

Skyrainbow

Hersteller für Gastronomiegeräte
Catering Equipment Manufacturer



2023/2024



Unsere Philosophie

Die Skyrainbow GmbH wurde 2018 als zentrale Vertriebsorganisation in Europa des chinesischen Herstellers Skyrainbow gegründet. An allen Standorten handeln wir nach der Philosophie hochwertige Produkte zu attraktiven Preisen, gepaart mit einem professionellen After-Sale-Service. Die konstante Entwicklung der letzten Jahre ist ein Beleg, dass wir diese Idee erfolgreich umsetzen und den Wünschen unserer Kunden entspricht.

Der Produktschwerpunkt liegt insbesondere auf Edelstahlmöbeln wie Arbeitsschränke und- Tische sowie steckerfertigen Kühlgeräten (Edelstahlkühlschränke, Barkühler, Pizzatische...).

Skyrainbow beliefert Kunden in über 100 Staaten der Erde. Für die örtliche Betreuung der Kunden in Europa sind die Standorte Mering (nähe Augsburg) und Ivry Sur Seine (Frankreich, nahe Paris) verantwortlich.

Vom Standort Mering werden aktuell Kunden in Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande, Dänemark, Slowakei sowie weiteren angrenzenden Staaten betreut. Der Service umfasst zum einen die Betreuung des Fachhandels für die Produkte unter dem Label Skyrainbow, als auch die Betreuung der Kunden mit eigenen OEM-Produkten.

Auf einer Lagerfläche von über 5000m² in Mering versuchen wir die Katalogartikel ständig in ausreichender Stückzahl zu bevorraten. Des Weiteren sind hier die im Bedarfsfall notwendigen Ersatzteile jederzeit verfügbar.

Der Auftrag lautet: Gemeinsam wachsen

Das Ziel ist es Ihr Vertrauen und Sie als Kunden zu gewinnen. Unsere Strategie baut dabei auf Zuverlässigkeit, Partnerschaftlichkeit und Engagement. Um Ihnen als starker Partner zur Seite zu stehen, freuen sich unsere kompetenten und freundlichen Mitarbeiter mit Rat und Tat helfen zu dürfen.

Zukunftsorientiertes Denken und Handeln

Unsere Partner sehen wir immer als strategischen Mitstreiter. Nur durch Kommunikation und gemeinsames Handeln sind wir in der Lage mit Ihnen gemeinsam einen erfolgreichen Weg zu gehen.

Service-Partnerschaft

Seit August 2022 haben wir einen starken neutralen Servicepartner an unserer Seite. Im Falle von Gewähr- und Serviceleistungen können in Deutschland und Österreich über 200 eigene Kältetechniker eingesetzt werden. Durch die internen Schulungen sind die Fachleute mit den Geräten vertraut. Im Bedarfsfall wird in Verbindung mit unserem eigenen Kältetechnik-Meister eine mögliche Ursache eingegrenzt. Auf dieser Basis werden dann Ersatzteile zur Verfügung gestellt. Unser aller Ziel ist es einen kurzfristigen sowie einmaligen Technikereinsatz zu erzielen.

In dieser Kombination steht Ihnen ein perfektes Fachteam mit kurzen Reaktionszeiten zur Verfügung.

Ersatzteil-Service

In den vergangenen Monaten haben wir unser Ersatzteillager für unsere Fachhandels als auch OEM-Kunden weiter aufgestockt. Somit stehen Ihnen jederzeit die wichtigsten Komponenten von Dixell Digitalthermostaten über Gummidichtungen bis hin zu Kompressoren und Verdampfern zur Verfügung.



Eine Übersicht inkl. Verfügbarkeit finden Sie unter:
<https://skyrainbowgermany.com/Ersatzteile>

INHALT

Kühlung

- 6 Gewerbekühlschrank
- 22 Kühltheke/Verkaufstheken
- 28 Kühltablett 700 Serie
- 34 Pizzakühltablett
- 41 Pizzasaladette
- 42 Kühlauflagevitrine
- 44 Mini Kühltablett
- 46 Saladette
- 49 Zubereitungstisch

Edelstahlmöbel

- 52 Arbeitstisch
- 55 Wandhängeschrank
- 56 Arbeitsschrank
- 60 Wärmeschrank
- 61 Aufsatzbord
- 61 Heizelement
- 62 Wandbord

Spülmöbel

- 64 Spültisch & Spülcenter
- 70 Handwaschbecken
- 70 Mülleimer

Lagerung / Transport

- 72 Edelstahlregal
- 73 Servierwagen
- 73 Tablettwagen

Kleingeräte


- 74 Gemüseschneider
- 75 Fleischwolf
- 75 Suppentopf
- 76 Bain Marie



EDELSTAHL-KÜHLSCHRANK



Digitalthermostat
Dixell




Verstellbarer
Tragrost



Umluftkühlsystem



Türdichtung
austauschbar



Kupferleitungen



Selbstschließende
Tür



Licht



Rollen standard/
FüÙe optional



Abschließbar



TOP ARTIKEL

Artikelnummer	THL400TN	THL580TN	THL650TN	THL800TN
Außen B x T x H (mm)	680 x 710 x 1990	740 x 730 x 1990	740 x 830 x 1990	740 x 990 x 1990
Innen B x T x H (mm)	564 x 582 x 1394	624 x 600 x 1400	624 x 700 x 1400	624 x 845 x 1390
Bruttovolumen Kühlvolumen	351 L 209 L	525 L 373 L	610 L 456 L	733 L 630 L
Trageroste B x T (mm)	530 x 550	535 x 550	535 x 650 2/1 GN	602 x 800 Backnorm
Temperatur	-2°C/+8°C	-2°C/+8°C	-2°C/+8°C	-2°C/+8°C
Energie-Effizienzklasse	E	D	C	E
Kühlsystem	statisch mit Zwangsumwälzung	Umluft	Umluft	Umluft
Energieverbrauch	2,52 kWh/24h	2,35 kWh/24h	1,81 kWh/24h	3,74 kWh/24h
Spannung	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
Preis	1.499 €	1.669 €	1.719 €	2.059 €



- Umweltfreundliches Kältemittel R290
- Markenkompressor
- Umluftkühlsystem
- Klimaklasse 4 (Umgebungstemperatur 30°C und Raumfeuchtigkeit 55%)

- Digitalthermostat Dixell
- Temperatur: -2°C/+8°C
- Automatische Abtaufunktion (außer THL400TN)*



- Inklusive Türschloss und Schlüssel



- Türdichtung austauschbar



- 3 höhenverstellbare Tragrost und 3 Paar Edelstahlschienen (außer THL800TN)



- THL800TN mit 10 Paar Edelstahlschienen geeignet für Backnorm Blech **OHNE** Tragrost



- Innen / Außen Gehäuse aus Edelstahl (Rückwand verzinkt)
- Isolierung 60 mm ermöglicht stabile Temperatur und Energieersparnis
- Besonders leichte Reinigung durch abgerundete Ecken und Kanten

- Mit selbstschließenden Türen



- Geräte mit 4 Rollen, 2 mit Bremse und 2 ohne Bremse (Umrüstung auf Füße möglich)


- Mit Abtauheizung für eine verkürzte Abtauphase (manuell und automatisch).
- Hiermit ist der Einsatz bis **+38°C Umgebungstemperatur** möglich

* THL400TN statisches Kühlsystem mit Zwangsumwälzung, manuelle Abtauung


EDELSTAHL-KÜHLSCHRANK



Digitalthermostat
Dixell




Verstellbarer
Tragrost



Umluftkühlsystem



Türdichtung
austauschbar



Kupferleitungen



Selbstschließende
Tür



Licht



Rollen standard/
FüÙe optional



Abschließbar



Artikelnummer	THL1180TN	THL1410TN
Außen B x T x H (mm)	1480 x 730 x 1990	1480 x 830 x 1990
Innen B x T x H (mm)	1360 x 600 x 1400	1360 x 700 x 1400
Bruttovolumen Kühlvolumen	1145 L 800L	1333 L 1001 L
Trageroste B x T (mm)	535 x 550	535 x 650 2/1 GN
Temperatur	-2°C/+8°C	-2°C/+8°C
Energie-Effizienzklasse	E	E
Kühlsystem	Umluft	Umluft
Energieverbrauch	4,09 kWh/24h	5,05 kWh/24h
Spannung	230V/50Hz	230V/50Hz
Preis	2.469 €	2.499 €



- Umweltfreundliches Kältemittel R290
- Markenkompressor
- Umluftkühlsystem
- Klimaklasse 4 (Umgebungstemperatur 30°C und Raumfeuchtigkeit 55%)

- Digitalthermostat Dixell
- Temperatur: -2°C/+8°C
- Automatische Abtaufunktion



- Inklusive Türschloss und Schlüssel



- Türdichtung austauschbar



- 3 höhenverstellbare Tragroste und 3 Paar Edelstahlschienen pro Tür



- Innen / Außen Gehäuse aus Edelstahl (Rückwand verzinkt)
- Isolierung 60 mm ermöglicht stabile Temperatur und Energieersparnis
- Besonders leichte Reinigung durch abgerundete Ecken und Kanten

- Mit selbstschließenden Türen



- Standard Geräte mit 4 Rollen, 2 mit Bremse und 2 ohne Bremse (Umrüstung auf FüÙe möglich)

- Mit Abtauheizung für eine verkürzte Abtauphase (manuell und automatisch). Hiermit ist der Einsatz bis **+38°C Umgebungstemperatur möglich**

EDELSTAHL-KÜHLSCHRANK MIT GLASTÜR



Artikelnummer	THL650TNG	THL1410TNG
Außen B x T x H (mm)	740 x 830 x 1990	740 x 830 x 1990
Innen B x T x H (mm)	624 x 700 x 1400	1360 x 700 x 1400
Bruttovolumen Kühlvolumen	610 L 456 L	1333 L 1001 L
Trageroste B x T (mm)	535 x 650 2/1 GN	535 x 650 2/1 GN
Temperatur	-2°C/+8°C	-2°C/+8°C
Energie-Effizienzklasse	C	E
Kühlsystem	Umluft	Umluft
Energieverbrauch	1,81 kWh/24h	5,05 kWh/24h
Spannung	230V/50Hz	230V/50Hz
Preis	1.849 €	2.699 €



- Umweltfreundliches Kältemittel R290
- Markenkompressor
- Umluftkühlsystem
- Klimaklasse 4 (Umgebungstemperatur 30°C und Raumfeuchtigkeit 55%)

- Digitalthermostat Dixell
- Temperatur: -2°C/+8°C
- Automatische Abtaufunktion
- Innenbeleuchtung mit separatem Schalter



- Inklusive Türschloss und Schlüssel



- Türdichtung austauschbar



- 3 höhenverstellbare Tragroste und 3 Paar Edelstahlschienen, passend für 2/1 GN

- Innen / Außen Gehäuse aus Edelstahl (Rückwand verzinkt)
- Isolierung 60 mm ermöglicht stabile Temperatur und Energieersparnis
- Besonders leichte Reinigung durch abgerundete Ecken und Kanten

- Mit selbstschließenden Türen



- Isolierglastür mit doppeltem Glas sorgt für eine konstant bleibende Kühlung
- Türrahmen aus Aluminium




- Standard Geräte mit 4 Rollen, 2 mit Bremse und 2 ohne Bremse (Umrüstung auf FüÙe möglich)

- Mit Abtauheizung für eine verkürzte Abtauphase (manuell und automatisch). Hiermit ist der Einsatz bis **+38°C Umgebungstemperatur** möglich


EDELSTAHL-TIEFKÜHLSCHRANK



Digitalthermostat
Dixell




Verstellbarer
Tragrost



Umluftkühlsystem



Türdichtung
austauschbar



Kupferleitungen



Selbstschließende
Tür



Licht



Rollen standard/
FüÙe optional



Abschließbar



TOP ARTIKEL

TOP ARTIKEL

Artikelnummer	THL400BT	THL580BT	THL650BT	THL800BT
Außen B x T x H (mm)	680 x 710 x 1990	740 x 730 x 1990	740 x 830 x 1990	740 x 990 x 1990
Innen B x T x H (mm)	564 x 582 x 1394	624 x 600 x 1400	624 x 700 x 1400	624 x 845 x 1390
Bruttovolumen Kühlvolumen	351 L 209 L	525 L 373 L	610 L 456 L	733 L 630 L
Trageroste B x T (mm)	530 x 550	535 x 550	535 x 650 2/1 GN	602 x 800 Backnorm
Temperatur	-18°C/-22°C	-18°C/-22°C	-18°C/-22°C	-18°C/-22°C
Energie-Effizienzklasse	E →	D →	D →	D →
Kühlsystem	statisch mit Zwangsumwälzung	Umluft	Umluft	Umluft
Energieverbrauch	6,82 kWh/24h	6,59 kWh/24h	6,97 kWh/24h	8,10 kWh/24h
Spannung	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
Preis	1.639 €	1.979 €	2.089 €	2.519 €



- Umweltfreundliches Kältemittel R290
- Markenkompressor
- Umluftkühlsystem
- Klimaklasse 4 (Umgebungstemperatur 30°C und Raumfeuchtigkeit 55%)

- Digitalthermostat Dixell
- Temperatur: -18°C/-22°C
- Automatische Abtaufunktion (außer THL400BT)*



- Inklusive Türschloss und Schlüssel



- Türdichtung austauschbar



- 3 höhenverstellbare Tragrost und 3 Paar Edelstahlschienen (außer THL800BT)



- THL800BT mit 10 Paar Edelstahlschienen geeignet für Backnorm Blech **OHNE** Tragrost



- Innen / Außen Gehäuse aus Edelstahl (Rückwand verzinkt)
- Isolierung 60 mm ermöglicht stabile Temperatur und Energieersparnis
- Besonders leichte Reinigung durch abgerundete Ecken und Kanten

- Mit selbstschließenden Türen



- Geräte mit 4 Rollen, 2 mit Bremse und 2 ohne Bremse (Umrüstung auf Füße möglich)


- Mit Abtauheizung für eine verkürzte Abtauphase (manuell und automatisch). Hiermit ist der Einsatz bis **+38°C Umgebungstemperatur** möglich

* THL400BT statisches Kühlsystem mit Zwangsumwälzung, manuelle Abtauung

EDELSTAHL-TIEFKÜHLSCHRANK



Digitalthermostat
Dixell




Verstellbarer
Tragrost



Umluftkühlsystem



Türdichtung
austauschbar



Kupferleitungen



Selbstschließende
Tür



Licht



Rollen standard/
FüÙe optional



Abschließbar



Artikelnummer	THL1180BT	THL1410BT
Außen B x T x H (mm)	1480 x 730 x 1990	1480 x 830 x 1990
Innen B x T x H (mm)	1360 x 600 x 1400	1360 x 700 x 1400
Bruttovolumen Kühlvolumen	1145 L 800L	1333 L 1001 L
Trageroste B x T (mm)	535 x 550	535 x 650 2/1 GN
Temperatur	-18°C/-22°C	-18°C/-22°C
Energie-Effizienzklasse	E	D
Kühlsystem	Umluft	Umluft
Energieverbrauch	12,05 kWh/24h	11,94 kWh/24h
Spannung	230V/50Hz	230V/50Hz
Preis	2.829 €	2.889 €



- Umweltfreundliches Kältemittel R290
- Markenkompressor
- Umluftkühlsystem
- Klimaklasse 4 (Umgebungstemperatur 30°C und Raumfeuchtigkeit 55%)

- Digitalthermostat Dixell
- Temperatur: -18°C/-22°C
- Automatische Abtaufunktion



- Inklusive Türschloss und Schlüssel



- Türdichtung austauschbar



- 3 höhenverstellbare Tragroste und 3 Paar Edelstahlschienen pro Tür

- Innen / Außen Gehäuse aus Edelstahl (Rückwand verzinkt)
- Isolierung 60 mm ermöglicht stabile Temperatur und Energieersparnis
- Besonders leichte Reinigung durch abgerundete Ecken und Kanten

- Mit selbstschließenden Türen



- Geräte mit 4 Rollen, 2 mit Bremse und 2 ohne Bremse (Umrüstung auf FüÙe möglich)

- Mit Abtauheizung für eine verkürzte Abtauphase (manuell und automatisch). Hiermit ist der Einsatz bis **+38°C Umgebungstemperatur** möglich

EDELSTAHL-TIEFKÜHLSCHRANK MIT GLASSTÜR



Artikelnummer	THL650BTG	THL1410BTG
Außen B x T x H (mm)	740 x 830 x 1990	740 x 830 x 1990
Innen B x T x H (mm)	624 x 700 x 1400	1360 x 700 x 1400
Bruttovolumen Kühlvolumen	610 L 456 L	1333 L 1001 L
Trageroste B x T (mm)	535 x 650 2/1 GN	535 x 650 2/1 GN
Temperatur	-18°C/-22°C	-18°C/-22°C
Energie-Effizienzklasse	D	D
Kühlsystem	Umluft	Umluft
Energieverbrauch	6,97 kWh/24h	11,94 kWh/24h
Spannung	230V/50Hz	230V/50Hz
Preis	2.339 €	3.649 €

Zubehör



Tragroste

TR-400	Tragroste für THL400, 530 x 550 mm	39 €
TR-580/1180	Tragroste für THL580, THL1180 535 x 550 mm	39 €
TR-650/1410	Tragroste für THL650, THL1410 650 x 535 mm	39 €
TR-800	Tragroste für THL800, 602 x 800 mm	45 €

Schiene (Paar)

SCH-400	Schiene (Paar) für THL400	20 €
SCH-580/1180	Schiene (Paar) für THL580, THL1180	20 €
SCH-650/1410	Schiene (Paar) für THL650, THL1410	22 €
SCH-800	Schiene (Paar) für THL800	25 €

Gummidichtung

GD-THL400	Gummidichtung für THL400	49 €
GD-THLModelle	Gummidichtung für THL580, THL650, THL1180, THL1410 (Edelstahltür)	59 €
GD-THLG	Gummidichtung für THL650TNG/BTG, THL1410TNG/BTG (Glastür)	59 €

Fuß/Rolle

4er-Fuss	4er Set Füße für THL Kühlschrank	125 €
-----------------	----------------------------------	-------



NEU

Fleisch- / Wildgehänge

FG-THL650/1410	Fleisch- / Wildgehänge (Set) für THL650/THL1410	125 €
FG-THL800	Fleisch- / Wildgehänge (Set) für THL800	150 €

Made in Germany

- Edelstahl AISI 304
 - Seitenschiene zur Aufnahme von bis zu 15 Querstreben
 - Strebenabstand 30mm
 - 3 Streben à Ø 12mm
 - Traglast gesamt ca. 100kg
 - Nutzhöhe im THL-Kühlschrank ca. 1270mm Boden bis oberste Einängeposition
 - 1 Paar Seitenschienen
 - 3 Stück Querstrebe
 - Lieferung ohne Fleischhaken
 - Lieferung ohne Schweißwanne.
- Empfehlung GN2/1 für FG-THL650/1410, Backblech für FG-THL800 - Höhe 40mm



NEU

Schiene (Paar)

SCH-650/1410-E	Schiene E-Form (Paar) für THL650/THL1410	50 €
-----------------------	--	------

- Edelstahl AISI 201
- E-Form
- zur **zeitgleichen** Aufnahme von Trägerrosten und GN-Behältern
- kippsicher

GETRÄNKEKÜHLSCHRANK



Tragroste (mit 4 x Haken pro Stück)

TR-LC278	Tragroste für LC278, LC318, 445 x 508 mm	29 €
TR-LC628-L	Tragroste links für LC628, 445 x 472 mm	36 €
TR-LC628-R	Tragroste rechts für LC628, 445 x 472 mm	36 €
TR-LC828-L	Tragroste links für LC28, 525 x 542 mm	39 €
TR-LC828-R	Tragroste rechts für LC28, 525 x 542 mm	39 €

Artikelnummer	LC278AF	LC318AF	LC628MAF	LC828MAF
Außen B x T x H (mm)	620 x 588 x 1855	650 x 588 x 2005	1080 x 588 x 2080	1220 x 668 x 2080
Kühlvolumen	270 L	305 L	600 L	810 L
Temperatur	-1°C/+10°C	-1°C/+10°C	-1°C/+10°C	-1°C/+10°C
Energie-Effizienzklasse				
Energieverbrauch	6,09 kWh/24h	6,13 kWh/24h	7,95 kWh/24h	11,66 kWh/24h
Spannung	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
Preis	889 €	979 €	1.499 €	1.599 €



- Beleuchtetes Display
- Außengehäuse aus lackiertem Stahlblech
- Seiten weiß, Front schwarz

- Mit selbstschließender Isolierglastür (Türanschlag nicht wechselbar)
- Isolierglastür mit schwarzem Rahmen
- Besonders leichte Reinigung durch abgerundete Ecken und Kanten



- Statisches Kühlsystem mit Zwangsumwälzung



- höhenverstellbare Tragroste pro Tür
- mit Preisschildhalter



- Inklusive Türschloß und Schlüssel



- Umweltfreundliches Kältemittel R290
- Markenkompressor
- Stabile Temperatur und Energieersparnis



- Geräte mit 4 Rollen, 2 mit Bremse und 2 ohne Bremse



- Digitalthermostat Dixell
- Temperatur: -1°C/+10°C
- Klimaklasse 4 (Umgebungstemperatur 30°C und Raumfeuchtigkeit 55%)

FLASCHENKÜHLER



Modelle mit Schiebetür

Artikelnummer	TSC2E90BS	TSC3E90BS
Außen B x T x H (mm)	900 x 500 x 900	1335 x 500 x 900
Kühlvolumen	228 L	338 L
Temperatur	+2°C/+10°C	+2°C/+10°C
Energie-Effizienzklasse		
Energieverbrauch	4,33 kWh/24h	6,19 kWh/24h
Leistung	195 W	295 W
Spannung	230V/50Hz	230V/50Hz
Preis	1.145 €	1.399 €



Modelle mit Drehtür

Artikelnummer	TSC1E90B	TSC2E90B	TSC3E90B
Außen B x T x H (mm)	600 x 500 x 900	900 x 500 x 900	1335 x 500 x 900
Kühlvolumen	138 L	228 L	338 L
Temperatur	+2°C/+10°C	+2°C/+10°C	+2°C/+10°C
Energie-Effizienzklasse			
Energieverbrauch	4,85 kWh/24h	4,33 kWh/24h	6,19 kWh/24h
Leistung	172 W	195 W	295 W
Spannung	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
Preis	819 €	1.049 €	1.299 €

- Einsatz mit Kältemittel R600a
- Markenkompressor
- Äußeres Gehäuse aus lackiertem Stahlblech
- Innenraum aus Aluminium
- Integrierte Innenbeleuchtung
- Isolierglastür mit schwarzem Rahmen
- 3 höhenverstellbare Trageroste pro Tür

- Besonders leichte Reinigung durch abgerundete Ecken und Kanten
- Klimaklasse 4 (Umgebungstemperatur 30° C und Raumfeuchtigkeit 55%)
- Steckerfertig
- bedingt einbaufähig



- statisches Kühlsystem mit Zwangsumwälzung



- 2 Höherstellbare Trageroste proTür



- Nür für Modelle mit Drehtür:
- Selbstschließende Tür (Türanschlag nicht wechselbar)
- Türdichtung austauschbar



- Digitalthermostat Dixell
- Schalter für Beleuchtung

KÜHLTHEKEN / VERKAUFSTHEKEN „Snack-Line“

Die Skyrainbow „Snack-Line“ bietet Ihnen viele verschiedene Möglichkeiten, Ihre kalte Verkaufstheke individuell anzupassen. Die drei Breiten der Theke sind jeweils mit rosa-grauem Granit oder mit Star Galaxy schwarz poliert verfügbar. Passend dazu gibt es 3 verschiedene Arten des Glasaufbau. Alle Theken werden aktuell mit einer Holzdekorfront ausgeliefert. Zur Ergänzung des programms erhalten Sie passende Neutral- und Kassentische.

Neue Glas-Sets, mehr Möglichkeiten



- Kombinierbar mit Kassentisch THKT48/68/88(SG)




- Granit: rosa-grau




- **NEU** Granit Star Galaxy Poliert




- Front mit Holzverkleidung



- hoher Klarglasaufbau mit Zwischenablage und Beleuchtung
THSAI...-FG



- flacher Klarglasaufbau mit Beleuchtung
THSAI...-KG



- flacher Klarglasaufbau mit schwarzem Rand und Beleuchtung
THSAI...-KGS

- Innen / Außen Edelstahl,
- Isolierung 60 mm ermöglicht stabile Temperatur und Energieersparnis
- Selbstschließende Tür
- Besonders leichte Reinigung durch abgerundete Ecken und Kanten

Gilt für alle Glasaufbauten:

- LED -Beleuchtung
- Separater Lichtschalter
- bedienseitig mit Kunststoff-Schiebetüren
- Einsatz mit Kältemittel R290
- Markenkompressor
- Klimaklasse 4 (Umgebungstemperatur 30° C und Raumfeuchtigkeit 55%)
- Steckerfertig

- Passend für GN 1/1 Behälter (GN Behälter NICHT enthalten) - Tiefe der GN-Behälter maximal: 150 mm



- Digitalthermostat Dixell



- Türdichtung waschbar und austauschbar



- 1 Tragerost pro Tür (325 x 630 mm)



- Mit Räder montiert, Umrüstung auf Füße möglich



- Umluft Kühlsystem

KÜHLTHEKE / VERKAUFSTHEKE „Snack-Line“

1. Größe wählen

	THSAI158	THSAI188	THSAI228
GN Behälter	4 x GN1/1	5 x GN1/1	6 x GN1/1
Außen B x T x H (mm)	1530 x 820 x 855	1880 x 820 x 855	2230 x 820 x 855
Innen B x T x H (mm)	970 x 620 x 700	1240 x 620 x 700	1690 x 620 x 700
Kühlvolumen	502 L	612 L	802 L
Temperatur	0°C/+8°C	0°C/+8°C	0°C/+8°C
Energieverbrauch	2,50 kWh/24h	6,72 kWh/24h	7,20 kWh/24h
Spannung	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz

2. Granit wählen

Granit: rosa-grau




Artikelnummer	THSAI158GR	THSAI188GR	THSAI228GR
Preis (ohne Glas)	2.249 €	2.619 €	2.899 €

Granit: Star Galaxy schwarz poliert



Artikelnummer	THSAI158GS	THSAI188GS	THSAI228GS
Preis (ohne Glas)	2.859 €	3.279 €	3.599 €

3. Glas wählen



THSAI158-FG	THSAI188-FG	THSAI228-FG
349 €	479 €	599 €



THSAI158-KG	THSAI188-KG	THSAI228-KG
349 €	479 €	599 €



THSAI158-KGS	THSAI188-KGS	THSAI228-KGS
399 €	539 €	679 €

„Snack-Line“ KASSENTISCH

- Mit 30 mm Granitarbeitsplatte
- Gehäuse aus Edelstahl AISI201 mit Holz Front
- Kombinierbar mit Kühltheken/Verkaufstheken für Speiseausgabesysteme, Restaurants und Kleingastronomie
- bedienseitig 1 Schublade
- Offener Unterbau
- auf Rädern vormontiert



• Granit: rosa-grau



• Granit: schwarz

Artikelnummer	THKT48	THKT68	THKT88
Abmessung (mm)	400 x 820 x 855	600 x 820 x 855	800 x 820 x 855
Schubladen (mm)	200 x 520 x 135	400 x 520 x 135	600 x 520 x 135
Preis	599 €	699 €	829 €

Artikelnummer	THKT48GS	THKT68GS	THKT88GS
Abmessung (mm)	400 x 820 x 855	600 x 820 x 855	800 x 820 x 855
Schubladen (mm)	200 x 520 x 135	400 x 520 x 135	600 x 520 x 135
Preis	769 €	959 €	1.149 €




KÜHLTHEKE / SALATTHEKE

- Einsatz mit Kältemittel R290
 - Markenkompressor
 - Umluft Kühlsystem
 - Digitalthermostat Dixell
 - Innen / Außen Edelstahl
 - Isolierung 60 mm ermöglicht stabile Temperatur und Energieersparnis
 - Selbstschließende Tür
 - Türdichtung waschbar und austauschbar
 - Mit Räder montiert, Umrüstung auf Füße möglich
 - Besonders leichte Reinigung durch abgerundete Ecken und Kanten
 - KEINE Schubladen Montage im ersten Fach
- auf der Motoreseite
 - mit gebogenem Glasaufsatz
 - Integrierter Kassenbereich
 - mit Schneidebrett aus Kunststoff Tiefe 135 mm
 - Geeignet für GN Behälter 100 mm Tiefe
 - Klimaklasse 4 (Umgebungstemperatur 30° C und Raumfeuchtigkeit 55%)
 - Steckerfertig
 - Unterbaufähig
 - **Mit Abtauheizung für eine verkürzte Abtauphase (manuell und automatisch). Hiermit ist der Einsatz bis +38°C Umgebungstemperatur möglich.**



Artikelnummer	THP2100SALGC	THP3100SALGC
Ausschnitt für	2 x GN1/1	3 x GN1/1
Abmessung (mm)	1360 x 700 x 1300	1795 x 700 x 1300
Kühlvolumen	260 L	403 L
Temperatur	+2°C/+8°C	+2°C/+8°C
Energieverbrauch	1,97 kWh/24h	2,97 kWh/24h
Kühlsystem	Umluft	Umluft
Spannung	230V/50Hz	230V/50Hz
Preis	2.079 €	2.419 €



• Umluft Kühlsystem



• mit Schneiderbrette aus Kunststoff Tiefe 135 mm



• Digitalthermostat Dixell



• Wartungsfreundlich, Aggregat ausziehbar



• Selbstschließende Tür
• Türdichtung waschbar und austauschbar



• Inklusive 1 Paar Schienen und 1 Trageroste pro Tür
• Passend für GN 1/1 Behälter (GN Behälter NICHT enthalten)



• Standard Geräte mit Rollen, (Umrüstung auf FüÙe möglich)

• Mit Abtauheizung für eine verkürzte Abtauphase (manuell und automatisch). Hiermit ist der Einsatz bis **+38°C Umgebungstemperatur** möglich.

KÜHLTISCH 700 SERIE



ohne Aufkantung

Artikelnummer	THP2100TN	THP3100TN	THP4100TN
Abmessung (mm)	1360 x 700 x 860	1795 x 700 x 860	2230 x 700 x 860
Bruttovolumen Kühlvolumen	260 L 215 L	417 L 327 L	550 L 440 L
Temperatur	-2°C/+8°C	-2°C/+8°C	-2°C/+8°C
Energie-Effizienzklasse	C	C	D
Kühlsystem	Umluft	Umluft	Umluft
Energieverbrauch	2,50 kWh/24h	6,72 kWh/24h	7,20 kWh/24h
Spannung	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
Preis	1.679 €	1.959 €	2.299 €



mit Aufkantung

Artikelnummer	THP2200TN	THP3200TN	THP4200TN
Abmessung (mm)	1360 x 700 x 960	1795 x 700 x 960	2230 x 700 x 960
Bruttovolumen Kühlvolumen	260 L 215 L	417 L 327 L	550 L 440 L
Temperatur	-2°C/+8°C	-2°C/+8°C	-2°C/+8°C
Energie-Effizienzklasse	C	C	D
Kühlsystem	Umluft	Umluft	Umluft
Energieverbrauch	2,50 kWh/24h	6,72 kWh/24h	7,20 kWh/24h
Spannung	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
Preis	1.699 €	2.049 €	2.349 €



- Wartungsfreundlich, Aggregat ausziehbar

- Innen / Außen Edelstahl
- Isolierung 60 mm ermöglicht stabile Temperatur und Energieersparnis
- Besonders leichte Reinigung durch abgerundete Ecken und Kanten
- Unterbaufähig
- Steckerfertig



- Einsatz mit Kältemittel R290
- Markenkompressor
- Umluft Kühlsystem
- Klimaklasse 4 (Umgebungstemperatur 30° C und Raumfeuchtigkeit 55%)



- Digitalthermostat Dixell
- Automatische Abtaufunktion



- Selbstschließende Tür
- Türdichtung waschbar und austauschbar



- Inklusive 1 Paar Schienen und 1 Trageroste pro Tür
- Passend für GN 1/1 Behälter (GN Behälter NICHT enthalten)
- Mit Schubladen möglich



- Standard Geräte mit Rollen, (Umrüstung auf Füße möglich)

- Mit Abtauheizung für eine verkürzte Abtauphase (manuell und automatisch). Hiermit ist der Einsatz bis **+38°C Umgebungstemperatur** möglich.

KÜHLTISCH 700 SERIE



Tragroste

TR-700	Tragroste für Kühltsch 700 Serie 333 x 530 mm	35 €
---------------	---	------

Schiene (Paar)

SCH-700	Schiene U-Form (Paar) für Kühltsch 700 Serie	20 €
----------------	--	------

SCH-700-E	Schiene E-Form (Paar) für 700 Serie Kühltsch	40 €
------------------	--	------

Gummidichtung




GD-THP	Gummidichtung für Kühltsch 700 Serie (Türen)	45 €
---------------	--	------

Fuß/Rolle

4er-Fuss	4er Set Fuß für Kühlung, für THP2100	125 €
-----------------	--------------------------------------	-------

6er-Fuss	6er Set Fuß für Kühlung, für THP3100, THP4100	135 €
-----------------	---	-------

- Gummidichtung für Schubladen auf Anfrage ebenfalls erhältlich



Fulterer

- Markenschienen

Schubladenblock

THP-SET2-700	2 x 1/2 Schubladenblock für Kühltsch 700 Serie	519 €
---------------------	--	-------

THP-SET3-700	3 x 1/3 Schubladenblock für Kühltsch 700 Serie	779 €
---------------------	--	-------

THP-SET2/3-700	1/3 + 2/3 Schubladenblock für Kühltsch 700 Serie	519 €
-----------------------	--	-------

Konfigurieren Sie die Kühltische nach Ihren persönlichen Anforderungen. Ob mit oder ohne Aufkantung, 2, 3 oder 4 Kühlabteilen - für jedes Abteil stehen Ihnen Türen und 3 verschiedene Schubladentypen zur Verfügung. Über 750 Kombinationsmöglichkeiten und alle ohne lange Wartezeiten direkt lieferbar.

Sie wählen, wir montieren für Sie und liefern.

Und so einfach gehts:

BEISPIEL




oder




oder



Bestellung schriftlich oder direkt auf unserer Website:
<http://skyrainbowgermany.com/Kuehltisch-Serie-700-konfigurieren>



1 Stk. **THP4100TN** + Configuration,
Pos. 1 **THP-SET2/3-700**, Pos. 2 **THP-SET3-700**,
Pos. 3 **THP-SET2-700**, Pos. 4 **Tür**



Wir installieren Ihre Konfiguration



KÜHLTISCH 700 SERIE

Rabatt für alle Modelle mit 2er Schubladen-Sets in allen Positionen



THP2100TN+4D



THP3100TN+6D



THP4100TN+8D

ohne Aufkantung

				Kombi-Preis		Sie sparen
THP2100TN	+ 2 x	THP-SET2-700	=	2717 €	THP2100TN+4D	258 €
1679 €		519 €			2459 €	
THP3100TN	+ 3 x	THP-SET2-700	=	3516 €	THP3100TN+6D	517 €
1959 €		519 €			2999 €	
THP4100TN	+ 4 x	THP-SET2-700	=	4375 €	THP4100TN+8D	679 €
2299 €		519 €			3699 €	

mit Aufkantung

				Kombi-Preis		Sie sparen
THP2200TN	+ 2 x	THP-SET2-700	=	2737 €	THP2200TN+4D	238 €
1699 €		519 €			2499 €	
THP3200TN	+ 3 x	THP-SET2-700	=	3606 €	THP3200TN+6D	507 €
2049 €		519 €			3099 €	
THP4200TN	+ 4 x	THP-SET2-700	=	4425 €	THP4200TN+8D	626 €
2349 €		519 €			3799 €	



THP2100BT



THP3100BT



THP4100BT

- Einsatz mit Kältemittel R290
- Markenkompressor
- Umluft Kühlsystem
- Digitalthermostat Dixell
- Innen / Außen Edelstahl
- Isolierung 60 mm ermöglicht stabile Temperatur und Energieersparnis
- Selbstschließende Tür
- Türdichtung waschbar und austauschbar
- Mit Räder montiert, Umrüstung auf Füße möglich
- Unterbaufähig
- Besonders leichte Reinigung durch abgerundete Ecken und Kanten
- Passend für GN 1/1 Behälter (GN Behälter NICHT enthalten)
- Klimaklasse 4 (Umgebungstemperatur 30° C und Raumfeuchtigkeit 55%)
- Steckerfertig
- **Mit Abtauheizung für eine verkürzte Abtau-phase (manuell und automatisch). Hiermit ist der Einsatz bis +38°C Umgebungstemperatur möglich.**

Artikelnummer	THP2100BT	THP3100BT	THP4100BT
Abmessung (mm)	1360 x 700 x 860	1795 x 700 x 860	2230 x 700 x 860
Bruttovolumen Kühlvolumen	260 L 211 L	417 L 322 L	550 L 440 L
Temperatur	-18°C/-22°C	-18°C/-22°C	-18°C/-22°C
Energie-Effizienzklasse	D	E	D
Kühlsystem	Umluft	Umluft	Umluft
Energieverbrauch	2,50 kWh/24h	6,72 kWh/24h	7,20 kWh/24h
Spannung	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
Preis	2.069 €	2.339 €	2.709 €

PIZZAKÜHLTISCH



THPZ2600TN



THPZ3600TN

Artikelnummer	THPZ2600TN	THPZ3600TN
Außen B x T x H (mm)	1505 x 800 x 860	2025 x 800 x 860
Innen B x T x H (mm)	1052 x 630 x 589	1562 x 630 x 589
Bruttovolumen Kühlvolumen	390 L 307 L	580 L 458 L
Temperatur	-2°C/+8°C	-2°C/+8°C
Energie-Effizienzklasse	B	C
Kühlsystem	Umluft	Umluft
Energieverbrauch	2,32 kWh/24h	3,59 kWh/24h
Spannung	230V/50Hz	230V/50Hz
Geeignete Aufsatzvitrine	THV(D)1500/330 THV(D)1500/380	THV(D)2000/330 THV(D)2000/381
Preis	2.049 €	2.439 €





- Mit rosa-grauer Granitarbeitsfläche



- Digitalthermostat Dixell
- Automatische Abtaufunktion

- Einsatz mit Kältemittel R290
- Umluft Kühlsystem
- Markenkompressor
- Klimaklasse 4 (Umgebungstemperatur 30° C und Raumfeuchtigkeit 55%)

- Innen / Außen Edelstahl
- Isolierung 60 mm ermöglicht stabile Temperatur und Energieersparnis
- Besonders leichte Reinigung durch abgerundete Ecken und Kanten
- Steckerfertig



- THPZ2600TN mit 4 Rädern (davon 2 Räder mit Bremse, 2 Räder ohne Bremse)
- THPZ3600TN mit 6 Rädern (davon 3 Räder mit Bremse, 3 Räder ohne Bremse)
- Umrüstung auf FüÙe möglich



- Selbstschließende Tür
- Türdichtung waschbar und austauschbar
- Inklusive 6 Paar Schienen pro Tür OHNE Trägeroste
- Kühlabteile für Trägeroste / Pizzaballenboxen 400x600mm



- Wartungsfreundlich, Aggregat ausziehbar für Wartung und Reparatur

- Mit Abtauheizung für eine verkürzte Abtauphase (manuell und automatisch). Hiermit ist der Einsatz bis **+38°C Umgebungstemperatur** möglich.

PIZZAKÜHLTISCH



THPZ1610TN



THPZ2610TN

Artikelnummer	THPZ1610TN	THPZ2610TN
Außen B x T x H (mm)	1505 x 800 x 860	2025 x 800 x 860
Innen B x T x H (mm)	439 x 630 x 589	1052 x 630 x 589
Bruttovolumen Kühlvolumen	195 L 145 L	390 L 307 L
Temperatur	-2°C/+8°C	-2°C/+8°C
Energie-Effizienzklasse		
Kühlsystem	Umluft	Umluft
Energieverbrauch	1,53 kWh/24h	2,53 kWh/24h
Spannung	230V/50Hz	230V/50Hz
Geeignete Aufstazvitrine	THV(D)1500/330 THV(D)1500/380	THV(D)2000/330 THV(D)2000/381
Preis	2.319 €	2.599 €

- Einsatz mit Kältemittel R290
- Markenkompressor
- Umluft Kühlsystem
- Digitalthermostat Dixell
- Innen / Außen Edelstahl
- Mit rosa-grau Granitarbeitsfläche
- Isolierung 60 mm ermöglicht stabile Temperatur und Energieersparnis
- Selbstschließende Tür
- Türdichtung waschbar und austauschbar
- THPZ1610TN mit 4 Rädern (davon 2 Räder mit Bremse, 2 Räder ohne Bremse)
- THPZ2610TN mit 6 Rädern (davon 3 Räder mit Bremse, 3 Räder ohne Bremse)


- Umrüstung auf Füße möglich
- Besonders leichte Reinigung durch abgerundete Ecken und Kanten
- Inklusive 6 Paar Schienen pro Tür. OHNE Trageroste
- Kühlteile für Trageroste / Pizzaballenboxen 400x600mm
- Klimaklasse 4 (Umgebungstemperatur 30° C und Raumfeuchtigkeit 55%)
- Automatische Abtaufunktion
- Steckerfertig
- **Mit Abtauheizung für eine verkürzte Abtauphase (manuell und automatisch). Hiermit ist der Einsatz bis +38°C Umgebungstemperatur möglich.**



- Mit 7 ungekühlten Schubladen, Abmessungen (BxTxH): 485x770x75mm



PIZZAKÜHLTISCH MIT SCHWARZEM GRANIT



• Schwarz Granit

THPZ2600TNS



THPZ2610TNS



THPZ23600TNS

Artikelnummer	THPZ2600TNS	THPZ2610TNS	THPZ3600TNS
Außen B x T x H (mm)	1505 x 800 x 860	2025 x 800 x 860	2025 x 800 x 860
Innen B x T x H (mm)	1052 x 630 x 589	1052 x 630 x 589	1562 x 630 x 589
Bruttovolumen Kühlvolumen	390 L 307 L	390 L 307 L	580 L 458 L
Temperatur	-2°C/+8°C	-2°C/+8°C	-2°C/+8°C
Energie-Effizienzklasse	B	C	C
Kühlsystem	Umluft	Umluft	Umluft
Energieverbrauch	2,32 kWh/24h	2,53 kWh/24h	3,59 kWh/24h
Spannung	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
Geeignete Aufstazvitrine	THV(D)2000/330 THV(D)2000/380	THV(D)1500/330 THV(D)1500/380	THV(D)2000/330 THV(D)2000/381
Preis	2.529 €	3.139 €	2.999 €

- Einsatz mit Kältemittel R290
- Markenkompressor
- Umluft Kühlsystem
- Digitalthermostat Dixell
- Innen / Außen Edelstahl
- Mit schwarzer Granitarbeitsfläche
- Isolierung 60 mm ermöglicht stabile Temperatur und Energieersparnis
- Selbstschließende Tür
- Türdichtung waschbar und austauschbar
- THPZ2600TNS mit 4 Rädern (davon 2 Räder mit Bremse, 2 Räder ohne Bremse)
- THPZ2610TNS, THPZ3600TNS mit 6 Rädern (davon 3 Räder mit Bremse, 3 Räder ohne Bremse)
- Umrüstung auf Füße möglich
- Besonders leichte Reinigung durch abgerundete Ecken und Kanten
- Inklusive 6 Paar Schienen pro Tür. OHNE Trageroste
- Kühlabteile für Trageroste / Pizzaballenboxen 400x600mm
- Klimaklasse 4 (Umgebungstemperatur 30° C und Raumfeuchtigkeit 55%)
- Automatische Abtaufunktion
- Steckerfertig
- **Mit Abtauheizung für eine verkürzte Abtauphase (manuell und automatisch). Hiermit ist der Einsatz bis +38°C Umgebungstemperatur möglich.**

Zubehör



Tragoste

TR-PZ	Tragoste für Pizzakühltisch 408 x 630 mm	35 €
--------------	--	------

Schiene (Paar)

SCH-PZ	Schiene (Paar) für Pizzakühltisch	20 €
---------------	-----------------------------------	------

Gummidichtung

GD-THPZ	Gummidichtung für Pizzakühltisch	45 €
----------------	----------------------------------	------


Fuß/Rolle

4er-FUSS	4er Set Fuß für Kühlung, für THP2100	125 €
6er-FUSS	6er Set Fuß für Kühlung, für THP3100, THP4100	135 €

KOMBIANGEBOT



+



+



Kombi-Preis **Sie sparen**

THPZ1610TN	2319 €	+	THV1500/330	779 €	=	3098 €	2939 €	159 €
			THV1500/380	799 €	=	3118 €		
THPZ2600TN	2049 €	+	THV1500/330	779 €	=	2828 €	2669 €	159 €
			THV1500/380	799 €	=	2848 €		
THPZ2610TN	2599 €	+	THV2000/330	849 €	=	3448 €	3299 €	149 €
			THV2000/380	879 €	=	3478 €		
THPZ3600TN	2439 €	+	THV2000/330	849 €	=	3288 €	3129 €	159 €
			THV2000/380	879 €	=	3318 €		

- Einsatz mit Kältemittel R290
- Markenkompressor
- Statisches Kühlsystem mit Zwangsumwälzung
- Aggregat im Sockel
- Digitalthermostat Dixell
- Innen / Außen Edelstahl
- Granitarbeitsfläche: rosa-grau
- Isolierung 45 mm ermöglicht stabile Temperatur und Energieersparnis
- Selbstschließende Tür

- Türdichtung waschbar und austauschbar
- Mit Stellfüßen
- Besonders leichte Reinigung durch abgerundete Ecken und Kanten
- 1 Tragerost pro Tür (323 x 560 mm)
- GN Behälter Maße (GN Behälter bei Lieferung NICHT enthalten)
- Klimaklasse 4 (Umgebungstemperatur 30° C und Raumfeuchtigkeit 55%)
- Steckerfertig



+




Artikelnummer	THS903PZ
Abmessung (mm)	1400 x 700 x 870
Kühlvolumen	260 L
Temperatur	+2°C/+8°C
Energie-Effizienzklasse	D
Energieverbrauch	4,52 kWh/24h
Spannung	230V/50Hz
Preis	1.559 €

Kombi-Preis **Sie sparen**

THP903PZ	1559 €	+	THV1400/330	719 €	=	2278 €	2169 €	109 €
			THV1400/380	745 €	=	2304 €	2199 €	105 €

KÜHLAUFSATZVITRINE



THV Modell mit Glasaufsatz



THVD Modell mit Edelstahl Deckel
1200 bis 1600 mm lang


- Einsatz mit Kältemittel R600a
- Markenkompressor
- Statisches Kühlsystem
- Digitalthermostat Dixell
- Innen / Außen Edelstahl
- Mit Glasaufsatz oder Edelstahldeckel




THVD Modell mit Edelstahl Deckel
1800 bis 2000 mm lang

- Besonders leichte Reinigung durch abgerundete Ecken und Kanten
- Geeignet für GN Behälter mit maximal 150 mm Tiefe
- Klimaklasse 4 (Umgebungstemperatur 30° C und Raumfeuchtigkeit 55%)
- Steckerfertig

THV(D)/330 passend GN1/4:



THV(D)/380 passend GN1/3:



mit Glasaufsatz

Artikelnummer	THV1200/330	THV1400/330	THV1500/330	THV1600/330	THV1800/330	THV2000/330
GN1/4	5	6	7	7	8	10
Abmessung (mm)	1200 x 335 x 435	1400 x 335 x 435	1500 x 335 x 435	1600 x 335 x 435	1800 x 335 x 435	2000 x 335 x 435
Temperatur	+2°C/+10°C	+2°C/+10°C	+2°C/+10°C	+2°C/+10°C	+2°C/+10°C	+2°C/+10°C
Leistung	149 W					
Spannung	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
Preis	655 €	719 €	779 €	789 €	809 €	849 €

Artikelnummer	THV1200/380	THV1400/380	THV1500/380	THV1600/380	THV1800/380	THV2000/380
GN1/3	3x1/3 + 1x1/2	6	5x1/3 + 1x1/2	7	8	9
Abmessung (mm)	1200 x 395 x 435	1400 x 395 x 435	1500 x 395 x 435	1600 x 395 x 435	1800 x 395 x 435	2000 x 395 x 435
Temperatur	+2°C/+10°C	+2°C/+10°C	+2°C/+10°C	+2°C/+10°C	+2°C/+10°C	+2°C/+10°C
Leistung	149 W					
Spannung	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
Preis	695 €	745 €	799 €	809 €	829 €	879 €

mit Edelstahldeckel

Artikelnummer	THVD1200/330	THVD1400/330	THVD1500/330	THVD1600/330	THVD1800/330	THVD2000/330
GN1/4	5	6	7	7	8	10
Abmessung (mm)	1200 x 335 x 255	1400 x 335 x 255	1500 x 335 x 255	1600 x 335 x 255	1800 x 335 x 255	2000 x 335 x 255
Temperatur	+2°C/+10°C	+2°C/+10°C	+2°C/+10°C	+2°C/+10°C	+2°C/+10°C	+2°C/+10°C
Leistung	149 W					
Spannung	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
Preis	599 €	645 €	699 €	725 €	749 €	769 €

Artikelnummer	THVD1200/380	THVD1400/380	THVD1500/380	THVD1600/380	THVD1800/380	THVD2000/380
GN1/3	3x1/3 + 1x1/2	6	5x1/3 + 1x1/2	7	8	9
Abmessung (mm)	1200 x 395 x 255	1400 x 395 x 255	1500 x 395 x 255	1600 x 395 x 255	1800 x 395 x 255	2000 x 395 x 255
Temperatur	+2°C/+10°C	+2°C/+10°C	+2°C/+10°C	+2°C/+10°C	+2°C/+10°C	+2°C/+10°C
Leistung	149 W					
Spannung	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
Preis	619 €	669 €	729 €	749 €	785 €	799 €

MINI KÜHLTISCH

- Einsatz mit Kältemittel R290
- Markenkompressor
- Statisches Kühlsystem mit Zwangsumwälzung
- Aggregat im Sockel
- Digitalthermostat Dixell
- Innen / Außen Edelstahl
- Isolierung 45 mm ermöglicht stabile Temperatur und Energieersparnis
- Selbstschließende Tür
- Tür/Schubladendichtung waschbar und austauschbar
- Mit Stellfüße

- Besonders leichte Reinigung durch abgerundete Ecken und Kanten
- Passend für GN 1/1 Behälter (GN Behälter **NICHT** enthalten)
- Unterbaufähig
- Mit Schubladen möglich
- 1 Tragerost pro Tür (323 x 560 mm)
- Klimaklasse 4 (Umgebungstemperatur 30° C und Raumfeuchtigkeit 55%)
- Steckerfertig



THS901



THS903 SSTOP

Artikelnummer	THS901	THS903 SSTOP
Abmessung (mm)	900 x 700 x 870	1365 x 700 x 870
Kühlvolumen	176 L	260 L
Temperatur	+2°C/+8°C	+2°C/+8°C
Energie-Effizienzklasse	C	D
Energieverbrauch	2,60 kWh/24h	4,52 kWh/24h
Spannung	230V/50Hz	230V/50Hz
Preis	999 €	1.489 €



MINI KÜHLTISCH MIT SCHUBLADEN



THS901+2D



THS901+4D

- Schubladenmaß GN1/1 Behälter, Maximale Tiefe 150mm (GN Behälter NICHT enthalten)



THS903+6D



Filterer

- Markenschienen

Artikelnummer	THS901+2D	THS901+4D	THS903+6D
Abmessung (mm)	900 x 700 x 870	900 x 700 x 870	1365 x 700 x 870
Temperatur	+2°C/+8°C	+2°C/+8°C	+2°C/+8°C
Preis	1.369 €	1.599 €	2.439 €

SALADETTE

- Einsatz mit Kältemittel R290
- Markenkompressor
- Statisches Kühlsystem mit Zwangsumwälzung
- Aggregat im Sockel
- Digitalthermostat Dixell
- Innen / Außen Edelstahl
- Isolierung 45 mm ermöglicht stabile Temperatur und Energieersparnis
- Selbstschließende Tür
- Türdichtung waschbar und austauschbar
- Mit Stellfüßen
- Besonders leichte Reinigung durch abgerundete

- Ecken und Kanten
- Verschiedene Kombinationsmöglichkeiten der GN Behälter
- THS900(VG/CG) Ausschnitt geeignet für 2 x GN1/1 + 3 x GN1/6
- THS903(VG/CG) Ausschnitt geeignet für 4 x GN1/1
- Maximale Tiefe der GN-Behälter: 150mm
- Mit Schneidebrett aus Kunststoff (135mm Tiefe)
- 1 Tragerost pro Tür (323 x 560 mm)
- Klimaklasse 4 (Umgebungstemperatur 30° C und Raumfeuchtigkeit 55%)
- Steckerfertig



THS900



THS903

Artikelnummer	THS900	THS903
Abmessung (mm)	900 x 700 x 870	1365 x 700 x 870
Kühlvolumen	176 L	260 L
Temperatur	+2°C/+8°C	+2°C/+8°C
Energieverbrauch	4,56 kWh/24h	9,60 kWh/24h
Spannung	230V/50Hz	230V/50Hz
Preis	929 €	1.399 €

Zubehör

Tragroste

TR-THS	Tragroste für alle THS und THPS 323 x 560 mm	35 €
---------------	--	------

Schiene (Paar)

SCH-THS	Schiene (Paar) für alle THS und THPS	20 €
----------------	--------------------------------------	------

Gummidichtung

GD-THS900	Gummidichtung für alle THS und THPS 396 x 494 mm	45 €
------------------	--	------

- Glasset und entsprechende Ersatzteile auf Anfrage ebenfalls erhältlich

mit Glasaufsatz



THS900VG



THS903VG



THS900CG



THS903CG

Artikelnummer	THS900VG	THS900CG	THS903VG	THS903CG
Abmessung (mm)	900 x 700 x 1330	900 x 700 x 1330	1365 x 700 x 1330	1365 x 700 x 1330
Kühlvolumen	176 L	176 L	260 L	260 L
Temperatur	+2°C/+8°C	+2°C/+8°C	+2°C/+8°C	+2°C/+8°C
Energieverbrauch	4,56 kWh/24h	4,56 kWh/24h	9,60 kWh/24h	9,60 kWh/24h
Spannung	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
Preis	1.059 €	1.159 €	1.489 €	1.589 €

PIZZASALADETTE

- Einsatz mit Kältemittel R290
- Markenkompressor
- Statisches Kühlsystem mit Zwangsumwälzung
- Aggregat im Sockel
- Digitalthermostat Dixell
- Innen / Außen Edelstahl
- Granitarbeitsfläche: rosa-grau
- Isolierung 45 mm ermöglicht stabile Temperatur und Energieersparnis
- Selbstschließende Tür
- Türdichtung waschbar und austauschbar
- Mit Stellfüßen

- Besonders leichte Reinigung durch abgerundete Ecken und Kanten
- 1 Tragerost pro Tür (323 x 560 mm)
- GN Behälter Maße (GN Behälter bei Lieferung NICHT enthalten)
- THPS900(G) Ausschnitt geeignet für 5 x GN1/6 Behälter
- THPS903(G) Ausschnitt geeignet für 8 x GN1/6 Behälter
- Klimaklasse 4 (Umgebungstemperatur 30° C und Raumfeuchtigkeit 55%)
- Steckerfertig



THPS900



THPS903




THPS900G



THPS903G

Artikelnummer	THPS900	THPS900G	THPS903	THPS903G
Abmessung (mm)	900 x 700 x 1080	900 x 700 x 1080	1365 x 700 x 1080	1365 x 700 x 1080
Kühlvolumen	176 L	176 L	260 L	260 L
Temperatur	+2°C/+8°C	+2°C/+8°C	+2°C/+8°C	+2°C/+8°C
Energieverbrauch	4,56 kWh/24h	4,56 kWh/24h	9,60 kWh/24h	9,60 kWh/24h
Spannung	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
Preis	1.079 €	1.159 €	1.499 €	1.599 €



NEUES DESIGN

- Filterreinigung ohne Werkzeug
- Kondenswasserschublade

ZUBEREITUNGSTISCH

- Einsatz mit Kältemittel R290
- Markenkompressor
- Statisches Kühlsystem mit Zwangsumwälzung
- Aggregat im Sockel
- Digitalthermostat Dixell
- Innen / Außen Edelstahl
- Arbeitsfläche aus Edelstahl
- Mit integriertem Kühlaufsatz und Edelstahlabdeckung
- Isolierung 45 mm ermöglicht stabile Temperatur und Energieersparnis
- Selbstschließende Tür
- Türdichtung waschbar und austauschbar
- Mit Stellfüßen
- Besonders leichte Reinigung durch abgerundete Ecken und Kanten
- 1 Tragerost pro Tür (323 x 560 mm)
- GN Behälter Maße (GN Behälter bei Lieferung NICHT enthalten)
- THPS200 Ausschnitt geeignet für 5 x GN1/6 Behälter max. Tiefe 100 mm
- THPS300 Ausschnitt geeignet für 8 x GN1/6 Behälter max. Tiefe 100 mm
- Klimaklasse 4 (Umgebungstemperatur 30° C und Raumfeuchtigkeit 55%)
- Steckerfertig



Artikelnummer	THPS200	THPS300
Abmessung (mm)	900 x 700 x 950	1365 x 700 x 950
Kühlvolumen	176 L	260 L
Temperatur	+2°C/+8°C	+2°C/+8°C
Energieverbrauch	4,56 kWh/24h	9,60 kWh/24h
Spannung	230V/50Hz	230V/50Hz
Preis	1.139 €	1.625 €

ZUBEREITUNGSTISCH

- Einsatz mit Kältemittel R290
- Markenkompressor
- Umluft Kühlsystem
- Digitalthermostat Dixell
- Innen / Außen Edelstahl
- Mit integriertem Kühlaufsatz und Edelstahlabdeckung
- Arbeitsfläche aus Edelstahl
- Isolierung 60 mm ermöglicht stabile Temperatur und Energieersparnis
- Selbstschließende Türen
- Türdichtung waschbar und austauschbar
- Mit Räder montiert, Umrüstung auf Füße möglich
- Besonders leichte Reinigung durch abgerundete Ecken und Kanten
- Inklusive 1 Tragerost pro Tür (323 x 560 mm)
- GN Behälter Maße (GN Behälter bei Lieferung NICHT enthalten)
- THSH2000/800 Ausschnitt geeignet für 7 x GN1/3 Behälter max. Tiefe 100mm
- THSH3000/800 Ausschnitt geeignet für 10 x GN1/3 Behälter max. Tiefe 100mm
- Klimaklasse 4 (Umgebungstemperatur 30° C und Raumfeuchtigkeit 55%)
- Steckerfertig
- **Mit Abtauheizung für eine verkürzte Abtauphase (manuell und automatisch). Hiermit ist der Einsatz bis +38°C Umgebungstemperatur möglich**

THSH2000/800



THSH3000/800



Artikelnummer	THSH2000/800	THSH3000/800
Abmessung (mm)	1510 x 800 x 1050	2020 x 800 x 1050
Kühlvolumen	307 L	458 L
Temperatur	+2°C/+8°C	+2°C/+8°C
Energieverbrauch	6,96 kWh/24h	9,60 kWh/24h
Spannung	230V/50Hz	230V/50Hz
Preis	2.299 €	2.799 €

Zubehör



Tragroste

TR-PZ	Tragroste für Zubereitungstisch 408 x 630 mm	35 €
--------------	--	------

Schiene (Paar)

SCH-PZ	Schiene (Paar) für Zubereitungstisch	20 €
---------------	--------------------------------------	------

Gummidichtung

GD-THPZ	Gummidichtung für Zubereitungstisch	45 €
----------------	-------------------------------------	------

Fuß/Rolle

4er-FUSS	4er Set Fuß für Kühlung, für THSH2000/800	125 €
6er-FUSS	6er Set Fuß für Kühlung, für THSH3000/800	135 €



ARBEITSTISCH

Modelle ohne Aufkantung

- Arbeitstisch aus Chrom-Nickel-Stahl AISI 201, Materialstärke 0,8 mm
- verschraubte Konstruktion
- stabile Konstruktion
- keine scharfen Kanten

- besonders leicht zu reinigen
- Einfache Selbstmontage
- Arbeitstisch bei Lieferung NICHT montiert.
- Optional sind Schubladen oder Mülleimer gegen Aufpreis lieferbar

Arbeitsplatte:

- Arbeitsplatte vollflächig mit beschichteter Holzplatte verstärkt
- keine offenen Holzkanten
- Höhe ca. 40mm
- Arbeitsplatte ohne Aufkantung



Unterbau:

- Beine aus quadratischem Edelstahlrohr 38 x 38 mm
- höhenverstellbaren Füße, Verstellbereich -5/+15 mm
- Grundboden mit Verstärkungsstrebe
- Bodenfreiheit ca. 150 mm


Artikelnummer	Abmessung B x T x H (mm)	Preis
THATS66	600 x 600 x 850	245 €
THATS76	700 x 600 x 850	249 €
THATS86	800 x 600 x 850	265 €
THATS106	1000 x 600 x 850	299 €
THATS126	1200 x 600 x 850	319 €
THATS146	1400 x 600 x 850	359 €
THATS156	1500 x 600 x 850	379 €
THATS166	1600 x 600 x 850	389 €
THATS186	1800 x 600 x 850	409 €
THATS206	2000 x 600 x 850	429 €

Artikelnummer	Abmessung B x T x H (mm)	Preis
THATS67	600 x 700 x 850	249 €
THATS77	700 x 700 x 850	255 €
THATS87	800 x 700 x 850	269 €
THATS107	1000 x 700 x 850	309 €
THATS127	1200 x 700 x 850	345 €
THATS147	1400 x 700 x 850	375 €
THATS157	1500 x 700 x 850	389 €
THATS167	1600 x 700 x 850	395 €
THATS187	1800 x 700 x 850	419 €
THATS207	2000 x 700 x 850	459 €

Modelle mit 10cm Aufkantung



- Arbeitsplatte mit doppelwandiger Aufkantung, Höhe 100 mm, Stärke 20 mm



- Grundboden mit Verstärkungsstrebe



- Arbeitsplatte vollflächig mit beschichteter Holzplatte verstärkt
- keine offenen Holzkanten
- Höhe ca. 40mm



- höhenverstellbaren Füße, Verstellbereich -5/+15 mm

Artikelnummer	Abmessung B x T x H (mm)	Preis
THATS66A	600 x 600 x (850 + 100)	259 €
THATS76A	700 x 600 x (850 + 100)	269 €
THATS86A	800 x 600 x (850 + 100)	285 €
THATS106A	1000 x 600 x (850 + 100)	305 €
THATS126A	1200 x 600 x (850 + 100)	339 €
THATS146A	1400 x 600 x (850 + 100)	389 €
THATS156A	1500 x 600 x (850 + 100)	399 €
THATS166A	1600 x 600 x (850 + 100)	409 €
THATS186A	1800 x 600 x (850 + 100)	439 €
THATS206A	2000 x 600 x (850 + 100)	459 €

Artikelnummer	Abmessung B x T x H (mm)	Preis
THATS67A	600 x 700 x (850 + 100)	269 €
THATS77A	700 x 700 x (850 + 100)	279 €
THATS87A	800 x 700 x (850 + 100)	289 €
THATS107A	1000 x 700 x (850 + 100)	325 €
THATS127A	1200 x 700 x (850 + 100)	345 €
THATS147A	1400 x 700 x (850 + 100)	399 €
THATS157A	1500 x 700 x (850 + 100)	409 €
THATS167A	1600 x 700 x (850 + 100)	425 €
THATS187A	1800 x 700 x (850 + 100)	449 €
THATS207A	2000 x 700 x (850 + 100)	485 €

Schubladen Für Arbeitstisch

- Aus Edelstahl AISI 201
- Schubladen auf Laufschienen
- Bohrungen für Befestigung am Tisch bereits vorgesehen
- Einfache Selbstmontage
- Schrauben-Set zur Montage NICHT im Lieferumfang



Artikelnummer	Außen B x T x H (mm)	Innen B x T x H (mm)	Preis
THST1R46	400 x 560 x 140	309 x 375 x 85	179 €
THST1R47	400 x 660 x 140	309 x 375 x 85	185 €



Artikelnummer	Außen B x T x H (mm)	Innen B x T x H (mm)	Preis
THST2R46	400 x 560 x 555	2x 309 x 520 x 225	349 €
THST2R47	400 x 660 x 555	2x 309 x 520 x 225	369 €



Artikelnummer	Außen B x T x H (mm)	Innen B x T x H (mm)	Preis
THST3R46	400 x 560 x 555	3x 309 x 520 x 137	399 €
THST3R47	400 x 660 x 555	3x 309 x 520 x 137	425 €



Artikelnummer	Außen B x T x H (mm)	Innen B x T x H (mm)	Preis
THMER46	400 x 560 x 555	309 x 375 x 340	229 €
THMER47	400 x 660 x 555	309 x 375 x 340	249 €

WANDHÄNGESCHRANK

- aus Chrom-Nickel-Stahl AISI 201, Materialstärke 0,8 mm
- abgerundete Ecken
- leicht zu reinigen
- stabile Konstruktion

- doppelwandige Tür (Flügel Tür bei 600 mm, 800 mm Länge, Schiebetür ab 1000mm Länge)
- rollengelagerte Schiebetüren, dadurch leichtläufig
- Höhenverstellbarer Zwischenboden
- Bodenbelastung bis 40kg (gleichmäßige Flächenlast!)



Artikelnummer	Abmessung B x T x H (mm)	Belastung des Zwischenboden*	Preis
THWSR64	600 x 400 x 650	40 kg	319 €



Artikelnummer	Abmessung B x T x H (mm)	Belastung des Zwischenboden*	Preis
THWSR84	800 x 400 x 650	40 kg	339 €



Artikelnummer	Abmessung B x T x H (mm)	Belastung des Zwischenbodens*	Preis
THWSR104	1000 x 400 x 650	40 kg	389 €
THWSR124	1200 x 400 x 650	40 kg	425 €
THWSR144	1400 x 400 x 650	35 kg	479 €
THWSR154	1500 x 400 x 650	35 kg	509 €
THWSR164	1600 x 400 x 650	30 kg	529 €
THWSR184	1800 x 400 x 650	30 kg	569 €
THWSR204	2000 x 400 x 650	28 kg	635 €



Artikelnummer	Abmessung B x T x H (mm)	ohne Zwischenboden	Preis
THEHR74	720 x 720 x 650		799 €



Artikelnummer	Abmessung B x T x H (mm)	Belastung des Zwischenboden*	Preis
THWOR64	600 x 400 x 650	40 kg	289 €
THWOR84	800 x 400 x 650	40 kg	329 €
THWOR104	1000 x 400 x 650	40 kg	369 €
THWOR124	1200 x 400 x 650	40 kg	409 €
THWOR144	1400 x 400 x 650	35 kg	439 €
THWOR154	1500 x 400 x 650	35 kg	485 €
THWOR164	1600 x 400 x 650	30 kg	499 €
THWOR184	1800 x 400 x 650	30 kg	525 €
THWOR204	2000 x 400 x 650	28 kg	579 €

*Belastbarkeit bei gleichmäßiger Gewichtsverteilung

ARBEITSSCHRANK

Ohne Aufkantung

- Arbeitsschrank vollständig aus Chrom-Nickel-Stahl AISI 201, Materialstärke 0,8 mm
- stabile Konstruktion
- keine scharfen Kanten
- besonders leicht zu reinigen
- genietet, nicht vollverschweißt
- Korpus bei Lieferung vollständig montiert
- Füße bei Lieferung NICHT montiert
- Arbeitsplatte vollflächig mit beschichteter Holzplatte verstärkt
- keine offenen Holzkanten
- Arbeitsplatte Höhe 40mm
- Arbeitsplatte ohne Aufkantung
- mit doppelwandigen Türen (Flügeltür bei 600 mm, 800 mm Länge, Schiebetür ab 1000 mm Länge)
- stabiler, höhenverstellbarer Zwischenboden
- Belastung des Zwischenboden bis 150kg (gleichmäßige Lastverteilung!)
- runde, höhenverstellbare Füße
- Bodenfreiheit ca. 150mm



Mit 1 Flügeltür

Artikelnummer	Abmessung B x T x H (mm)	Belastung des Zwischenbodens*	Preis
THASR66	600 x 600 x 850	150 kg	495 €
THASR67	600 x 700 x 850	150 kg	529 €



Mit 2 Flügeltüren

Artikelnummer	Abmessung B x T x H (mm)	Belastung des Zwischenbodens*	Preis
THASR86	800 x 600 x 850	150 kg	579 €
THASR87	800 x 700 x 850	150 kg	619 €



Mit Schiebetüren

Artikelnummer	Abmessung B x T x H (mm)	Belastung des Zwischenbodens*	Preis
THASR106	1000 x 600 x 850	130 kg	669 €
THASR126	1200 x 600 x 850	130 kg	759 €
THASR146	1400 x 600 x 850	125 kg	829 €
THASR156	1500 x 600 x 850	125 kg	879 €
THASR166	1600 x 600 x 850	115 kg	929 €
THASR186	1800 x 600 x 850	115 kg	999 €
THASR206	2000 x 600 x 850	110 kg	1.119 €
THASR107	1000 x 700 x 850	130 kg	709 €
THASR127	1200 x 700 x 850	130 kg	809 €
THASR147	1400 x 700 x 850	125 kg	855 €
THASR157	1500 x 700 x 850	125 kg	919 €
THASR167	1600 x 700 x 850	115 kg	949 €
THASR187	1800 x 700 x 850	115 kg	1.049 €
THASR207	2000 x 700 x 850	110 kg	1.179 €

*Belastbarkeit bei gleichmäßiger Gewichtsverteilung

Mit Aufkantung



- Arbeitsplatte mit 3D-Aufkantung, Höhe 100mm, Stärke 20mm



- runde, höhenverstellbare Füße
- Füße bei Lieferung NICHT montiert



- höhenverstellbarer Zwischenboden
- stabiler, mit Verstärkungsstrebe
- Belastung des Zwischenboden bis 150kg (gleichmäßige Lastverteilung!)



Mit 1 Flügeltür

Artikelnummer	Abmessung B x T x H (mm)	Belastung des Zwischenbodens*	Preis
THASR66A	600 x 600 x (850 + 100)	150 kg	519 €
THASR67A	600 x 700 x (850 + 100)	150 kg	539 €

Artikelnummer	Abmessung B x T x H (mm)	Belastung des Zwischenbodens*	Preis
THASR86A	800 x 600 x (850 + 100)	150 kg	599 €
THASR87A	800 x 700 x (850 + 100)	150 kg	629 €



Mit 2 Flügeltüren

Artikelnummer	Abmessung B x T x H (mm)	Belastung des Zwischenbodens*	Preis
THASR106A	1000 x 600 x (850 + 100)	130 kg	689 €
THASR126A	1200 x 600 x (850 + 100)	130 kg	779 €
THASR146A	1400 x 600 x (850 + 100)	125 kg	835 €
THASR156A	1500 x 600 x (850 + 100)	125 kg	899 €
THASR166A	1600 x 600 x (850 + 100)	115 kg	949 €
THASR186A	1800 x 600 x (850 + 100)	115 kg	1.029 €
THASR206A	2000 x 600 x (850 + 100)	110 kg	1.129 €



Mit Schiebetüren

THASR107A	1000 x 700 x (850 + 100)	130 kg	729 €
THASR127A	1200 x 700 x (850 + 100)	130 kg	829 €
THASR147A	1400 x 700 x (850 + 100)	125 kg	879 €
THASR157A	1500 x 700 x (850 + 100)	125 kg	939 €
THASR167A	1600 x 700 x (850 + 100)	115 kg	999 €
THASR187A	1800 x 700 x (850 + 100)	115 kg	1.099 €
THASR207A	2000 x 700 x (850 + 100)	110 kg	1.239 €

*Belastbarkeit bei gleichmäßiger Gewichtsverteilung

ARBEITSSCHRANK MIT SCHUBLADEN

- Arbeitsschrank vollständig aus Chrom-Nickel-Stahl AISI 201, Materialstärke 0,8 mm
- stabile Konstruktion
- keine scharfen Kanten
- besonders leicht zu reinigen
- Korpus bei Lieferung vollständig montiert
- Füße bei Lieferung NICHT montiert
- Arbeitsplatte vollflächig mit beschichteter Holzplatte verstärkt
- keine offenen Holzkanten
- Arbeitsplatte Höhe 40mm
- 3 mit Laufschienen gelagerte Schubladen
- runde, höhenverstellbare Füße
- Bodenfreiheit ca. 150mm



Ohne Aufkantung



Schubladen links

Artikelnummer	Abmessung B x T x H (mm)	Schubladen B x T x H (mm)	Preis
THASR167L3	1600 x 700 x 850	310 x 520 x 135	1.299 €
THASR207L3	2000 x 700 x 850	310 x 520 x 135	1.479 €

Schubladen rechts

Artikelnummer	Abmessung B x T x H (mm)	Schubladen B x T x H (mm)	Preis
THASR167R3	1600 x 700 x 850	310 x 520 x 135	1.299 €
THASR207R3	2000 x 700 x 850	310 x 520 x 135	1.479 €

Mit Aufkantung



Schubladen links

Artikelnummer	Abmessung B x T x H (mm)	Schubladen B x T x H (mm)	Preis
THASR167L3A	1600 x 700 x (850 + 100)	310 x 520 x 135	1.339 €
THASR207L3A	2000 x 700 x (850 + 100)	310 x 520 x 135	1.499 €

Schubladen rechts

Artikelnummer	Abmessung B x T x H (mm)	Schubladen B x T x H (mm)	Preis
THASR167R3A	1600 x 700 x (850 + 100)	310 x 520 x 135	1.339 €
THASR207R3A	2000 x 700 x (850 + 100)	310 x 520 x 135	1.499 €

ARBEITSSCHRANK MIT SCHUBLADEN

- Arbeitsschrank vollständig aus Chrom-Nickel-Stahl AISI 201, Materialstärke 0,8 mm
- stabile Konstruktion
- keine scharfen Kanten
- besonders leicht zu reinigen
- Korpus bei Lieferung vollständig montiert
- FüÙe bei Lieferung NICHT montiert
- Arbeitsplatte vollflächig mit beschichteter Holzplatte verstärkt
- keine offenen Holzkanten
- Arbeitsplatte Höhe 40mm
- 3 mit Laufschiene gelagerte Schubladen
- runde, höhenverstellbare FüÙe
- Bodenfreiheit ca. 150mm



Ohne Aufkantung

Artikelnummer	Abmessung B x T x H (mm)	Schubladen B x T x H (mm)	Preis
THSS3R56	500 x 600 x 850	310 x 470 x 135	809 €
THSS3R57	500 x 700 x 850	310 x 520 x 135	869 €

Mit Aufkantung

Artikelnummer	Abmessung B x T x H (mm)	Schubladen B x T x H (mm)	Preis
THSS3R56A	500 x 600 x (850 + 100)	310 x 470 x 135	839 €
THSS3R57A	500 x 700 x (850 + 100)	310 x 520 x 135	899 €

ECK ARBEITSSCHRANK

Ohne Aufkantung



Artikelnummer	Abmessung B x T x H (mm)	Preis
THESR106	1000 x 1000 x 850	999 €
THESR107	1000 x 1000 x 850	1,099 €

Mit Aufkantung



Artikelnummer	Abmessung B x T x H (mm)	Preis
THESR106A	1000 x 1000 x (850 + 100)	1,099 €
THESR107A	1000 x 1000 x 850	1,199 €

- Eck Arbeitsschrank ohne Zwischenborden

WÄRMESCHRANK AUS EDELSTAHL

Allgemein

- Wärmeschrankschrank vollständig aus Chrom-Nickel-Stahl AISI 201, Materialstärke 0,8 mm
- stabile Konstruktion
- keine scharfen Kanten
- besonders leicht zu reinigen
- Korpus bei Lieferung vollständig montiert
- Füße bei Lieferung NICHT montiert

Modelle ohne Aufkantung



Artikelnummer	Abmessung B x T x H (mm)	Preis
THWSR106	1000 x 600 x 850	799 €
THWSR126	1200 x 600 x 850	879 €
THWSR146	1400 x 600 x 850	959 €
THWSR166	1600 x 600 x 850	1.009 €
THWSR186	1800 x 600 x 850	1.199 €
THWSR206	2000 x 600 x 850	1.299 €

Arbeitsplatte

- Arbeitsplatte vollflächig mit beschichteter Holzplatte verstärkt
- keine offenen Holzkanten
- Höhe 40mm
- Arbeitsplatte mit 3D-Aufkantung, Höhe 100mm, Stärke 20mm

Schrank

- mit doppelwandigen Schiebetüren
- stabiler, höhenverstellbarer Zwischenboden
- Belastung des Zwischenboden bis 130kg (gleichmäßige Lastverteilung!)
- Temperaturbereich +30°C / +60°C
- mit Temperaturregler
- mit Ein-/Aus-Schalter und Kontrollleuchte
- die Umluftheizung sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung
- runde, höhenverstellbare Füße
- Bodenfreiheit ca. 150mm
- Elektroanschluss: 230V / 50Hz / 1400 Watt

Artikelnummer	Abmessung B x T x H (mm)	Preis
THWSR107	1000 x 700 x 850	849 €
THWSR127	1200 x 700 x 850	939 €
THWSR147	1400 x 700 x 850	999 €
THWSR167	1600 x 700 x 850	1.099 €
THWSR187	1800 x 700 x 850	1.259 €
THWSR207	2000 x 700 x 850	1.399 €

Modelle mit 10cm Aufkantung



Artikelnummer	Abmessung B x T x H (mm)	Preis
THWSR106A	1000 x 600 x 950	829 €
THWSR126A	1200 x 600 x 950	949 €
THWSR146A	1400 x 600 x 950	1.009 €
THWSR166A	1600 x 600 x 950	1.099 €
THWSR186A	1800 x 600 x 950	1.299 €
THWSR206A	2000 x 600 x 950	1.359 €

Artikelnummer	Abmessung B x T x H (mm)	Preis
THWSR107A	1000 x 700 x 950	869 €
THWSR127A	1200 x 700 x 950	999 €
THWSR147A	1400 x 700 x 950	1.099 €
THWSR167A	1600 x 700 x 950	1.199 €
THWSR187A	1800 x 700 x 950	1.359 €
THWSR207A	2000 x 700 x 950	1469 €

Aufsatzbord

- aus Chrom-Nickel-Stahl AISI 201
- für Aufsatzboard mit 2 Etagen, Abstand zwischen Board 1 und Board 2 = 240 mm
- Board verstärkt mit Querstrebe
- Querstrebe mit Bohrungen und Nietmuttern für optionales Heizelement

- Runde Beine, Ø 37mm
- Füße aus Kunststoff
- Füße höhenverstellbar, nur zum Ausgleich von Unebenheiten
- einfache Selbstmontage



Artikelnummer	Abmessung B x T x H (mm)	Preis
THAB1R084	800 x 350 x 400	59 €
THAB1R104	1000 x 350 x 400	75 €
THAB1R124	1200 x 350 x 400	129 €
THAB1R144	1400 x 350 x 400	149 €
THAB1R154	1500 x 350 x 400	169 €
THAB1R164	1600 x 350 x 400	179 €
THAB1R184	1800 x 350 x 400	189 €
THAB1R204	2000 x 350 x 400	199 €

Artikelnummer	Abmessung B x T x H (mm)	Preis
THAB2R087	800 x 350 x 700	99 €
THAB2R107	1000 x 350 x 700	125 €
THAB2R127	1200 x 350 x 700	179 €
THAB2R147	1400 x 350 x 700	199 €
THAB2R157	1500 x 350 x 700	219 €
THAB2R167	1600 x 350 x 700	239 €
THAB2R187	1800 x 350 x 700	259 €
THAB2R207	2000 x 350 x 700	279 €

Heizelement

- Gehäuse aus Edelstahl AISI 201
- passend für SKYRAINBOW Aufsatzboard
- einfache Selbstmontage
- Schraubenset für Montage an Aufsatzboard ist NICHT im Lieferumfang enthalten
- Mit Ein-/Aus-Schalter
- Anschluss: 230V/50Hz
- Temperatur: bis 60° C
- Infrarot-Beheizung
- Wärmeentwicklung durch Keramik- Heizkörper



Artikelnummer	Abmessung B x T x H (mm)	Leistung	Preis
THKBS7-2	700 x 120 x 95	700 W	235 €
THKBS9-2	900 x 120 x 95	700 W	269 €
THKBS11-3	1100 x 120 x 95	1050 W	289 €
THKBS13-3	1300 x 120 x 95	1050 W	319 €
THKBS15-4	1500 x 120 x 95	1400 W	359 €
THKBS17-4	1700 x 120 x 95	1400 W	389 €
THKBS19-5	1900 x 120 x 95	1750 W	415 €

WANDBORD

- Wandregal aus Chrom-Nickel-Stahl AISI 201,
- Bord Materialstärke 0,8 mm
- verstärkte Konsole und Wandhalterung Materialstärke 1,0 mm
- Stabile Halterung
- Einfache Selbstmontage
- Wandregal bei Lieferung **NICHT** montiert
- Befestigungsmaterial **NICHT** in Lieferumfang en-

- thalten
- Höhenverstellbare Wandschienen
- Bord 3seitig 40mm abgekantet
- Bord Rückseitig 30mm aufgekantet (Aufkantung 10mm umgekantet)
- Traglast 25 kg pro Boden

Materialstärke 0,8 mm



Materialstärke 1,0 mm



Artikelnummer	Abmessung B x T x H (mm)	Preis
THWBS1R63S	600 x 300 x 350	119 €
THWBS1R83S	800 x 300 x 350	129 €
THWBS1R103S	1000 x 300 x 350	135 €
THWBS1R123S	1200 x 300 x 350	139 €
THWBS1R143S	1400 x 300 x 350	149 €
THWBS1R153S	1500 x 300 x 350	155 €
THWBS1R163S	1600 x 300 x 350	159 €
THWBS1R183S	1800 x 300 x 350	169 €
THWBS1R203S	2000 x 300 x 350	175 €



Artikelnummer	Abmessung B x T x H (mm)	Preis
THWBS1R64S	600 x 400 x 350	135 €
THWBS1R84S	800 x 400 x 350	139 €
THWBS1R104S	1000 x 400 x 350	145 €
THWBS1R124S	1200 x 400 x 350	155 €
THWBS1R144S	1400 x 400 x 350	165 €
THWBS1R154S	1500 x 400 x 350	175 €
THWBS1R164S	1600 x 400 x 350	185 €
THWBS1R184S	1800 x 400 x 350	195 €
THWBS1R204S	2000 x 400 x 350	205 €



Artikelnummer	Abmessung B x T x H (mm)	Preis
THWBS2R63S	600 x 300 x 700	159 €
THWBS2R83S	800 x 300 x 700	169 €
THWBS2R103S	1000 x 300 x 700	185 €
THWBS2R123S	1200 x 300 x 700	189 €
THWBS2R143S	1400 x 300 x 700	205 €
THWBS2R153S	1500 x 300 x 700	215 €
THWBS2R163S	1600 x 300 x 700	225 €
THWBS2R183S	1800 x 300 x 700	235 €
THWBS2R203S	2000 x 300 x 700	245 €



Artikelnummer	Abmessung B x T x H (mm)	Preis
THWBS2R64S	600 x 400 x 700	169 €
THWBS2R84S	800 x 400 x 700	189 €
THWBS2R104S	1000 x 400 x 700	205 €
THWBS2R124S	1200 x 400 x 700	215 €
THWBS2R144S	1400 x 400 x 700	225 €
THWBS2R154S	1500 x 400 x 700	239 €
THWBS2R164S	1600 x 400 x 700	259 €
THWBS2R184S	1800 x 400 x 700	269 €
THWBS2R204S	2000 x 400 x 700	279 €



NEU

Gerätebord / Wandregal Edelstahl

Artikelnummer	Abmessung B x T x H (mm)	Preis
THWBS1R65	600 x 500 x 320	169 €

Speziell konstruiert als Wandhalterung für Salamander, Toaster, Mikrowellen und andere weitere kleine Küchengeräte.



- Wandregal aus Chrom-Nickel-Stahl AISI 201, Materialstärke 0,8mm
- Stabile Halterung
- Einfache Selbstmontage
- Wandregal bei Lieferung **NICHT** montiert
- Schrauben zur Befestigung vom Bord am Seitenelement liegen bei
- Befestigungsmaterial **NICHT** in Lieferumfang enthalten
- 2 Seitenelemente (Kombi aus Wandhalterung und Tragarm)
- Bord 4seitig 30mm abgekantet
- Traglast 50 kg, bei gleichmäßiger Lastverteilung

SPÜLTISCH & SPÜLCENTER



- Becken und Abtropffläche aus AISI304, 1,0 mm Materialstärke
- Füße und Zwischenboden aus Chrom-Nickel-Stahl, AISI 201, 0,8 mm Materialstärke
- abgerundete Ecken
- leicht zu reinigen
- stabile Konstruktion
- Lieferung inkl. Anschluss-Set, **OHNE** Syphon
- Lieferung inkl. Abfluss-Stopfen und Überlaufrohr
- einfache Selbstmontage
- Lieferung erfolgt zerlegt



Arbeitsplatte / Spülbecken:

- mit 3D-Aufkantung, Höhe 100mm Stärke 20mm
- schallgedämmtes Spülbecken
- Spülbecken dreiseitig verkleidet
- Arbeitsfläche vollständig mit Wulstrand
- Abtropffläche gerippt
- vorgebohrtes Loch für Armatur Ø 32mm
- Bohrung mittig hinter dem Spülbecken

Konstruktion:

- mit Grundboden
- Beine aus Quadratrohr 38x38mm
- verstellbare Füße aus Kunststoff, Verstellbereich -5 / +15 mm
- Bodenfreiheit ca. 150mm





Artikelnummer	Abmessung B x T x H (mm)	Becken B x T x H (mm)	Preis
THSTR66BM1	600 x 600 x (850 + 100)	400 x 400 x 250	399 €
THSTR76BM1	700 x 600 x (850 + 100)	500 x 400 x 250	429 €
THSTR86BM1	800 x 600 x (850 + 100)	500 x 400 x 250	459 €
THSTR67BM1	600 x 700 x (850 + 100)	400 x 500 x 250	429 €
THSTR77BM1	700 x 700 x (850 + 100)	600 x 500 x 300	459 €
THSTR87BM1	800 x 700 x (850 + 100)	600 x 500 x 300	469 €
THSTR107BM1	1000 x 700 x (850 + 100)	860 x 500 x 300	599 €
THSTR127BM1	1200 x 700 x (850 + 100)	1060 x 500 x 250	639 €



Artikelnummer	Abmessung B x T x H (mm)	Becken B x T x H (mm)	Preis
THSTR106BM2	1000 x 600 x (850 + 100)	400 x 400 x 250	599 €
THSTR126BM2	1200 x 600 x (850 + 100)	500 x 400 x 250	659 €
THSTR146BM2	1400 x 600 x (850 + 100)	500 x 400 x 250	699 €
THSTR107BM2	1000 x 700 x (850 + 100)	400 x 500 x 250	659 €
THSTR127BM2	1200 x 700 x (850 + 100)	500 x 500 x 250	699 €
THSTR147BM2	1400 x 700 x (850 + 100)	600 x 500 x 300	739 €



Artikelnummer	Abmessung B x T x H (mm)	Becken B x T x H (mm)	Preis
THSTR206BM2	2000 x 600 x (850 + 100)	500 x 400 x 250	899 €
THSTR207BM2	2000 x 700 x (850 + 100)	500 x 500 x 250	999 €

SPÜLTISCH

- Becken und Abtropffläche aus AISI 304, 1,0 mm Materialstärke
- Füße und Zwischenboden aus Chrom-Nickel-Stahl, AISI 201, 0,8 mm Materialstärke
- abgerundete Ecken
- leicht zu reinigen
- stabile Konstruktion
- Lieferung inkl. Anschluss-Set, OHNE Syphon
- Lieferung inkl. Abfluss-Stopfen und Überlaufrohr
- einfache Selbstmontage
- Lieferung erfolgt zerlegt
- mit 3D-Aufkantung, Höhe 100mm Stärke 20mm
- schallgedämmtes Spülbecken
- Spülbecken dreiseitig verkleidet
- Arbeitsfläche vollständig mit Wulstrand
- Abtropffläche gerippt
- vorgebohrtes Loch für Armatur Ø 32mm
- Bohrung mittig hinter dem Spülbecken
- mit Grundboden
- Beine aus Quadratrohr 38x38mm
- verstellbare Füße aus Kunststoff, Verstellbereich -5 / +15 mm
- Bodenfreiheit ca. 150mm



Artikelnummer	Abmessung B x T x H (mm)	Becken B x T x H (mm)	Preis
THSTR106BL1	1000 x 600 x (850 + 100)	400 x 400 x 250	485 €
THSTR126BL1	1200 x 600 x (850 + 100)	500 x 400 x 250	529 €
THSTR107BL1	1000 x 700 x (850 + 100)	400 x 500 x 250	519 €
THSTR127BL1	1200 x 700 x (850 + 100)	500 x 500 x 250	559 €
THSTR147BL1	1400 x 700 x (850 + 100)	600 x 500 x 300	639 €



Artikelnummer	Abmessung B x T x H (mm)	Becken B x T x H (mm)	Preis
THSTR106BR1	1000 x 600 x (850 + 100)	400 x 400 x 250	485 €
THSTR126BR1	1200 x 600 x (850 + 100)	500 x 400 x 250	529 €
THSTR107BR1	1000 x 700 x (850 + 100)	400 x 500 x 250	519 €
THSTR127BR1	1200 x 700 x (850 + 100)	500 x 500 x 250	559 €
THSTR147BR1	1400 x 700 x (850 + 100)	600 x 500 x 300	639 €



Artikelnummer	Abmessung B x T x H (mm)	Becken B x T x H (mm)	Preis
THSTR146BL2	1400 x 600 x (850 + 100)	400 x 400 x 250	679 €
THSTR166BL2	1600 x 600 x (850 + 100)	500 x 400 x 250	799 €
THSTR186BL2	1800 x 600 x (850 + 100)	500 x 400 x 250	869 €
THSTR147BL2	1400 x 700 x (850 + 100)	400 x 500 x 250	719 €
THSTR167BL2	1600 x 700 x (850 + 100)	400 x 500 x 250	799 €
THSTR187BL2	1800 x 700 x (850 + 100)	500 x 500 x 300	919 €



Artikelnummer	Abmessung B x T x H (mm)	Becken B x T x H (mm)	Preis
THSTR146BR2	1400 x 600 x (850 + 100)	400 x 400 x 250	679 €
THSTR166BR2	1600 x 600 x (850 + 100)	500 x 400 x 250	799 €
THSTR186BR2	1800 x 600 x (850 + 100)	500 x 400 x 250	869 €
THSTR147BR2	1400 x 700 x (850 + 100)	400 x 500 x 250	719 €
THSTR167BR2	1600 x 700 x (850 + 100)	400 x 500 x 250	799 €
THSTR187BR2	1800 x 700 x (850 + 100)	500 x 500 x 300	919 €

- Becken und Abtropffläche aus AISI 304, 1,0 mm Materialstärke
- Füße und Zwischenboden aus Chrom-Nickel-Stahl, AISI 201, 0,8 mm Materialstärke
- abgerundete Ecken
- leicht zu reinigen
- stabile Konstruktion
- Lieferung inkl. Anschluss-Set, OHNE Syphon
- Lieferung inkl. Abfluss-Stopfen und Überlaufrohr
- einfache Selbstmontage
- Lieferung erfolgt zerlegt
- mit 3D-Aufkantung, Höhe 100mm Stärke 20mm
- schallgedämmtes Spülbecken
- Spülbecken dreiseitig verkleidet
- Arbeitsfläche vollständig mit Wulstrand
- Abtropffläche gerippt
- vorgebohrtes Loch für Armatur Ø 32mm
- Bohrung mittig hinter dem Spülbecken
- mit Grundboden unterhalb des Spülbeckens
- freie Stellfläche unterhalb der Abtropffläche für Untertischspülmaschine
- Beine aus Quadratrohr 38x38mm
- verstellbare Füße aus Kunststoff, Verstellbereich -5 / +15 mm
- Bodenfreiheit ca. 150mm



Artikelnummer	Abmessung B x T x H (mm)	Becken B x T x H (mm)	Preis
THSTR126SBL1	1200 x 600 x (850 + 100)	400 x 400 x 250	539 €
THSTR146SBL1	1400 x 600 x (850 + 100)	500 x 400 x 250	589 €
THSTR127SBL1	1200 x 700 x (850 + 100)	400 x 500 x 250	569 €
THSTR147SBL1	1400 x 700 x (850 + 100)	500 x 500 x 250	619 €



Artikelnummer	Abmessung B x T x H (mm)	Becken B x T x H (mm)	Preis
THSTR126SBR1	1200 x 600 x (850 + 100)	400 x 400 x 250	539 €
THSTR146SBR1	1400 x 600 x (850 + 100)	500 x 400 x 250	589 €
THSTR127SBR1	1200 x 700 x (850 + 100)	400 x 500 x 250	569 €
THSTR147SBR1	1400 x 700 x (850 + 100)	500 x 500 x 250	619 €



Artikelnummer	Abmessung B x T x H (mm)	Becken B x T x H (mm)	Preis
THSTR166SBL2	1600 x 600 x (850 + 100)	400 x 400 x 250	739 €
THSTR186SBL2	1800 x 600 x (850 + 100)	500 x 400 x 250	859 €
THSTR167SBL2	1600 x 700 x (850 + 100)	400 x 500 x 250	779 €
THSTR187SBL2	1800 x 700 x (850 + 100)	500 x 500 x 250	925 €



Artikelnummer	Abmessung B x T x H (mm)	Becken B x T x H (mm)	Preis
THSTR166SBR2	1600 x 600 x (850 + 100)	400 x 400 x 250	739 €
THSTR186SBR2	1800 x 600 x (850 + 100)	500 x 400 x 250	859 €
THSTR167SBR2	1600 x 700 x (850 + 100)	400 x 500 x 250	779 €
THSTR187SBR2	1800 x 700 x (850 + 100)	500 x 500 x 250	925 €

HANDWASCHBECKEN



- Handwaschbecken aus Chrom-Nickel-Stahl AISI 201
- Mit Kniebedienung und Armatur
- mit mechanischem Timer (ca. 3 sek.)
- inkl. Mischventil (kalt/warm)
- inkl. Anschlusset und Durchlauf Stöpsel
- Wandmontage und Aufkantung 40 cm

Artikelnummer	Abmessung B x T x H (mm)	Preis
TH-HWR43G	400 x 340 x 585	199 €



- Handwaschbecken aus Chrom-Nickel-Stahl AISI 201
- mit Unterschrank
- Unterschrank abschließbar
- mit Auslaufhahn
- inkl. Anschlusset und Durchlauf Stöpsel
- Mit Fußpedal

Artikelnummer	Abmessung B x T x H (mm)	Preis
THHWR445	450 x 552 x 880	399 €

MÜLLEIMER



- aus Chrom-Nickel-Stahl AISI 201
- runde Ausführung
- Klappdeckel mit Fußbedienung
- vorne mit Standfüßen
- hinten mit Rollen

Artikelnummer	Abmessung Ø x H (mm)	Volumen	Preis
AD5903	380 x 630	60 L	179 €
AD5904	450 x 630	80 L	225 €
AD6904	450 x 730	95 L	229 €



- aus Chrom-Nickel-Stahl AISI 201
- gebaut als Schrank
- mit Einwurfklappe
- Unterschrank mit Flügeltür
- 4 höhenverstellbare Kunststofffüße
- inkl. Kunststoff Müllbehälter Volumen 60 Liter
- ideal für den Gastraum in Cafes, Fast-Food, Self-Service, Gemeinschaftsverpflegung

Artikelnummer	Abmessung B x T x H (mm)	Preis
AD6000	500 x 530 x (1200 + 25)	559 €



EDELSTAHLREGAL

- aus Chrom-Nickel-Stahl AISI 201, Materialstärke 0,8 mm
- Besonders leicht zu reinigen
- Einfache Selbstmontage
- Regale bei Lieferung NICHT montiert
- 4 verstärkte Regalböden
- höhe der Böden einstellbar
- hohe Traglast, 75kg/Boden (gleichmäßige Flächenlast!)
- verschraubte Böden
- runde Beine aus Edelstahl, Ø 37mm
- Füße aus Edelstahl
- Füße höhenverstellbar, nur zum Ausgleich von Unebenheiten
- inkl. Schrauben, Unterlegscheiben etc.



Artikelnummer	Abmessung B x T x H (mm)	Preis
THSS640L	600 x 400 x 1800	365 €
THSS840L	800 x 400 x 1800	385 €
THSS1040L	1000 x 400 x 1800	435 €
THSS1240L	1200 x 400 x 1800	455 €
THSS1440L	1400 x 400 x 1800	545 €
THSS1640L	1600 x 400 x 1800	575 €
THSS1840L	1800 x 400 x 1800	619 €
THSS2040L	2000 x 400 x 1800	635 €



Artikelnummer	Abmessung B x T x H (mm)	Preis
THSS650L	600 x 500 x 1800	385 €
THSS850L	800 x 500 x 1800	425 €
THSS1050L	1000 x 500 x 1800	469 €
THSS1250L	1200 x 500 x 1800	499 €
THSS1450L	1400 x 500 x 1800	585 €
THSS1650L	1600 x 500 x 1800	619 €
THSS1850L	1800 x 500 x 1800	659 €
THSS2050L	2000 x 500 x 1800	695 €



SERVIERWAGEN

- Aus Chrom-Nickel-Stahl AISI 201, Materialstärke 0,8 mm
- abgerundete Ecken
- Besonders leicht zu reinigen
- Einfache Selbstmontage
- Servierwagen bei Lieferung NICHT montiert.
- jeder Boden umlaufend mit Wulstrand

- Hohe Traglast pro Boden, max. 45kg (gleichmäßige Flächenlast!)
- 4 lenkbare Rollen davon 2 mit Bremse
- Ø Rollen 100mm
- hoher Rollkomfort auch bei gefliesten Böden
- Gummistoßring oberhalb der Räder
- Leise zu rollen



Artikelnummer	Abmessung B x T x H (mm)	Preis
THS2R85	800 x 500 x 940	205 €
THS2R105	1000 x 500 x 940	219 €
THS2R106	1000 x 600 x 940	229 €
THS2R126	1200 x 600 x 940	255 €



Artikelnummer	Abmessung B x T x H (mm)	Preis
THS3R85	800 x 500 x 940	255 €
THS3R105	1000 x 500 x 940	275 €
THS3R106	1000 x 600 x 940	295 €
THS3R126	1200 x 600 x 940	309 €

TABLETTWAGEN

- Aus Chrom-Nickel-Stahl AISI 201, Materialstärke 0,8mm
- passend für GN1/1 Behälter oder Backbleche
- 4 schwenkbare Rollen (davon 2 Rollen mit Bremse)
- Sicherungsbügel verhindert Rutschen von Tablett

- Einfach Selbstmontage
- Abstand zwischen den Auflagen ca. 8 cm
- Tablettwagen bei Lieferung NICHT montiert



Artikelnummer	Abmessung B x T x H (mm)	Roste passend für	Preis
THTR-15A	405 x 550 x 1730	15 x Gastronorm (GN1/1)	499 €
THTR-15S	475 x 620 x 1730	15 x Backnorm (400 x 600 mm)	499 €



Artikelnummer	Abmessung B x T x H (mm)	Roste passend für	Preis
THTR2-15A	790 x 550 x 1730	30 x Gastronorm (GN1/1)	599 €
THTR2-15S	930 x 620 x 1730	30 x Backnorm (400 x 600 mm)	599 €

GEMÜSESCHNEIDER

- Gehäuse aus exloxiertem Aluminium
- Frontaler Auswurf
- 4 Anti-Rutsch GummifüÙe
- Gemüseöffnung ca. 5cm groß
- Mit Ein- / Ausschalter
- Produktionskapazität bis zu 150 kg/Stunde

- Inklusive 5 Scheiben und Auswurfscheibe
- Zusätzliche Scheiben für weiteren Bedarf möglich
- Scheiben bei Lieferung enthalten: P2, P4 (Schneidescheibe), H3, H4, H7 (Reibescheibe), THVCAS (Auswurfscheibe)
- NICHT geeignet zum Schneiden von KäÙe!



Artikelnummer	THVC300
Abmessung B x T x H (mm)	622 x 247 x 507
Produktion	150 kg/h
Leistung	550 W
Spannung	230V/50Hz
Preis	999 €

Scheiben bei Lieferung enthalten:



- Schneidescheibe
- THVCP2: 2 mm Scheibe
- THVCP4: 4 mm Scheibe



- Reibescheibe
- THVCH3: 3 mm Reibe
- THVCH4: 4 mm Reibe
- THVCH7: 7 mm Reibe



- Auswurfscheibe
- THVCAS

- Gehäuse aus eloxiertem Aluminium
- Messer und Klinge aus hochwertigem Edelstahl
- Ein- / Ausschalter
- Inklusive 2 Lochscheiben (4,5 mm und 8 mm Lochdurchmesser)



Artikelnummer	THMM12
Abmessung B x T x H (mm)	475 x 225 x 362
Produktion	120 kg/h
Leistung	850 W
Spannung	230V/50Hz
Preis	705 €



Artikelnummer	THMM22
Abmessung B x T x H (mm)	520 x 330 x 390
Produktion	220 kg/h
Leistung	1100 W
Spannung	230V/50Hz
Preis	855 €



SUPPENTOPF

- Gehäuse aus hochwertigem Edelstahl
- mit Thermostat und Kontrollleuchte
- Ein- / Ausschalter und oder Korb
- maximale Temperatur 85 °C



Artikelnummer	THSK10
Abmessung B x T x H (mm)	340 x 367 x 360
Fassungsvermögen	10L
Leistung	400 W
Spannung	230V/50Hz
Preis	109 €



Artikelnummer	THSK10S
Abmessung B x T x H (mm)	340 x 367 x 360
Fassungsvermögen	10L
Leistung	400 W
Spannung	230V/50Hz
Preis	199 €

BAIN MARIE

- Gehäuse aus hochwertigem Edelstahl
- Geeignet für GN1/1 Behälter (150 mm Tiefe)
- Benutzerfreundlich
- Besonders leichte Reinigung durch abgerundete Ecken
- Mit Thermostat und Kontrollleuchte

- Auslaufhahn zur Wasserentleerung
- Mit 4 Antirutsch Gummifüßen
- Temperaturbereich: +30°C / +90 °C
- Optimal geeignet für das Warmhalten von Soßen und Würstchen aller Art in der Profi-Küchen, sowie im Self Service Büffet



Artikelnummer	THTHBM
Abmessung B x T x H (mm)	577 x 340 x 240
Leistung	1200 W
Spannung	230V/50Hz
Preis	169 €



§ 1 Allgemeines

1. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) sind Bestandteil der zwischen dem Kunden und der Skyrainbow GmbH, Frühlingstr.15, 86415 Mering (nachfolgend „Verkäufer“ oder „wir“ genannt), geschlossenen Verträge, die über die Internetseiten des Verkäufers oder in sonstiger Art zustande kommen. Sie gelten auch für alle zukünftigen Verträge mit dem Kunden, auch wenn sie nicht nochmals gesondert vereinbart wurden. Abweichende Bedingungen des Kunden werden nicht anerkannt, es sei denn, der Verkäufer stimmt ihrer Geltung ausdrücklich zu.

2. Der Verkäufer behält sich vor, diese AGB zu ändern, soweit dies dem Kunden zumutbar ist. Der Kunde wird über die Änderungen umgehend informiert. Dies Information kann auch per E-Mail erfolgen. Sollte der Kunde nicht innerhalb von vier Wochen seit der Mitteilung der geänderten AGB widersprechen, so gelten diese als genehmigt und finden auch auf bereits bestehende Verträge Anwendung. Hierauf wird der Kunde bei der Mitteilung über die Änderung besonders hingewiesen.

3. Kunden im Sinne der hier vorliegenden AGB sind ausschließlich Unternehmer im Sinne des § 14 BGB.

§ 2 Vertragsschluss

1. Sofern der Kunde den Online-Shop nutzt, kommt der Vertrag folgendermaßen über die Webseite zu Stande:

Der Kunde kann die Produkte zunächst unverbindlich in den Warenkorb legen und seine Eingaben vor dem Absenden seiner verbindlichen Bestellung korrigieren, indem er die hierfür im Bestellablauf vorgesehenen und erläuterten Korrekturhilfen nutzt. Durch Anklicken des den Bestellprozess abschließenden Bestellbuttons gibt der Kunde eine verbindliche Bestellung der im Warenkorb enthaltenen Waren ab. Die Bestätigung des Eingangs der Bestellung erfolgt unmittelbar nach dem Absenden.

Der Verkäufer kann das Angebot annehmen, indem er dem Kunden

- eine schriftliche Auftragsbestätigung oder eine Auftragsbestätigung in Textform übermittelt (E-Mail), wobei insoweit der Zugang der Auftragsbestätigung beim Kunden maßgeblich ist,
- die bestellte Ware liefert, wobei insoweit der Zugang beim Kunden maßgeblich ist,
- nach Abgabe von dessen Bestellung zur Zahlung auffordert.

Eine Zahlungsaufforderung erfolgt auch bei der Mitteilung der Bankdaten an den Kunden oder einer Weiterleitung des Kunden zu einem Zahlungsdiensteanbieter.

Liegen mehrere der vorgenannten Alternativen vor, kommt der Vertrag in dem Zeitpunkt zustande, in dem eine der vorgenannten Alternativen zur Annahme zuerst eintritt.

2. Ein Vertrag kommt folgendermaßen über E-Mail, Fax oder Telefon zu Stande: Mit der Bestellung per E-Mail, Fax oder Telefon erklärt der Kunde unverbindlich sein Kaufinteresse oder verbindlich sein Kaufangebot.

2.1 Kaufinteresse

Die Bestellung des Kunden durch die in Ziffer 2. genannten Mittel stellt ein unverbindliches Angebot des Kunden an den Verkäufer zum Abschluss eines Kaufvertrages über die in der Bestellung beschriebenen Waren dar. Nach Eingang der Bestellung übermittelt der Verkäufer dem Kunden eine Nachricht, die den Eingang der Bestellung bestätigt und deren Einzelheiten aufführt (Bestellbestätigung) und die AGB enthält. Diese Bestellbestätigung stellt ein verbindliches Angebot an den Kunden dar. Die Annahme wird durch den Kunden entweder ausdrücklich per Mail erklärt oder erfolgt spätestens mit Bezahlung der Ware innerhalb von 14 Tagen ab Zugang des Angebots. Das von dem Verkäufer unterbreitete Angebot besteht ab Zugang beim Kunden für eine Dauer von 10 Tagen.

2.2 Kaufangebot

Der Kunde kann in seiner Bestellung auch ausdrücklich verbindlich sein Kaufangebot erklären. Der Verkäufer wird dem Kunden eine Eingangsbestätigung seiner Bestellung übermitteln. Die Annahme ist durch den Verkäufer entweder innerhalb von zwei Tagen ausdrücklich erklärt oder erfolgt gemäß § 2 1..

3. Der Vertragstext wird vom Verkäufer gespeichert und wird dem Kunden nebst einbezogener AGB per E-Mail zugesandt.

§ 3 Lieferung

1. Eine ausdrücklich verbindlich vereinbarte Frist für die Lieferung beginnt bei Zahlung per Vorkasse am Tag nach Erteilung des Zahlungsauftrags an das überweisende Kreditinstitut bzw. bei anderen Zahlungsarten am Tag nach Vertragsschluss zu laufen und endet mit dem Ablauf des letzten Tages der Frist. Fällt der letzte Tag der Frist auf einen Samstag, Sonntag oder einen am Lieferort staatlich anerkannten allgemeinen Feiertag, so tritt an die Stelle eines solchen Tages der nächste Werktag.

3. Unabhängig davon, ob eine Beförderung durch uns, durch den Kunden oder durch Dritte erfolgt, geht die Gefahr auf den Kunden über, sobald mit der Verladung begonnen wird oder der Kunde der Pflicht zur Abnahme der Ware nicht nachkommt.

4. Für die Dauer eines Annahmeverzuges des Kunden sind wir berechtigt, die Ware auf Gefahr und Kosten des Kunden einzulagern. Wir können uns hierzu auch einer Spedition oder eines Lagerhalters bedienen. Die Lagerkosten werden pauschal mit 1 % des Nettorechnungswertes der eingelagerten Ware pro Monat in Rechnung gestellt, höchstens jedoch in Höhe von Euro 25,00. Wir sind berechtigt, tatsächlich höhere Kosten nachzuweisen und in Rechnung zu stellen. Der Kunde ist zum Nachweis berechtigt, dass keine oder geringere Lagerkosten entstanden sind.

5. Sofern sich der Kunde im Annahmeverzug befindet haben wir das Recht, die Ware selber zu verwerten, nachdem wir dem Kunden erfolglos eine angemessene Frist zur Abholung gesetzt haben.

6. Der Kunde ist verpflichtet, sich erkennbare Transportschäden sofort beim Empfang vom Transportunternehmer bescheinigen zu lassen um Ersatzforderungen an das Transportunternehmen geltend zu machen. Wir sind bemüht, dem Kunden bei der Abwicklung von Transportschäden behilflich zu sein. Äußerlich nicht erkennbare Schäden müssen nach Kenntnis telefonisch und schriftlich beim Transporteur angezeigt werden. Für die Einhaltung der Frist und Abwicklung des Transportschadens ist der Kunde alleinverantwortlich. Der Kunde ist als Empfänger zur Geltendmachung von Ansprüchen gegen das Transportunternehmen aus dem Frachtvertrag gemäß § 421 HGB im eigenen Namen berechtigt.

7. Wir sind zu Teillieferungen berechtigt, soweit diese dem Kunden zumutbar sind.

8. Im Falle höherer Gewalt, insbesondere auch bei Streiks oder Ausspernungen und/oder sonstiger von uns nicht zu vertretender Umstände - auch wenn sie bei unseren Vorlieferanten für uns unvorhersehbar auftreten - verlängert sich, sofern wir in unserer Lieferung behindert werden, die Lieferfrist in angemessenem Umfang. Wird durch die genannten Umstände die Lieferung oder Leistung unmöglich oder unzumutbar, so werden wir von der Lieferverpflichtung frei. Sofern die Lieferverzögerung länger als einen Monat dauert, sind wir und der Kunde berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten.

9. Bei von uns zu vertretendem Lieferverzug ist unsere Haftung auf Ersatz von Verzugschaden begrenzt auf höchstens 0,5 % pro Woche, insgesamt maximal 5 % des Bruttowertes inkl. Umsatzsteuer der verspätet gelieferten Partie. Ansprüche des Kunden auf Schadenersatz sind in diesen Fällen in den Grenzen der Haftungsregelung in § 7 ausgeschlossen.

§ 4 Preise und Zahlungsbedingungen

1. Die angegebenen Preise verstehen sich in EUR, zuzüglich Verpackung, exklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer. Etwaige Versandkosten werden auf der Webseite oder bei dem Angebot angegeben.

2. Die von uns in Katalogen und Preislisten außerhalb unseres Online-shops angegebenen Preise sind freibleibend. Sofern im Einzelfall nicht etwas anderes vereinbart ist, gelten die Preise zuzüglich der jeweils anfallenden gesetzlichen Mehrwertsteuer und zuzüglich etwaiger im Ausland anfallender Zölle oder Steuern.

3. Bei Bestellungen über die Webseite gilt: Die Zahlungsmöglichkeiten beschränken sich auf die auf der Webseite angebotenen Zahlweisen.

4. Soweit nichts anderes angegeben oder vereinbart wird, sind Rechnungen innerhalb von 10 Tagen ohne Abzug zu bezahlen.

5. Für den Fall, dass in den Vermögensverhältnissen des Kunden eine wesentliche Verschlechterung eingetreten ist oder aufgrund objektiver Umstände für die Zukunft erwartet wird und wir hiervon erst nach dem Abschluss Kenntnis bekommen, können wir für weitere Lieferungen Vorauszahlungen in bar verlangen oder aber die Lieferungen einstweilen verweigern und die Ware bei Versandbereitschaft in Rechnung stellen.

§ 5 Eigentumsvorbehalt

1. Die von uns gelieferte Ware bleibt unser Eigentum bis zur vollständigen Bezahlung aller unserer Forderungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Kunden, einschließlich der erst nach Lieferung entstehenden zukünftigen Forderungen.

2. Unser Eigentumsvorbehalt besteht auch dann fort, wenn die Vorbehaltsware ohne Vermischung oder sonstige Verarbeitung in andere Behältnisse umgefüllt oder portioniert wird. Wenn der Kunde die Vorbehaltsware verarbeitet, so erfolgt dies unentgeltlich für uns als Herstellerin.

3. Im Falle der Verarbeitung, Verbindung oder Vermischung der Vorbehaltsware mit anderen Waren/Sachen erwerben wir anteilig Miteigentum an der neu entstehenden Sache.

4. Kommt der Kunde seinen Verpflichtungen ganz oder teilweise nicht nach, so können wir sofortige Rückgabe der gelieferten Ware fordern, ohne dass hierdurch unsere Ansprüche, insbesondere auf Vertragserfüllung, berührt werden. Entsprechendes gilt bei einer wesentlichen Verschlechterung der finanziellen Lage des Kunden.

5. Der Kunde ist nur im Rahmen eines ordnungsgemäßen Geschäftsbetriebes berechtigt, die Vorbehaltsware weiterzuveräußern. Der Kunde tritt bereits jetzt die ihm aus der Weiterveräußerung zustehenden Ansprüche einschließlich einer etwaigen Kontokorrent-Saldoforderung an uns ab. Wir nehmen diese Abtretung schon jetzt an. Der Kunde ist nur bis zu unserem Widerruf zur Einziehung der an uns abgetretenen Forderung ermächtigt. 6. Wir dürfen von diesem Widerrufsrecht Gebrauch machen, wenn der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen aus der Geschäftsverbindung mit uns nicht ordnungsgemäß nachkommt oder uns Umstände bekannt werden, die die Kreditwürdigkeit des Kunden erheblich zu mindern geeignet sind.

7. Übersteigt der realisierbare Wert der für uns bestehenden Sicherheiten die Gesamtforderungen gegen den Kunde insgesamt um mehr als 10 %, sind wir auf Verlangen des Kunden zur Freigabe von Sicherheiten nach unserer Wahl verpflichtet.

§ 6 Rechte bei Sach- und Rechtsmängeln

1. Für die Rechte des Kunden bei Sach- und Rechtsmängeln gelten die gesetzlichen Vorschriften, soweit im nachfolgenden nichts anderes bestimmt ist.

2. Die gelieferten Gegenstände sind bei Handelskauf gem. § 377 HGB unverzüglich nach Ablieferung an den Kunden oder an den von ihm bestimmten Dritten sorgfältig zu untersuchen. Sie gelten als genehmigt, wenn der Kunde nicht eine Mängelrüge hinsichtlich offensichtlicher oder anderer Mängel, die bei einer unverzüglichen und sorgfältigen Untersuchung erkennbar waren, unverzüglich nach Ablieferung des Liefergegenstandes oder ansonsten unverzüglich nach der Entdeckung des Mangels oder dem Zeitpunkt in dem der Mangel für den Kunden bei normaler Verwendung des Liefergegenstandes ohne nähere Untersuchung erkennbar war, in Textform zugegangen ist.

3. Bei Sachmängeln ist der Verkäufer zur Nacherfüllung nach seiner Wahl zunächst zur Nachbesserung oder Ersatzlieferung verpflichtet und berechtigt. Die Nacherfüllung gilt nicht schon nach dem zweiten erfolglosen Nachbesserungsversuch als endgültig fehlgeschlagen, vielmehr steht uns die Anzahl der Nacherfüllungsversuche während der vom Kunden gesetzten Frist frei, soweit dies dem Kunden zumutbar ist. Im Falle des Fehlschlagens, der Unmöglichkeit, Unzumutbarkeit, Verweigerung oder unangemessenen Verzögerung der Nachbesserung oder Ersatzlieferung, kann der Kunde vom Vertrag zurücktreten oder den Preis angemessen mindern.

4. Die Verjährungsfrist für weitere Mängelansprüche beträgt ein Jahr, wobei grob fahrlässige und vorsätzlich verursachte Schäden, sowie Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers und der Gesundheit, Schäden, die auf einer fahrlässigen Pflichtverletzung beruhen, sowie Schäden aufgrund einer Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ausdrücklich nicht von dieser Regelung erfasst sind. Wesentliche Vertragspflichten sind solche Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertrauen darf. § 7 gilt entsprechend.

5. Im Falle des arglistigen Verschweigens eines Mangels oder im Falle der Übernahme einer Garantie für die Beschaffenheit des Kaufgegenstandes zum Zeitpunkt des Gefahrenüberganges im Sinne von § 444 BGB, richten sich die Rechte des Kunden ausschließlich nach den gesetzlichen Bestimmungen.

6. Wir tragen bei berechtigter Mängelrüge die zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen.

Etwaigen zusätzlichen Aufwand, der uns dadurch entsteht, dass Produkte vom Kunden an einen anderen Ort als den ursprünglichen Lieferort gebracht wurden, trägt der Kunde.

7. Hat der Kunde wegen vermeintlicher Gewährleistungsrechte die Sache uns zur Durchführung von Nachbesserungsarbeiten übersandt und stellt sich durch eine Überprüfung heraus, dass tatsächlich ein Mangel nicht vorliegt, so hat der Kunde uns die Kosten für die Überprüfung der Ware einschließlich der anfallenden Versand- und Verpackungskosten zu ersetzen.

8. Dem Kunden stehen keine Ansprüche wegen Mängeln zu, wenn er die Ware verändert hat oder durch Dritte verändern ließ, es sei denn, der Kunde weist nach, dass der Sachmangel schon im Zeitpunkt der Übergabe vorlag.

§ 7 Haftung

1. Für Schäden, die an anderen Rechtsgütern als dem Leben, Körper oder Gesundheit entstehen ist die Haftung ausgeschlossen, soweit die Schäden nicht auf unserem vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Verhalten, von unseren gesetzlichen Vertretern oder von unseren Erfüllungsgehilfen beruhen und das Verhalten auch keine Verletzung von für den Vertragszweck wesentlichen Pflichten ist. Wesentliche Vertragspflichten sind solche Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertrauen darf (sogenannte „Kardinalpflichten“).

2. Sofern die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten auf unserer einfachen Fahrlässigkeit, von unseren gesetzlichen Vertretern oder leitenden Angestellten beruht, oder wenn die Verletzung auf einfacher oder grober Fahrlässigkeit von unseren sonstigen Erfüllungsgehilfen beruht, ist unsere Haftung auf die Schadenssumme beschränkt, die von uns bei Vertragsschluss vorhersehbar und vertragstypisch war.

3. Dieser Haftungsausschluss gilt nicht, soweit Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz betroffen sind, ein Mangel arglistig verschwiegen wurde oder eine Beschaffenheitsgarantie übernommen wurde.

§ 8 Erfüllungsort, Gerichtsstand, anwendbares Recht

1. Erfüllungsort für Lieferungen und Zahlungen und Gerichtsstand ist der Sitz des Verkäufers.

2. Es gilt ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts über den Internationalen Warenkauf (CISG).

3. Die Vertragssprache ist deutsch. Bei verschiedenen Sprachfassungen ist allein der deutsche Text dieser Bedingungen maßgeblich.

4. Sofern der Kunde einen Kauf über unsere Waren und Dienstleistungen unternommen hat, bieten wir dem Kunde Informationen über eigene ähnliche Waren und Dienstleistungen über die beim Kauf übersandte E-Mailadresse an (§ 7 III UWG). Ein Widerspruch gegen diese Übersendung ist zu jeder Zeit durch den Kunden möglich.

Stand: 26.04.2023

Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen, Druck- und Satzfehler, sowie Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.



盛巷 消毒液
山东 临沂市金健医药有限公司 新泰

embraco

CASTER

embraco

embraco

embraco

embraco

Skyrainbow GmbH
Frühlingstr. 15 | 86415 Mering
Telefon: +49 8233 842090
service@skyrainbowgermany.de



[skyrainbowgermany.com](https://www.skyrainbowgermany.com)



[skyrainbow.de](https://www.skyrainbow.de)