

**LIEFERUNG
FREIHAUS**



Saladette mit Glasaufbau

- Einsatz mit Kältemittel R290
- Markenkompressor
- Statisches Kühlsystem mit Zwangsumwälzung
- Aggregat im Sockel
- Digitalthermostat Dixell
- Innen / Außen Edelstahl
- Isolierung 45 mm
- Selbstschließende Tür
- Besonders leichte Reinigung durch abgerundete Ecken und Kanten
- Türdichtung waschbar und austauschbar
- Mit Stellfüßen
- 1 Tragerost pro Tür (323 x 560 mm)
- Steckerfertig
- Verschiedene Kombinationsmöglichkeiten der GN Behälter, geeignet für 4 x GN1/1
- Maximale Tiefe der GN-Behälter: 150 mm
- Mit Schneidebrett aus Kunststoff (135 mm Tiefe)
- Klimaklasse 4 (Umgebungstemperatur 30°C und Raumfeuchtigkeit 55%)

Direkt **Ersatzdichtungen** frachtfrei mitbestellen.

	THS93_CG	THS93_VG	THS93_VGS
Ausführung	gebogenes Glas	gerader Glasaufsatz	gerader Glasaufsatz, schwarzer Rand
Abmessung (mm)	1365 x 700 x 1288	1365 x 700 x 1283	1365 x 700 x 1283
Kühlvolumen	260 L	260 L	260 L
Temperatur	+2°C / +8°C	+2°C / +8°C	+2°C / +8°C
Sonderpreis	869 €	829 €	869 €

Mülleimer

- Aus Chrom-Nickel-Stahl AISI 201
- Unterschrank mit Flügeltür
- 4 höhenverstellbare Kunststofffüsse
- Inkl. Kunststoff Müllbehälter
- Ideal für den Gastraum in Cafes, Fast-Food, Self-Service, Gemeinschaftsverpflegung
- Mit Einwurflappe
- Gebaut als Schrank



AD6000

Abmessung (mm)	500 x 530 x (1200 + 25)
Volume	60 L
UVP preis	559,00 €
Sonderpreis	259 €

Mülleimer

- Aus Chrom-Nickel-Stahl AISI 201
- Runde Ausführung
- Klappdeckel mit Fußbedienung
- Vorne mit Standfüßen
- Hinten mit Rollen



AD5903

AD5904

AD6904

Abmessung (mm)	380 x 630	450 x 630	450 x 730
Volume	60 L	80 L	95 L
UVP preis	179,00 €	225,00 €	229,00 €
Sonderpreis	109 €	129 €	139 €

Greifen Sie zu und bestellen Sie jetzt!

Unser Sonderangebot ist gültig bis zum 31.05.2024, bzw. solange der Vorrat reicht.

Alle Lieferungen innerhalb Deutschlands frei bis Bordsteinkante, ohne Inseln, ohne Bergstationen.

Wandhängeschrank

- aus Chrom-Nickel-Stahl AISI 201, Materialstärke 0,8 mm
- Abgerundete Ecken
- Leicht zu reinigen
- Stabile Konstruktion
- Doppelwandige Schiebetür
- Rollengelagerte Schiebetüren, dadurch leichtläufig



- Höhenverstellbarer Zwischenboden
- Bodenbelastung bis 40kg (gleichmäßige Flächenlast!)

THWSR124

Abmessung (mm)	1200 x 400 x 650
Belastung des Zwischenbodens	40 kg
UVP preis	425,00 €
Sonderpreis	235 €

Arbeitsschrank mit Schubladen

- Arbeitsschrank vollständig aus Chrom-Nickel-Stahl AISI 201, Materialstärke 0,8 mm
- Stabile Konstruktion
- Keine scharfen Kanten
- Besonders leicht zu reinigen
- Korpus bei Lieferung vollständig montiert
- Füße bei Lieferung NICHT montiert
- Arbeitsplatte vollflächig mit beschichteter Holzplatte verstärkt
- Keine offenen Holzkanten
- Arbeitsplatte Höhe 40 mm
- 3 mit Laufschienen gelagerte Schubladen
- Runde, höhenverstellbare Füße
- Bodenfreiheit ca. 150 mm



Ohne Aufkantung


	Abmessung (mm)	Schubladen (mm)	Position Schubladen	UVP Preis	Sonderpreis
THASR167L3	1600 x 700 x 850	310 x 520 x 135	links	1.299 €	489 €
THASR167R3	1600 x 700 x 850	312 x 520 x 135	rechts	1.299 €	489 €
THASR207R3	2000 x 700 x 850	314 x 520 x 135	rechts	1.479 €	589 €

Mit Aufkantung

	Abmessung (mm)	Schubladen (mm)	Position Schubladen	UVP Preis	Sonderpreis
THASR167L3A	1600 x 700 x 950	311 x 520 x 135	links	1.339 €	499 €
THASR207R3A	2000 x 700 x 950	315 x 520 x 135	rechts	1.499 €	599 €

Arbeitstisch

- Mit und ohne Aufkantung (10 cm)
- Arbeitstisch aus Chrom-Nickel-Stahl AISI 201, Materialstärke 0,8 mm
- verschraubte Konstruktion
- stabile Konstruktion
- keine scharfen Kanten
- besonders leicht zu reinigen
- Arbeitstisch bei Lieferung NICHT montiert
- Optional sind Schubladen oder Mülleimer gegen Aufpreis lieferbar
- Einfache Selbstmontage
- Arbeitsplatte vollflächig mit beschichteter Holzplatte verstärkt
- keine offenen Holzkanten
- Arbeitsplatte Höhe ca. 40 mm
- Beine aus quadratischem Edelstahlrohr 38 x 38 mm
- höhenverstellbaren Füße, Verstellbereich -5/+15 mm
- Grundboden mit Verstärkungsstrebe
- Bodenfreiheit ca. 150 mm



Ab dem 2. Stück Arbeitstisch / Bestellung erhalten Sie zusätzlich 10 % RABATT (Lieferung an eine Adresse)

Ohne Aufkantung

	Abmessung (mm)	UVP Preis	Sonderpreis
THATS127	1200 x 700 x 850	329,00 €	219 €
THATS157	1500 x 700 x 850	389,00 €	235 €
THATS167	1600 x 700 x 850	395,00 €	249 €
THATS186	1800 x 600 x 850	409,00 €	255 €
THATS207	2000 x 700 x 850	459,00 €	279 €

Mit Aufkantung

	Abmessung (mm)	UVP Preis	Sonderpreis
THATS106A	1000 x 600 x 850	329,00 €	199 €
THATS107A	1000 x 700 x 850	389,00 €	209 €
THATS147A	1400 x 700 x 850	395,00 €	229 €
THATS157A	1500 x 600 x 850	409,00 €	239 €
THATS187A	1800 x 700 x 850	459,00 €	259 €
THATS207A	2000 x 700 x 850	459,00 €	289 €

Arbeitsschrank

- Arbeitsschrank vollständig aus Chrom-Nickel-Stahl AISI 201, Materialstärke 0,8 mm
- Stabile Konstruktion
- Keine scharfen Kanten
- Besonders leicht zu reinigen
- Genietet, nicht vollverschweißt
- Korpus bei Lieferung vollständig montiert
- Füße bei Lieferung NICHT montiert
- Arbeitsplatte vollflächig mit beschichteter Holzplatte verstärkt
- Keine offenen Holzkanten
- Arbeitsplatte Höhe 40 mm

- Mit doppelwandigen Schiebetüren
- Stabiler, höhenverstellbarer Zwischenboden
- Runde, höhenverstellbare Füße
- Bodenfreiheit ca. 150 mm



THASR207A:

- Arbeitsplatte mit 3D-Aufkantung, Höhe 100 mm, Stärke 20 mm

	Abmessung (mm)	UVP Preis	Sonderpreis
THASR187	1800 x 700 x 850	1.049 €	435 €
THASR207	2000 x 700 x 850	1.179 €	545 €
THASR207A	2000 x 700 x 950	1.239 €	575 €



Spültisch | Becken links

	Abmessung (mm)	Becken (mm)	UVP Preis	Sonderpreis
THSTR106BL1	1000 x 600 x 950	400 x 400 x 250	485,00 €	299 €
THSTR107BL1	1000 x 700 x 950	400 x 500 x 250	519,00 €	325 €
THSTR127BL1	1200 x 700 x 950	500 x 500 x 250	559,00 €	339 €
THSTR166BL2	1600 x 600 x 950	500 x 400 x 250	799,00 €	399 €

Spültisch | Becken rechts

	Abmessung (mm)	Becken (mm)	UVP Preis	Sonderpreis
THSTR106BR1	1000 x 600 x 950	400 x 400 x 250	485,00 €	299 €
THSTR107BR1	1000 x 700 x 950	400 x 500 x 250	519,00 €	319 €
THSTR127BR1	1200 x 700 x 950	500 x 500 x 250	559,00 €	339 €
THSTR147BR1	1400 x 700 x 950	600 x 500 x 300	639,00 €	369 €
THSTR166BR2	1600 x 600 x 950	500 x 400 x 250	799,00 €	399 €
THSTR167BR2	1600 x 700 x 950	400 x 500 x 250	799,00 €	449 €

Spültisch und Spülcenter

- Becken und Abtropffläche aus AISI 304, 1,0 mm Materialstärke
- Füße und Zwischenboden aus AISI 201, 0,8 mm Materialstärke
- Abgerundete Ecken
- Leicht zu reinigen
- Stabile Konstruktion
- Lieferung inkl. Anschluss-Set, OHNE Syphon
- Lieferung inkl. Abfluss-Stopfen und Überlaufrohr
- Einfache Selbstmontage
- Lieferung erfolgt zerlegt
- Mit 3D-Aufkantung, Höhe 100 mm, Stärke 20 mm
- Schallgedämmtes Spülbecken
- Spülbecken dreiseitig verkleidet
- Arbeitsfläche vollständig mit Wulstrand
- Abtropffläche gerippt
- Vorgebohrtes Loch für Armatur Ø 32 mm
- Bohrung mittig hinter dem Spülbecken
- Mit Grundboden
- Verstellbare Füße aus Kunststoff, Verstellbereich -5 / +15 mm
- Bodenfreiheit ca. 150 mm

Spültisch | Becken mittig

	Abmessung (mm)	Becken (mm)	UVP Preis	Sonderpreis
THSTR66BM1	600 x 600 x 950	400 x 400 x 250	399,00 €	255 €
THSTR76BM1	700 x 600 x 950	500 x 400 x 250	429,00 €	265 €
THSTR77BM1	700 x 700 x 950	600 x 500 x 300	459,00 €	275 €
THSTR107BM2	1000 x 700 x 950	400 x 500 x 300	659,00 €	365 €
THSTR127BM2	1200 x 700 x 950	500 x 500 x 300	699,00 €	399 €
THSTR147BM2	1400 x 700 x 950	600 x 500 x 300	739,00 €	435 €
THSTR206BM2	2000 x 600 x 950	500 x 400 x 250	899,00 €	479 €
THSTR207BM2	2000 x 700 x 950	500 x 500 x 250	999,00 €	545 €

Spülcenter | Becken links

	Abmessung (mm)	Becken (mm)	UVP Preis	Sonderpreis
THSTR147SBL1	1400 x 700 x 950	500 x 500 x 250	619,00 €	359 €

Spülcenter | Becken rechts

	Abmessung (mm)	Becken (mm)	UVP Preis	Sonderpreis
THSTR127SBR1	1200 x 700 x 950	400 x 500 x 250	569,00 €	339 €
THSTR146SBR1	1400 x 600 x 950	500 x 400 x 250	589,00 €	349 €
THSTR147SBR1	1400 x 700 x 950	500 x 500 x 250	619,00 €	359 €

Handwaschbecken mit Kniebedienung

- Handwaschbecken aus Chrom-Nickel-Stahl AISI 201
- Mit Kniebedienung und Armatur
- Mit mechanischem Timer (ca. 3 sek.)



TH-HWR43G

Abmessung (mm)	400 x 340 x 585
UVP preis	199,00 €
Sonderpreis	119 €

Handwaschbecken mit Fusspedal

- Handwaschbecken aus Chrom-Nickel-Stahl AISI 201
- Mit Unterschrank
- Mit Auslaufhahn
- Unterschrank abschließbar



THHWR445

Abmessung (mm)	450 x 552 x 880
UVP preis	399,00 €
Sonderpreis	199 €

Handwasch-Ausgussbeckenkombination

- Stabile Konstruktion aus Edelstahl
- Beide Becken aus AISI 304
- Korpus / Beine aus AISI201
- Mit Abstellgitter für unteres Becken
- Für Kalt- und Warmwasser
- Lieferung inkl. Anschluss-Set, MIT Syphon
- Lieferung inkl. Mischbatterie für Kalt- und Warmwasser
- Einfache Selbstmontage
- Montage freistehend oder wandhängend möglich
- Lieferung erfolgt zerlegt



NEU


TH-HWR56K

TH-HWR57K

Abmessung (mm)	500 x 600 x 850	500 x 700 x 850
UVP preis	475,00 €	499,00 €
Sonderpreis	259 €	269 €

Wandbord

- Wandregal aus Chrom-Nickel-Stahl AISI 201
- Bord Materialstärke 0,8 mm
- Stabile Halterung
- Bord 3-seitig 40 mm abgekantet
- Einfache Selbstmontage
- Verstärkte Konsole und Wandhalterung, Materialstärke 1,0 mm
- Wandregal bei Lieferung NICHT montiert
- Befestigungsmaterial NICHT in Lieferumfang enthalten
- Höhenverstellbare Wandschienen
- Bord rückseitig 30 mm aufgekantet (Aufkantung 10 mm umgekantet)
- Traglast 25 kg pro Boden



1 Boden

	Abmessung (mm)	UVP Preis	Sonderpreis
THWBS1R103S	1000 x 300 x 350	135,00 €	65 €
THWBS1R113S	1100 x 300 x 350	139,00 €	79 €
THWBS1R124S	1200 x 400 x 350	155,00 €	89 €
THWBS1R144S	1400 x 400 x 350	165,00 €	99 €
THWBS1R153S	1500 x 300 x 350	155,00 €	95 €
THWBS1R164S	1600 x 400 x 350	185,00 €	109 €
THWBS1R173S	1700 x 300 x 350	165,00 €	89 €
THWBS1R183S	1800 x 300 x 350	169,00 €	99 €
THWBS1R184S	1800 x 400 x 350	195,00 €	109 €
THWBS1R204S	2000 x 400 x 350	205,00 €	119 €

2 Böden

	Abmessung (mm)	UVP Preis	Sonderpreis
THWBS2R103S	1000 x 300 x 700	185,00 €	99 €
THWBS2R104S	1000 x 400 x 700	205,00 €	109 €
THWBS2R113S	1100 x 300 x 700	189,00 €	99 €
THWBS2R123S	1200 x 300 x 700	189,00 €	109 €
THWBS2R124S	1200 x 400 x 700	215,00 €	119 €
THWBS2R143S	1400 x 300 x 700	205,00 €	125 €
THWBS2R144S	1400 x 400 x 700	225,00 €	129 €
THWBS2R153S	1500 x 300 x 700	215,00 €	125 €
THWBS2R154S	1500 x 400 x 700	239,00 €	129 €
THWBS2R164S	1600 x 400 x 700	259,00 €	135 €
THWBS2R173S	1700 x 300 x 700	239,00 €	109 €
THWBS2R183S	1800 x 300 x 700	235,00 €	135 €
THWBS2R184S	1800 x 400 x 700	269,00 €	145 €
THWBS2R194S	1900 x 400 x 700	275,00 €	129 €
THWBS2R203S	2000 x 300 x 700	245,00 €	145 €
THWBS2R204S	2000 x 400 x 700	279,00 €	159 €

Servierwagen

- Aus Chrom-Nickel-Stahl AISI 201, Materialstärke 0,8 mm
- Abgerundete Ecken
- Besonders leicht zu reinigen
- Hohe Traglast pro Boden, max. 45 kg (gleichmäßige Flächenlast!)
- 4 lenkbare Rollen davon 2 mit Bremse
- Ø Rollen 100 mm



2 Böden

	Abmessung (mm)	UVP Preis	Sonderpreis
THS2R106	1000 x 600 x 940	229,00 €	129 €
THS2R126	1200 x 600 x 940	255,00 €	139 €

3 Böden

	Abmessung (mm)	UVP Preis	Sonderpreis
THS3R85	800 x 500 x 940	255,00 €	129 €
THS3R105	1000 x 500 x 940	275,00 €	139 €
THS3R106	1000 x 600 x 940	295,00 €	145 €
THS3R126	1200 x 600 x 940	309,00 €	149 €

Skyrainbow

Tablettwagen

- Abmessung (mm): 405 x 550 x 1730
- Aus Chrom-Nickel-Stahl AISI 201, Materialstärke 0,8 mm
- Passend für 15 x GN1/1 Behälter oder Backbleche
- 4 schwenkbare Rollen (davon 2 Rollen mit Bremse)
- Einfach Selbstmontage
- Abstand zwischen den Auflagen ca. 8 cm
- Tablettwagen bei Lieferung NICHT montiert
- Sicherungsbügel verhindert Rutschen von Tablett



THTR-15A

Abmessung (mm)	405 x 550 x 1730
UVP preis	499,00 €
Sonderpreis	199 €



Kühltisch 700 Serie

- Umweltfreundliches Kältemittel R290
- Markenkompressor
- Umluftkühlsystem
- Wartungsfreundlich, Aggregat ausziehbar

- Klimaklasse 4 (Umgebungstemperatur 30°C und Raumfeuchtigkeit 55%)
- Digitalthermostat Dixell
- Innen / Außen Gehäuse aus Edelstahl (Rückwand verzinkt)
- Isolierung 60 mm ermöglicht stabile Temperatur und Energieersparnis
- Besonders leichte Reinigung durch abgerundete Ecken und Kanten
- Mit selbstschließenden Türen
- Türdichtung austauschbar
- 1 höhenverstellbare Tragrost und 1 Paar Edelstahlschienen pro Tür - GN2/1 tauglich
- Geräte mit 4 Rollen, 2 mit Bremse und 2 ohne Bremse (Umrüstung auf Füße möglich)
- **Mit Automatische Abtauheizung für eine verkürzte Abtauphase, hiermit ist der Einsatz bis +38°C Umgebungstemperatur möglich**

	THP2100TN	THP3100TN	THP4100TN	THP2200TN	THP3200TN	THP4200TN
Ausführung	ohne Aufkantung	ohne Aufkantung	ohne Aufkantung	mit Aufkantung	mit Aufkantung	mit Aufkantung
Abmessung (mm)	1360 x 700 x 860	1795 x 700 x 860	2230 x 700 x 860	1360 x 700 x 960	1795 x 700 x 960	2230 x 700 x 960
Volume	260 L	417 L	550 L	260 L	417 L	550 L
Temperatur	-2°C / +8°C	-2°C / +8°C	-2°C / +8°C	-2°C / +8°C	-2°C / +8°C	-2°C / +8°C
Energieverbrauch	2,50 kWh/24h	6,72 kWh/24h	7,20 kWh/24h	2,50 kWh/24h	6,72 kWh/24h	7,20 kWh/24h
Energie-Effizienzklasse	C	C	D	C	C	D
UVP preis	1.679,00 €	1.959,00 €	2.299,00 €	2.299,00 €	2.299,00 €	2.299,00 €
Sonderpreis	899 €	1.049 €	1.119 €	859 €	1.069 €	1.159 €



mit Schubladen

Fulterer
Markenschienen

	UVP Preis	Sonderpreis
THP2100TN+4D	2.459,00 €	1.249 €
THP3100TN+6D	2.999,00 €	1.469 €
THP4100TN+8D	3.699,00 €	1.829 €
THP4200TN+8D	3.799,00 €	1.859 €

Flaschenkühler

- Einsatz mit Kältemittel R600a
- Markenkompressor
- Innenraum aus Aluminium
- Integrierte Innenbeleuchtung
- Steckerfertig
- Umgebungstemperatur 38° C
- Schalter für Beleuchtung
- Digitalthermostat Dixell

- Statisches Kühlsystem mit Zwangsumwälzung
- Einbaufähig mit 30 mm Abstand nach Hinten
- Isolierglastür mit schwarzem Rahmen
- Abgerundete Ecken und Kanten
- 3 höhenverstellbare Tragroste pro Tür
- Äußeres Gehäuse aus lackiertem Stahlblech
- Klimaklasse 4 (Umgebungstemperatur 30° C und Raumfeuchtigkeit 55%)



TSC3E90BS-WL

Volume	303 L
Temperatur	+2°C / +10°C
Energieverbrauch	2,27 kWh/24h
Energie-Effizienzklasse	
UVP Preis	1.399,00 €
Sonderpreis	599 €


Kühl- und Tiefkühlschrank

- Umweltfreundliches Kältemittel R290
- Klimaklasse 4 (Umgebungstemperatur 30°C und Raumfeuchtigkeit 55%)
- Geräte mit 4 Rollen, 2 mit Bremse und 2 ohne Bremse (Umrüstung auf Füße möglich)
- Innen / Außen Gehäuse aus Edelstahl (Rückwand verzinkt)
- Isolierung 60 mm
- Besonders leichte Reinigung durch abgerundete Ecken und Kanten
- 3 höhenverstellbare Tragroste und 3 Paar Edelstahlschienen pro Tür - GN2/1 tauglich
- Türdichtung austauschbar
- Digitalthermostat Dixell
- Mit selbstschließenden Türen

- Inklusive Türschloss und Schlüssel
- Markenkompressor
- Umluftkühlsystem
- **Mit Automatische Abtauheizung für eine verkürzte Abtauphase, hiermit ist der Einsatz bis +38°C Umgebungstemperatur möglich**



	THL650TN	THL1410TN	THL650BT	THL1410BT
Ausführung	Kühlschrank	Kühlschrank	Tiefkühlschrank	Tiefkühlschrank
Abmessung (mm)	740 x 830 x 1990	1480 x 830 x 1990	740 x 830 x 1990	1480 x 830 x 1990
Volume	610 L	1333 L	610 L	1333 L
Temperatur	-2°C / +8°C	-2°C / +8°C	-18°C / -22°C	-18°C / -22°C
Energieverbrauch	2,35 kWh/24h	5,05 kWh/24h	6,97 kWh/24h	11,94 kWh/24h
Energie-Effizienzklasse				
UVP preis	1.719,00 €	2.499,00 €	2.089,00 €	2.889,00 €
Sonderpreis	869 €	1.259 €	1.079 €	1.499 €



- Beleuchtetes Display
- Außengehäuse aus lackiertem Stahlblech
- Seiten weiß, Front schwarz

Getränkekühlschrank

- Umweltfreundliches Kältemittel R290
- Markenkompressor
- Stabile Temperatur und Energieersparnis
- Digitalthermostat Dixell
- Beleuchtetes Display
- Außengehäuse aus lackiertem Stahlblech
- Seiten weiß, Front schwarz
- Inklusive Türschloss und Schlüssel
- **Innen Stahlblech weiss / KEIN Kunststoff**
- Statisches Kühlsystem mit Zwangsumwälzung
- Isolierglastür mit schwarzem Rahmen
- Höhenverstellbare Tragroste mit Preisschildhalter
- Besonders leichte Reinigung durch abgerundete Ecken und Kanten
- Geräte mit 4 Rollen, 2 mit Bremse und 2 ohne Bremse
- Klimaklasse 4 (Umgebungstemperatur 30°C und Raumfeuchtigkeit 55%)
- Mit selbstschließender Isolierglastür (Türanschlag nicht wechselbar)

- Digitalthermostat Dixell
- Temperatur: -1°C/+10°C
- Klimaklasse 4 (Umgebungstemperatur 30°C und Raumfeuchtigkeit 55%)



LC278AF

LC318AF

	LC278AF	LC318AF
Abmessung (mm)	620 x 588 x 1855	650 x 588 x 2005
Volume	270 L	305 L
Temperatur	-1°C / +10°C	-1°C / +10°C
Energieverbrauch	6,09 kWh/24h	6,13 kWh/24h
Energie-Effizienzklasse		
UVP preis	889,00 €	979,00 €
Sonderpreis	429 €	489 €

Pizza Kühltisch


- Mit rosa-grauer oder schwarzer Granitarbeitsfläche
- Klimaklasse 4 (Umgebungstemperatur 30°C und Raumfeuchtigkeit 55%)
- Umweltfreundliches Kältemittel R290
- Innen / Außen Gehäuse aus Edelstahl (Rückwand verzinkt)
- Besonders leichte Reinigung durch abgerundete Ecken und Kanten
- Wartungsfreundlich, Aggregat ausziehbar für Wartung und Reparatur
- **Inklusive 6 Paar Schienen pro Tür OHNE Trageroste**
- Isolierung 60 mm
- Digitalthermostat Dixell
- Mit selbstschließenden Türen
- Türdichtung austauschbar
- Kühlteile für Trageroste / Pizzaballenboxen 400 x 600 mm
- Geräte mit 4 Rollen, 2 mit Bremse und 2 ohne Bremse (Umrüstung auf Füße möglich)
- **Mit Automatische Abtauheizung für eine verkürzte Abtauphase, hiermit ist der Einsatz bis +38°C Umgebungstemperatur möglich**



	THPZ2600TN	THPZ3600TN	THPZ2600TNGS	THPZ3600TNGS
Granit	rosa-grau	rosa-grau	schwarz	schwarz
Abmessung (mm)	1505 x 800 x 860	2025 x 800 x 860	1505 x 800 x 860	2025 x 800 x 860
Volume	390 L	580 L	390 L	580 L
Temperatur	-2°C / +8°C	-2°C / +8°C	-2°C / +8°C	-2°C / +8°C
Energieverbrauch	2,32 kWh/24h	3,59 kWh/24h	2,32 kWh/24h	3,59 kWh/24h
Energie-Effizienzklasse	B	C	B	C
UVP preis	2.049,00 €	2.439,00 €	2.049,00 €	2.439,00 €
Sonderpreis	915 €	1.239 €	1.089 €	1.289 €

Kühlaufsatzvitrine

- Geeignet für GN Behälter mit maximal 150 mm Tiefe
- Besonders leichte Reinigung durch abgerundete Ecken und Kanten
- Klimaklasse 4 (Umgebungstemperatur 30° C und Raumfeuchtigkeit 55%)
- Einsatz mit Kältemittel R600a
- Markenkompressor
- Statisches Kühlsystem
- Digitalthermostat Dixell
- Innen / Außen Edelstahl
- Mit Glasaufsatz
- Steckerfertig



	THV1500/330	THV1500/380	THV2000/330	THV2000/380
GN	7 x 1/4	5 x 1/3 + 1 x 1/2	10 x 1/4	9 x 1/3
Abmessung (mm)	1500 x 335 x 435	1500 x 395 x 435	2000 x 335 x 435	2000 x 395 x 435
Temperatur	+2°C / +10°C	+2°C / +10°C	+2°C / +10°C	+2°C / +10°C
UVP preis	779,00 €	779,00 €	849,00 €	879,00 €
Sonderpreis	399 €	399 €	399 €	439 €

KOMBI ANGEBOT

Pizza Kühltisch + Kühlaufsatzvitrine



+



PREIS HAMMER



	UVP Preis	Sonderpreis
THPZ2600TN + THV1500/330	2.669,00 €	1.199 €
THPZ2600TN + THV1500/380	2.689,00 €	1.179 €
THPZ3600TN + THV2000/330	3.129,00 €	1.469 €
THPZ3600TN + THV2000/380	3.159,00 €	1.499 €
THPZ2600TNGS + THV1500/330	3.308,00 €	1.399 €
THPZ2600TNGS + THV1500/380	3.328,00 €	1.439 €
THPZ3600TNGS + THV2000/330	3.848,00 €	1.679 €
THPZ3600TNGS + THV2000/380	3.878,00 €	1.659 €

Direkt **Ersatzdichtungen** frachtfrei mitbestellen.

Suppentopf

- Gehäuse aus hochwertigem Edelstahl
- Mit Thermostat und Kontrollleuchte
- Ein- / Ausschalter und/oder Korb
- Maximale Temperatur 85 °C



THSK10

Abmessung (mm)	340 x 367 x 360
Volumen	10 L
Leistung	400 W
UVP preis	109,00 €
Sonderpreis	69 €

Fleischwolf

- Gehäuse aus eloxiertem Aluminium
- Messer und Klinge aus hochwertigem Edelstahl
- Ein- / Ausschalter
- Inklusive 2 Lochscheiben (4,5 mm und 8 mm Lochdurchmesser)



THMM12

THMM22

	THMM12	THMM22
Abmessung (mm)	475 x 225 x 362	520 x 330 x 390
Produktion	120 kg/h	220 kg/h
Leistung	850 W	1100 W
UVP preis	705,00 €	855,00 €
Sonderpreis	319 €	379 €

Gemüseschneider mit 5 Scheiben + Auswurfscheibe

- Gehäuse aus eloxiertem Aluminium
- Frontaler Auswurf
- 4 Anti-Rutsch GummifüÙe
- Gemüseöffnung ca. 5 cm groß
- Mit Ein- / Ausschalter
- Produktionskapazität bis zu 150 kg/Std.
- Inklusive 5 Scheiben und Auswurfscheibe
- Scheiben bei Lieferung enthalten: P2, P4 (Schneidescheibe), H3, H4, H7 (Reibescheibe), THVCAS (Auswurfscheibe)
- NICHT geeignet zum Schneiden von Käse!



THVC300

Abmessung (mm)	622 x 247 x 507
UVP Preis	999 €
Sonderpreis	449 €

Bain Marie mit Auslaufhahn

- Gehäuse aus hochwertigem Edelstahl
- Geeignet für GN1/1 Behälter (150 mm Tiefe)
- Benutzerfreundlich
- Besonders leichte Reinigung durch abgerundete Ecken
- Mit Thermostat und Kontrollleuchte
- Auslaufhahn zur Wasserentleerung
- Mit 4 Antirutsch GummifüÙen
- Temperaturbereich: +30°C / +90 °C



THTHBMT

Abmessung (mm)	577 x 340 x 240
UVP Preis	169,00 €
Sonderpreis	95 €

Ihr Skyrainbow-Fachhändler

Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen, Druck- und Satzfehler, sowie Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.



skyrainbow GmbH | Frühlingstr. 15 | 86415 Mering

Telefon: +49 8233 842090 | service@skyrainbowgermany.de | www.skyrainbow.de