

**LIEFERUNG  
FREIHAUS**

**NEU**



- 3 Einschübe für GN 2/3 H=65 mm
- Besonders leichte Reinigung durch abgerundete Ecken und Kanten



## Schnellkühler / Schockfroster

- Umweltfreundliches Kältemittel R290
- Markenkompressor
- Umluftkühlsystem
- Klimaklasse 4 (Umgebungstemperatur 30°C und Raumfeuchtigkeit 55%)
- Digitalthermostat Dixell
- Innen Edelstahl, Aussen Edelstahl bzw. schwarz lackiert
- Isolierung 60 mm
- Mit selbstschließender Tür (Türanschlag links, nicht wechselbar)
- Besonders leichte Reinigung durch abgerundete Ecken und Kanten
- Automatische Abtauung in Hold-Phase
- Mit Kerntemperaturfühler
- Leistung Schnellkühlen: 9 kg von +65°C auf +3°C in 90 Minuten
- Leistung Schockfrostten: 6 kg von +65°C auf -18°C in 240 Minuten
- 3 Einschübe für GN 2/3 H=65 mm
- Anschluss: 230V, 4,2A, 936W
- Mit Beleuchtung
- Steckerfertig



	TSD40	TSD40B
Ausführung	Edelstahl	Schwarz
Abmessung (mm)	741 x 700 x 470	741 x 700 x 470
Volumen	40L	40L
Temperatur	+10°C / -35°C	+10°C / -35°C
<b>Sonderpreis</b>	<b>1.299 €</b>	<b>1.299 €</b>

**Greifen Sie  
zu und bestellen  
Sie jetzt!**

Unser Sonderangebot ist gültig bis zum 30.09.2024, bzw. solange der Vorrat reicht.  
Alle Lieferungen innerhalb Deutschlands frei bis Bordsteinkante, ohne Inseln, ohne Bergstationen.

### Servierwagen

- Aus Chrom-Nickel-Stahl AISI 201, Materialstärke 0,8 mm
- Abgerundete Ecken
- Besonders leicht zu reinigen
- Hohe Traglast pro Boden, max. 45 kg (gleichmäßige Flächenlast!)
- 4 lenkbare Rollen davon 2 mit Bremse
- Ø Rollen 100 mm



#### 2 Böden

	Abmessung (mm)	UVP Preis	Sonderpreis
THS2R126	1200 x 600 x 940	<del>255,00 €</del>	<b>129 €</b>

#### 3 Böden

	Abmessung (mm)	UVP Preis	Sonderpreis
THS3R85	800 x 500 x 940	<del>255,00 €</del>	<b>119 €</b>
THS3R105	1000 x 500 x 940	<del>275,00 €</del>	<b>125 €</b>
THS3R126	1200 x 600 x 940	<del>309,00 €</del>	<b>139 €</b>

### Arbeitstisch

- Mit und ohne Aufkantung (10 cm)
- Arbeitstisch aus Chrom-Nickel-Stahl AISI 201, Materialstärke 0,8 mm
- verschraubte Konstruktion
- stabile Konstruktion
- keine scharfen Kanten
- besonders leicht zu reinigen
- Arbeitstisch bei Lieferung NICHT montiert
- Optional sind Schubladen oder Mülleimer gegen Aufpreis lieferbar
- Einfache Selbstmontage
- Arbeitsplatte vollflächig mit beschichteter Holzplatte verstärkt
- keine offenen Holzkanten
- Arbeitsplatte Höhe ca. 40 mm
- Beine aus quadratischem Edelstahlrohr 38 x 38 mm
- höhenverstellbaren Füße, Verstellbereich -5/+15 mm
- Grundboden mit Verstärkungsstrebe
- Bodenfreiheit ca. 150 mm



**Ab dem 2. Stück Arbeitstisch / Bestellung erhalten Sie zusätzlich 10 % RABATT** (Lieferung an eine Adresse)

#### Ohne Aufkantung

	Abmessung (mm)	UVP Preis	Sonderpreis
THATS106	1000 x 600 x 850	<del>299,00 €</del>	<b>159 €</b>
THATS126	1200 x 600 x 850	<del>319,00 €</del>	<b>205 €</b>
THATS156	1500 x 600 x 850	<del>379,00 €</del>	<b>239 €</b>
THATS166	1600 x 600 x 850	<del>389,00 €</del>	<b>239 €</b>
THATS186	1800 x 600 x 850	<del>409,00 €</del>	<b>255 €</b>
THATS67	600 x 700 x 850	<del>249,00 €</del>	<b>135 €</b>
THATS87	800 x 700 x 850	<del>269,00 €</del>	<b>139 €</b>
THATS107	1000 x 700 x 850	<del>309,00 €</del>	<b>159 €</b>
THATS127	1200 x 700 x 850	<del>329,00 €</del>	<b>219 €</b>
THATS147	1400 x 700 x 850	<del>375,00 €</del>	<b>225 €</b>
THATS167	1600 x 700 x 850	<del>395,00 €</del>	<b>239 €</b>
THATS187	1800 x 700 x 850	<del>419,00 €</del>	<b>259 €</b>
THATS207	2000 x 700 x 850	<del>459,00 €</del>	<b>265 €</b>

#### Mit Aufkantung

	Abmessung (mm)	UVP Preis	Sonderpreis
THATS66A	600 x 600 x (850 + 100)	<del>259,00 €</del>	<b>125 €</b>
THATS76A	700 x 600 x (850 + 100)	<del>269,00 €</del>	<b>139 €</b>
THATS106A	1000 x 600 x (850 + 100)	<del>305,00 €</del>	<b>169 €</b>
THATS126A	1200 x 600 x (850 + 100)	<del>339,00 €</del>	<b>209 €</b>
THATS146A	1400 x 600 x (850 + 100)	<del>389,00 €</del>	<b>195 €</b>
THATS166A	1600 x 600 x (850 + 100)	<del>409,00 €</del>	<b>239 €</b>
THATS186A	1800 x 600 x (850 + 100)	<del>439,00 €</del>	<b>259 €</b>
THATS77A	700 x 700 x (850 + 100)	<del>279,00 €</del>	<b>139 €</b>
THATS87A	800 x 700 x (850 + 100)	<del>289,00 €</del>	<b>155 €</b>
THATS107A	1000 x 700 x (850 + 100)	<del>325,00 €</del>	<b>169 €</b>
THATS127A	1200 x 700 x (850 + 100)	<del>339,00 €</del>	<b>219 €</b>
THATS147A	1400 x 700 x (850 + 100)	<del>399,00 €</del>	<b>239 €</b>
THATS157A	1500 x 700 x (850 + 100)	<del>409,00 €</del>	<b>239 €</b>
THATS187A	1800 x 700 x (850 + 100)	<del>449,00 €</del>	<b>259 €</b>
THATS207A	2000 x 700 x (850 + 100)	<del>485,00 €</del>	<b>269 €</b>

## Arbeitsschrank

- Arbeitsschrank vollständig aus Chrom-Nickel-Stahl AISI 201, Materialstärke 0,8 mm
- Stabile Konstruktion
- Keine scharfen Kanten
- Besonders leicht zu reinigen
- Genietet, nicht vollverschweißt
- Korpus bei Lieferung vollständig montiert
- Füße bei Lieferung NICHT montiert
- Keine offenen Holzkannten
- Arbeitsplatte vollflächig mit beschichteter Holzplatte verstärkt
- Arbeitsplatte Höhe 40 mm
- Mit doppelwandigen Schiebetüren
- Stabiler, höhenverstellbarer Zwischenboden
- Runde, höhenverstellbare Füße
- Bodenfreiheit ca. 150 mm



	Abmessung (mm)	UVP Preis	Sonderpreis
<b>THASR207</b>	2000 x 700 x 850	<del>1.179,00 €</del>	<b>519 €</b>

## EDELSTAHLREGAL

- Aus Chrom-Nickel-Stahl AISI 201, Materialstärke 0,8 mm
- Besonders leicht zu reinigen
- Einfache Selbstmontage
- Regale bei Lieferung NICHT montiert
- 4 verstärkte Regalböden
- Höhe der Böden einstellbar
- Hohe Traglast, 75kg/Boden (gleichmäßige Flächenlast!)
- Verschraubte Böden
- Runde Beine aus Edelstahl, Ø 37mm
- Füße aus Edelstahl
- Füße höhenverstellbar, nur zum Ausgleich von Unebenheiten
- Inkl. Schrauben, Unterlegscheiben etc.



### Tiefe: 400 mm

	Abmessung (mm)	UVP Preis	Sonderpreis
<b>THSS1040L</b>	1000 x 400 x 1800	<del>435,00 €</del>	<b>235 €</b>
<b>THSS1240L</b>	1200 x 400 x 1800	<del>455,00 €</del>	<b>245 €</b>
<b>THSS1640L</b>	1600 x 400 x 1800	<del>575,00 €</del>	<b>279 €</b>

### Tiefe: 500 mm


	Abmessung (mm)	UVP Preis	Sonderpreis
<b>THSS1050L</b>	1000 x 500 x 1800	<del>469,00 €</del>	<b>235 €</b>
<b>THSS1250L</b>	1200 x 500 x 1800	<del>499,00 €</del>	<b>249 €</b>
<b>THSS1450L</b>	1400 x 500 x 1800	<del>585,00 €</del>	<b>255 €</b>
<b>THSS1650L</b>	1600 x 500 x 1800	<del>619,00 €</del>	<b>299 €</b>

## WANDHÄNGESCHRANK

- Aus Chrom-Nickel-Stahl AISI 201, Materialstärke 0,8 mm
- Abgerundete Ecken
- Leicht zu reinigen
- Stabile Konstruktion
- Doppelwandige Tür (Flügeltür bei 600 mm, 800 mm Länge, Schiebetür ab 1000 mm Länge)
- Rollengelagerte Schiebetüren, dadurch leichtläufig
- Höhenverstellbarer Zwischenboden
- Bodenbelastung bis 40 kg (gleichmäßige Flächenlast!)
- Genietet, nicht vollverschweißt



	Abmessung (mm)	UVP Preis	Sonderpreis
<b>THWSR64</b>	600 x 400 x 650	<del>319,00 €</del>	<b>209 €</b>
<b>THWSR84</b>	800 x 400 x 650	<del>339,00 €</del>	<b>229 €</b>
<b>THWSR104</b>	1000 x 400 x 650	<del>389,00 €</del>	<b>239 €</b>
<b>THWSR124</b>	1200 x 400 x 650	<del>425,00 €</del>	<b>249 €</b>
<b>THWSR144</b>	1400 x 400 x 650	<del>479,00 €</del>	<b>269 €</b>
<b>THWSR164</b>	1600 x 400 x 650	<del>529,00 €</del>	<b>289 €</b>
<b>THWSR204</b>	2000 x 400 x 650	<del>635,00 €</del>	<b>339 €</b>



**Saladette**

**Saladette mit Glasaufsatz**

- Einsatz mit Kältemittel R290
- Markenkompressor
- Statisches Kühlsystem mit Zwangsumwälzung
- Aggregat im Sockel
- Digitalthermostat Dixell
- Innen / Außen Edelstahl
- Isolierung 45 mm
- Selbstschließende Tür
- Türdichtung waschbar und austauschbar
- Mit Stellfüßen
- Besonders leichte Reinigung durch abgerundete Ecken und Kanten
- Verschiedene Kombinationsmöglichkeiten der GN Behälter, THS900(VG/VGS) geeignet für 2 x GN1/1 + 3 x GN1/6, THS903 geeignet für 4 x GN1/1
- Maximale Tiefe der GN-Behälter: 150 mm
- Mit Schneidebrett aus Kunststoff (135mm Tiefe)
- 1 Tragerost pro Tür (323 x 560 mm)
- Klimaklasse 4 (Umgebungstemperatur 30° C und Raumfeuchtigkeit 55%)
- Steckerfertig

	THS900	THS903
Abmessung (mm)	900 x 700 x 870	1365 x 700 x 870
Volumen	176 L	260 L
Temperatur	+2°C / +8°C	+2°C / +8°C
UVP preis	<del>929,00 €</del>	<del>1.399,00 €</del>
<b>Sonderpreis</b>	<b>469 €</b>	<b>729 €</b>

**mit Glasaufsatz**


	THS900VG	THS900VGS
Abmessung (mm)	900 x 700 x 1300	900 x 700 x 1300
Volumen	176 L	176 L
Temperatur	+2°C / +8°C	+2°C / +8°C
UVP preis	<del>1.059,00 €</del>	<del>1.059,00 €</del>
<b>Sonderpreis</b>	<b>579 €</b>	<b>579 €</b>

Direkt **Ersatzdichtungen** frachtfrei mitbestellen.



**Wandbord**

- Wandregal aus Chrom-Nickel-Stahl AISI 201
- Bord Materialstärke 0,8 mm
- Verstärkte Konsole und Wandhalterung, Materialstärke 1,0 mm
- Stabile Halterung
- Bord 3-seitig 40 mm abgekantet
- Bord rückseitig 30 mm aufgekantet (Aufkantung 10 mm umgekantet)
- Traglast 25 kg pro Boden
- Höhenverstellbare Wandschienen
- Wandregal bei Lieferung NICHT montiert
- Einfache Selbstmontage
- Befestigungsmaterial NICHT in Lieferumfang enthalten



**1 Boden**

	Abmessung (mm)	UVP Preis	<b>Sonderpreis</b>
<b>THWBS1R143S</b>	1400 x 300 x 350	<del>149,00 €</del>	<b>89 €</b>
<b>THWBS1R153S</b>	1500 x 300 x 350	<del>155,00 €</del>	<b>95 €</b>
<b>THWBS1R183S</b>	1800 x 300 x 350	<del>169,00 €</del>	<b>99 €</b>
<b>THWBS1R203S</b>	2000 x 300 x 350	<del>175,00 €</del>	<b>109 €</b>
<b>THWBS1R144S</b>	1400 x 400 x 350	<del>165,00 €</del>	<b>95 €</b>
<b>THWBS1R164S</b>	1600 x 400 x 350	<del>185,00 €</del>	<b>99 €</b>
<b>THWBS1R184S</b>	1800 x 400 x 350	<del>195,00 €</del>	<b>109 €</b>
<b>THWBS1R204S</b>	2000 x 400 x 350	<del>205,00 €</del>	<b>125 €</b>

**2 Böden**

	Abmessung (mm)	UVP Preis	<b>Sonderpreis</b>
<b>THWBS2R103S</b>	1000 x 300 x 700	<del>185,00 €</del>	<b>105 €</b>
<b>THWBS2R143S</b>	1400 x 300 x 700	<del>205,00 €</del>	<b>139 €</b>
<b>THWBS2R153S</b>	1500 x 300 x 700	<del>215,00 €</del>	<b>139 €</b>
<b>THWBS2R203S</b>	2000 x 300 x 700	<del>245,00 €</del>	<b>169 €</b>
<b>THWBS2R104S</b>	1000 x 400 x 700	<del>205,00 €</del>	<b>129 €</b>
<b>THWBS2R144S</b>	1400 x 400 x 700	<del>225,00 €</del>	<b>139 €</b>
<b>THWBS2R154S</b>	1500 x 400 x 700	<del>239,00 €</del>	<b>159 €</b>
<b>THWBS2R184S</b>	1800 x 400 x 700	<del>269,00 €</del>	<b>159 €</b>
<b>THWBS2R194S</b>	1900 x 400 x 700	<del>275,00 €</del>	<b>159 €</b>
<b>THWBS2R204S</b>	2000 x 400 x 700	<del>279,00 €</del>	<b>169 €</b>




## Kühltisch mit Unterbaukühlung

- Einsatz mit Kältemittel R290
- Markenkompressor
- Statisches Kühlsystem mit Zwangsumwälzung
- Aggregat im Sockel
- Digitalthermostat Dixell
- Innen / Außen Edelstahl
- Isolierung 45 mm
- Dichtung waschbar und austauschbar
- Mit Stellfüßen
- Besonders leichte Reinigung durch abgerundete Ecken und Kanten
- Klimaklasse 4 (Umgebungstemperatur 30° C und Raumfeuchtigkeit 55%)
- Steckerfertig

**THS903+6D**

Abmessung (mm)	1360 x 700 x 870
Temperatur	+2°C / +8°C
Energie-Effizienzklasse	<b>D</b>
UVP preis	<del>2.439,00 €</del>
<b>Sonderpreis</b>	<b>1.285 €</b>



## Kühltisch 700 Serie

- Umweltfreundliches Kältemittel R290
- Markenkompressor
- Umluftkühlsystem
- Wartungsfreundlich, Aggregat ausziehbar
- Klimaklasse 4 (Umgebungstemperatur 30°C und Raumfeuchtigkeit 55%)
- Digitalthermostat Dixell
- Innen / Außen Gehäuse aus Edelstahl (Rückwand verzinkt)
- Isolierung 60 mm
- Besonders leichte Reinigung durch abgerundete Ecken und Kanten
- Mit selbstschließenden Türen
- Türdichtung austauschbar
- 1 höhenverstellbares Tragrost und 1 Paar Edelstahlschienen pro Tür - GN1/1 tauglich
- Geräte mit 4 Rollen, 2 mit Bremse und 2 ohne Bremse (Umrüstung auf Füße möglich)
- **Mit automatischer Abtauheizung für eine verkürzte Abtauphase, hiermit ist der Einsatz bis +38°C Umgebungstemperatur möglich**

· mit Aufkantung



**THP2100TN**

**THP4100TN**

**THP2200TN**

	THP2100TN	THP4100TN	THP2200TN
Ausführung	ohne Aufkantung	ohne Aufkantung	mit Aufkantung
Abmessung (mm)	1360 x 700 x 860	2230 x 700 x 860	1360 x 700 x 960
Volume	260 L	550 L	260 L
Temperatur	-2°C / +8°C	-2°C / +8°C	-2°C / +8°C
Energieverbrauch	2,50 kWh/24h	7,20 kWh/24h	2,50 kWh/24h
Energie-Effizienzklasse	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>C</b>
UVP preis	<del>1.679,00 €</del>	<del>2.299,00 €</del>	<del>1.699,00 €</del>
<b>Sonderpreis</b>	<b>859 €</b>	<b>1.079 €</b>	<b>859 €</b>



**mit Schubladen**

**Fulterer**  
Markenschienen

	UVP Preis	Sonderpreis
THP2100TN+4D	<del>2.459,00 €</del>	<b>1.149 €</b>
THP2200TN+4D	<del>2.499,00 €</del>	<b>1.149 €</b>
THP4100TN+8D	<del>3.699,00 €</del>	<b>1.799 €</b>

### Kühl- und Tiefkühlschrank

- Umweltfreundliches Kältemittel R290
- Klimaklasse 4 (Umgebungstemperatur 30°C und Raumfeuchtigkeit 55%)
- Geräte mit 4 Rollen, 2 mit Bremse und 2 ohne Bremse (Umrüstung auf Füße möglich)
- Innen / Außen Gehäuse aus Edelstahl (Rückwand verzinkt)
- Isolierung 60 mm
- Besonders leichte Reinigung durch abgerundete Ecken und Kanten
- 3 höhenverstellbare Tragroste und 3 Paar Edelstahlschienen pro Tür - GN2/1 tauglich
- Türdichtung austauschbar
- Mit selbstschließenden Türen
- Digitalthermostat Dixell
- Inklusive Türschloss und Schlüssel
- Markenkompressor
- Umluftkühlsystem
- **Mit automatischer Abtauheizung für eine verkürzte Abtauphase, hiermit ist der Einsatz bis +38°C Umgebungstemperatur möglich**



	THL1410TN	THL650BT	THL1410BT
Ausführung	Kühlschrank	Tiefkühlschrank	Tiefkühlschrank
Abmessung (mm)	1480 x 830 x 1990	740 x 830 x 1990	1480 x 830 x 1990
Volume	1333 L	610 L	1333 L
Temperatur	-2°C / +8°C	-18°C / -22°C	-18°C / -22°C
Energieverbrauch	5,05 kWh/24h	6,97 kWh/24h	11,94 kWh/24h
Energie-Effizienzklasse	<b>E</b>	<b>D</b>	<b>D</b>
UVP preis	<del>2.499,00 €</del>	<del>2.089,00 €</del>	<del>2.889,00 €</del>
<b>Sonderpreis</b>	<b>1.259 €</b>	<b>1.079 €</b>	<b>1.499 €</b>

### Getränkekühlschrank

- Umweltfreundliches Kältemittel R290
- Markenkompressor
- Stabile Temperatur und Energieersparnis
- Digitalthermostat Dixell
- Außengehäuse aus lackiertem Stahlblech
- Seiten weiß, Front schwarz
- Inklusive Türschloss und Schlüssel
- **Innen Stahlblech weiss / KEIN Kunststoff**
- Statisches Kühlsystem mit Zwangsumwälzung
- Isolierglastür mit schwarzem Rahmen
- Höhenverstellbare Tragroste mit Preisschildhalter
- Besonders leichte Reinigung durch abgerundete Ecken und Kanten
- Geräte mit 4 Rollen, 2 mit Bremse und 2 ohne Bremse
- Beleuchtetes Display
- Klimaklasse 4



- Beleuchtetes Display
- Außengehäuse aus lackiertem Stahlblech
- Seiten weiß, Front schwarz

(Umgebungstemperatur 30°C und Raumfeuchtigkeit 55%)

- Mit selbstschließender Isolierglastür (Türanschlag nicht wechselbar)



- Digitalthermostat Dixell
- Temperatur: -1°C/+10°C
- Klimaklasse 4 (Umgebungstemperatur 30°C und Raumfeuchtigkeit 55%)

	LC278AF	LC318AF	LC628MAF	LC828MAF
Abmessung (mm)	620 x 588 x 1855	650 x 588 x 2005	1080 x 588 x 2080	1220 x 668 x 2080
Volume	270 L	305 L	600 L	810 L
Temperatur	-1°C / +10°C	-1°C / +10°C	-1°C / +10°C	-1°C / +10°C
Energieverbrauch	6,09 kWh/24h	6,13 kWh/24h	7,95 kWh/24h	11,66 kWh/24h
Energie-Effizienzklasse	<b>D</b>	<b>D</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
UVP preis	<del>889,00 €</del>	<del>979,00 €</del>	<del>1.499,00 €</del>	<del>1.599,00 €</del>
<b>Sonderpreis</b>	<b>499 €</b>	<b>539 €</b>	<b>859 €</b>	<b>929 €</b>

## Pizza Kühltisch

- Mit rosa-grauer Granitarbeitsfläche
- Klimaklasse 4 (Umgebungstemperatur 30°C und Raumfeuchtigkeit 55%)
- **Neutrale Schubladen mit Kugellagerschienen**
- Inklusive 6 Paar Schienen pro Tür OHNE Trageroste
- Innen / Außen Gehäuse aus Edelstahl (Rückwand verzinkt)
- Umweltfreundliches Kältemittel R290
- Besonders leichte Reinigung durch abgerundete Ecken und Kanten
- Wartungsfreundlich, Aggregat ausziehbar für Wartung und Reparatur
- Isolierung 60 mm
- Digitalthermostat Dixell
- Mit selbstschließenden Türen
- Türdichtung austauschbar
- Kühlteile für Trageroste / Pizzaballenboxen 400 x 600 mm
- Geräte mit 4 Rollen, 2 mit Bremse und 2 ohne Bremse (Umrüstung auf Füße möglich)
- **Mit automatischer Abtauheizung für eine verkürzte Abtauphase, hiermit ist der Einsatz bis +38°C Umgebungstemperatur möglich**



**NEU**

**Kugellagerschienen**

	THPZ2600TN	THPZ2610TN	THPZ3600TN
Abmessung (mm)	1505 x 800 x 860	2025 x 800 x 860	2025 x 800 x 860
Volume	390 L	390 L	580 L
Temperatur	-2°C / +8°C	-2°C / +8°C	-2°C / +8°C
Energieverbrauch	2,32 kWh/24h	2,53 kWh/24h	3,59 kWh/24h
Energie-Effizienzklasse	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>C</b>
UVP preis	<del>2.049,00 €</del>	<del>2.599,00 €</del>	<del>2.439,00 €</del>
<b>Sonderpreis</b>	<b>915 €</b>	<b>1.345 €</b>	<b>1.169 €</b>


## Kühlaufsatzvitrine

- Geeignet für GN Behälter mit maximal 150 mm Tiefe
- Besonders leichte Reinigung durch abgerundete Ecken und Kanten
- Klimaklasse 4 (Umgebungstemperatur 30° C und Raumfeuchtigkeit 55%)
- Einsatz mit Kältemittel R600a
- Markenkompressor
- Statisches Kühlsystem
- Digitalthermostat Dixell
- Innen / Außen Edelstahl
- Mit Glasaufsatz
- Steckerfertig



	THV1500/330	THV1500/380	THV2000/330
GN	7 x 1/4	5 x 1/3 + 1 x 1/2	10 x 1/4
Abmessung (mm)	1500 x 335 x 435	1500 x 395 x 435	2000 x 335 x 435
Temperatur	+2°C / +10°C	+2°C / +10°C	+2°C / +10°C
UVP preis	<del>779,00 €</del>	<del>779,00 €</del>	<del>849,00 €</del>
<b>Sonderpreis</b>	<b>419 €</b>	<b>429 €</b>	<b>449 €</b>

**K O M B I  
A N G E B O T**



+



**PREIS  
HAMMER**

## Pizza Kühltisch + Kühlaufsatzvitrine

	UVP Preis	Sonderpreis
THPZ2600TN + THV1500/330	<del>2.669,00 €</del>	<b>1.199 €</b>
THPZ2600TN + THV1500/380	<del>2.689,00 €</del>	<b>1.199 €</b>
THPZ2610TN + THV2000/330	<del>3.299,00 €</del>	<b>1.619 €</b>
THPZ3600TN + THV2000/330	<del>3.129,00 €</del>	<b>1.469 €</b>

Direkt **Ersatzdichtungen** frachtfrei mitbestellen.

## Suppentopf

- Gehäuse aus hochwertigem Edelstahl
- Mit Thermostat und Kontrollleuchte
- Ein- / Ausschalter und/oder Korb
- Maximale Temperatur 85 °C



**THSK10**

Abmessung (mm)	340 x 367 x 360
Volumen	10 L
Leistung	400 W
UVP preis	<del>109,00 €</del>
<b>Sonderpreis</b>	<b>69 €</b>

## Fleischwolf

- Gehäuse aus eloxiertem Aluminium
- Messer und Klinge aus hochwertigem Edelstahl
- Ein- / Ausschalter
- Inklusive 2 Lochscheiben (4,5 mm und 8 mm Lochdurchmesser)



**THMM12**

**THMM22**

	THMM12	THMM22
Abmessung (mm)	475 x 225 x 362	520 x 330 x 390
Produktion	120 kg/h	220 kg/h
Leistung	850 W	1100 W
UVP preis	<del>705,00 €</del>	<del>855,00 €</del>
<b>Sonderpreis</b>	<b>329 €</b>	<b>389 €</b>

## Gemüseschneider mit 5 Scheiben + Auswurfscheibe

- Gehäuse aus exloxiertem Aluminium
- Frontaler Auswurf
- 4 Anti-Rutsch GummifüÙe
- Gemüseöffnung ca. 5 cm groß
- Mit Ein- / Ausschalter
- Produktionskapazität bis zu 150 kg/Std.
- Inklusive 5 Scheiben und Auswurfscheibe
- Scheiben bei Lieferung enthalten: P2, P4 (Schneidescheibe), H3, H4, H7 (Reibescheibe), THVCAS (Auswurfscheibe)
- NICHT geeignet zum Schneiden von Käse!



**THVC300**

Abmessung (mm)	622 x 247 x 507
UVP Preis	<del>999 €</del>
<b>Sonderpreis</b>	<b>459 €</b>

## Bain Marie mit Auslaufhahn

- Gehäuse aus hochwertigem Edelstahl
- Geeignet für GN1/1 Behälter (150 mm Tiefe)
- Benutzerfreundlich
- Besonders leichte Reinigung durch abgerundete Ecken
- Mit Thermostat und Kontrollleuchte
- Auslaufhahn zur Wasserentleerung
- Mit 4 Antirutsch GummifüÙen
- Temperaturbereich: +30°C / +90 °C



**THTHBMT**

Abmessung (mm)	577 x 340 x 240
UVP Preis	<del>169,00 €</del>
<b>Sonderpreis</b>	<b>99 €</b>

Ihr Skyrainbow-Fachhändler

Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen, Druck- und Satzfehler, sowie Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.



**skyrainbow** GmbH | Frühlingstr. 15 | 86415 Mering

Telefon: +49 8233 842090 | service@skyrainbowgermany.de | www.skyrainbow.de