HERBSTAKTION

Skyraînb*w

Kühl- und Tiefkühlschrank

- Umweltfreundliches Kältemittel R290
- · Markenkompressor
- Umluftkühlsystem
- · Digitalthermostat Dixell
- · Türdichtung austauschbar
- · Mit selbstschließenden Türen
- Klimaklasse 5 (Umgebungstemperatur 40°C und Raumfeuchtigkeit 40%)
- · Innen / Außen Gehäuse aus Edelstahl (Rückwand verzinkt)

- Isolierung 90 mm ermöglicht stabile Temperatur und Energieersparnis
- · Besonders leichte Reinigung durch abgerundete Ecken und Kanten
- 3 höhenverstellbare Tragroste und 3 Paar Edelstahlschienen pro Tür
- Geräte mit 4 Rollen, 2 mit Bremse und 2 ohne Bremse (Umrüstung auf Füße möglich)
- Inklusive Türschloss und Schlüssel





	1HL6501N-A	IHL1410IN-A	THL650BT-A	IHL1410BI-A
Ausführung	Kühlschrank	Kühlschrank	Tiefkühlschrank	Tiefkühlschrank
Abmessung (mm)	740 x 830 x 1990	1480 x 830 x 1990	740 x 830 x 1990	1480 x 830 x 1990
Volume	610 L	1333 L	610 L	1333 L
Temperatur	-2°C / +8°C	-2°C / +8°C	-18°C / -22°C	-18°C / -22°C
Energie- Effizienzklasse	A	A	A	A
Sonderpreis	1.399 €	2.299 €	2.099 €	3.059 €

Kühl- und Tiefkühlschrank

- · Umweltfreundliches Kältemittel R290
- Markenkompressor
- · Umluftkühlsystem
- Klimaklasse 4 (Umgebungstemperatur 30°C und Raumfeuchtigkeit 55%)
- · Digitalthermostat Dixell
- · Innen / Außen Gehäuse aus Edelstahl (Rückwand verzinkt)
- · Isolierung 60 mm
- · Besonders leichte Reinigung durch abgerundete Ecken und Kanten
- · Inklusive Türschloss und Schlüssel
- · Mit selbstschließenden Türen
- · Türdichtung austauschbar
- · 3 höhenverstellbare

- Tragroste und 3 Paar Edelstahlschienen pro Tür, außer THL800BT
- THL800BT mit 10 Paar Schienen für Backnorm Blech OHNE Tragrost
- Geräte mit 4 Rollen, 2 mit Bremse und 2 ohne Bremse (Umrüstung auf Füße möglich)
- Automatische Abtauheizung für eine verkürzte Abtauphase
- Hiermit ist der Einsatz bis +38°C
 Umgebungstemperatur möglich
- THL400TN und THL400BT statisches Kühlsystem mit Zwangsumwälzung, manuelle Abtauung



	THL400TN	THL650TN	THL400BT	THL650BT	THL800BT	THL1410BT
Ausführung	Kühlschrank	Kühlschrank	Tiefkühlschrank	Tiefkühlschrank	Tiefkühlschrank	Tiefkühlschrank
Abmessung (mm)	680 x 710 x 1990	740 x 830 x 1990	680 x 710 x 1990	740 x 830 x 1990	740 x 990 x 1990	1480 x 830 x 1990
Volume	351 L	610 L	351 L	610 L	733 L	1333 L
Temperatur	-2°C / +8°C	-2°C / +8°C	-18°C / -22°C	-18°C / -22°C	-18°C / -22°C	-18°C / -22°C
Energie- Effizienzklasse	E	С	E	D	D	D
UVP preis	1.499,00€	1.719,00€	1.639,00€	2.089,00€	2.519,00€	2.889,00€
Sonderpreis	839 €	949 €	899 €	1.129 €	1.315 €	1.499 €

Arbeitsschrank

- Arbeitsschrank vollständig aus Chrom-Nickel-Stahl AISI 201, Materialstärke 0,8 mm
- · Stabile Konstruktion
- · Keine scharfen Kanten
- · Besonders leicht zu reinigen
- · Genietet, nicht vollverschweißt
- Korpus bei Lieferung vollständig montiert
- · Füße bei Lieferung NICHT montiert
- · Keine offenen Holzkanten

- Arbeitsplatte vollflächig mit beschichteter Holzplatte verstärkt
- · Arbeitsplatte Höhe 40 mm
- · Mit doppelwandigen Türen (Flügeltür bei 600 mm, 800 mm Länge, Schiebetür ab 1000 mm Länge)
- · Stabiler, höhenverstellbarer Zwischenboden
- Belastung des Zwischenboden bis 150kg (gleichmäßige Lastverteilung!)
- · Runde, höhenverstellbare Füße
- · Bodenfreiheit ca. 150mm



Ohne Aufkantung

	Abmessung (mm)	UVP Preis	Sonderpreis
THASR66	600 x 600 x 850	_495,00€	289 €
THASR86	800 x 600 x 850	_579,00€	319 €
THASR67	600 x 700 x 850	_5 29 ,00 €	309 €
THASR107	1000 x 700 x 850	_ 709,00 €	399 €
THASR207	2000 x 700 x 850	1.179,00€	519 €

Mit Aufkantung

	Abmessung (mm)		Sonderpreis
THASR157A	1500 x 700 x (850 + 100)	_939,00€	469 €
THASR167A	1600 x 700 x (850 + 100)	999,00€	489 €

Arbeitstisch

- · Mit und ohne Aufkantung (10 cm)
- · Arbeitstisch aus Chrom-Nickel-Stahl AlSI 201, Materialstärke 0,8 mm
- · verschraubte Konstruktion
- · stabile Konstruktion
- · keine scharfen Kanten
- · besonders leicht zu reinigen
- · Arbeitstisch bei Lieferung NICHT montiert
- Optional sind Schubladen oder Mülleimer gegen Aufpreis lieferbar
- · Einfache Selbstmontage

- Arbeitsplatte vollflächig mit beschichteter Holzplatte verstärkt
- · keine offenen Holzkanten
- · Arbeitsplatte Höhe ca. 40 mm
- · Beine aus quadratischem Edelstahlrohr 38 x 38 mm
- höhenverstellbaren Füße,
 Verstellbereich -5/+15 mm
- · Grundboden mit Verstärkungsstrebe
- · Bodenfreiheit ca. 150 mm



Ohne Aufkantung

	Abmessung (mm)	UVP Preis	Sonderpreis
THATS106	1000 x 600 x 850	-299, 00 €	149 €
THATS126	1200 x 600 x 850	-319,00€	209 €
THATS146	1400 x 600 x 850	_359,00€	229 €
THATS166	1600 x 600 x 850	_389,00€	249 €
THATS186	1800 x 600 x 850	409,00€	265 €
THATS206	2000 x 600 x 850	<u>429,00</u> €	289 €
THATS67	600 x 700 x 850	249,00€	135 €
THATS107	1000 x 700 x 850	_309,00€	179 €
THATS147	1400 x 700 x 850	_375,00€	239 €
THATS167	1600 x 700 x 850	_395,00€	249 €
THATS187	1800 x 700 x 850	_419,00€	279 €
THATS207	2000 x 700 x 850	459,00€	289 €

Mit Aufkantung

	Abmessung (mm)	UVP Preis	Sonderpreis
THATS76A	700 x 600 x (850 + 100)	-269,00€	139 €
THATS106A	1000 x 600 x (850 + 100)	-305,00€	169 €
THATS126A	1200 x 600 x (850 + 100)	_339,00 €	215 €
THATS146A	1400 x 600 x (850 + 100)	_389,00 €	229 €
THATS166A	1600 x 600 x (850 + 100)	409,00€	249 €
THATS186A	1800 x 600 x (850 + 100)	_439,00 €	275 €
THATS77A	700 x 700 x (850 + 100)	279,00€	139 €
THATS107A	1000 x 700 x (850 + 100)	_325,00€	199 €
THATS127A	1200 x 700 x (850 + 100)	_339,00€	225 €
THATS147A	1400 x 700 x (850 + 100)	_399,00€	249 €
THATS187A	1800 x 700 x (850 + 100)	449,00€	279 €
THATS207A	2000 x 700 x (850 + 100)	485,00€	289 €

Servierwagen

- · Aus Chrom-Nickel-Stahl AISI 201, Materialstärke 0,8 mm
- · Abgerundete Ecken
- · Besonders leicht zu reinigen
- Hohe Traglast pro Boden, max. 45 kg (gleichmäßige Flächenlast!)
- 4 lenkbare Rollen davon2 mit Bremse
- · Ø Rollen 100 mm



2 Böden

	Abmessung (mm)	UVP Preis	Sonderpreis
THS2R106	1000 x 600 x 940	229,00€	129 €
THS2R126	1200 x 600 x 940	255,00€	129 €

3 Böden

	Abmessung (mm)	UVP Preis	Sonderpreis
THS3R85	800 x 500 x 940	255,00€	115 €
THS3R105	1000 x 500 x 940	275,00€	125 €
THS3R106	1000 x 600 x 940	295,00€	139 €

Skyraînb&w

EDELSTAHLREGAL

- · Aus Chrom-Nickel-Stahl AISI 201, Materialstärke 0,8 mm
- · Besonders leicht zu reinigen
- · Einfache Selbstmontage
- · 4 verstärkte Regalböden
- · Höhe der Böden einstellbar
- · Hohe Traglast, 75kg/Boden (gleichmäßige Flächenlast!)
- · Verschraubte Böden
- · Runde Beine aus Edelstahl, Ø 37 mm
- · Füße aus Edelstahl
- · Füße höhenverstellbar, nur zum Ausgleich von Unebenheiten
- · Inkl. Schrauben, Unterlegscheiben etc.
- · Regale bei Lieferung NICHT montiert

	Abmessung (mm)		
THSS1040L	1000 x 400 x 1800	435,00€	235 €
THSS1050L	1000 x 500 x 1800	469,00€	235 €

Aufsatzbord

- · Aus Chrom-Nickel-Stahl AISI 201
- · Aufsatzboard mit 2 Etagen, Abstand zwischen Board 1 und 2 = 240 mm
- · Querstrebe mit Bohrungen und Nietmuttern für optionales Heizelement
- · Board verstärkt mit Querstrebe
- · Runde Beine, Ø 37 mm
- · Füße aus Kunststoff
- · Füße höhenverstellbar, nur zum Ausgleich von Unebenheiten
- · Einfache Selbstmontage



1 Etage

	Abmessung (mm)	UVP Preis	Sonderpreis
THAB1R124	1200 x 350 x 400	129,00€	79 €
THAB1R144	1400 x 350 x 400	149,00€	99 €
THAB1R164	1600 x 350 x 400	179,00€	109 €
THAB1R184	1800 x 350 x 400	189,00€	119 €
THAB1R204	2000 x 350 x 400	199,00€	125 €

2 Etagen

	Abmessung (mm)	UVP Preis	Sonderpreis
THAB2R127	1200 x 350 x 700	179,00€	115 €
THAB2R157	1500 x 350 x 700	219,00€	139 €
THAB2R167	1600 x 350 x 700	239,00€	149 €
THAB2R187	1800 x 350 x 700	259,00€	159 €
THAB2R207	2000 x 350 x 700	279,00€	169 €

Wandhängeschrank

- · Aus Chrom-Nickel-Stahl AISI 201, Materialstärke 0,8 mm
- · Abgerundete Ecken
- · Leicht zu reiniger
- Stabile Konstruktion
- Doppelwandige Tür (Flügeltür bei 600 mm, 800 mm Länge, Schiebetür ab 1000 mm Länge)
- Rollengelagerte Schiebetüren, dadurch leichtläufig
- Höhenverstellbarer Zwischenboden
- Bodenbelastung bis 40 kg
 (gleichmäßige Flächenlast)
- Genietet, nicht vollverschweißt





	Abmessung (mm)	UVP Preis	Sonderpreis
THWSR64	600 x 400 x 650	319,00€	189 €
THWSR104	1000 x 400 x 650	_389,00€	239 €
THWSR144	1400 x 400 x 650	479,00€	269 €
THWSR204	2000 x 400 x 650	635,00€	339 €

Spültisch und Spülcenter

- · Becken und Abtropffläche aus AlSl304, 1,0 mm Materialstärke
- Füße und Zwischenboden aus Chrom-Nickel-Stahl, AISI 201, 0,8 mm Materialstärke
- · Abgerundete Ecken
- · Leicht zu reinigen
- · Stabile Konstruktion
- · Lieferung inkl. Anschluss-Set, OHNE Syphon
- · Einfache Selbstmontage
- · Mit 3D-Aufkantung, Höhe 100 mm, Stärke 20 mm
- Schallgedämmtes
 Spülbecken



Spültisch

	Becken	Abmessung (mm)	Becken (mm)	UVP Preis	Sonderpreis
THSTR77BM1	Mitte	700 x 700 x (850+100)	600 x 500 x 300	_459,00€	315 €
THSTR106BM2	Mitte	1000 x 600 x (850+100)	400 x 400 x 250	_599,00€	399 €
THSTR147BM2	Mitte	1400 x 700 x (850+100)	600 x 500 x 300	739,00€	439 €
THSTR206BM2	Mitte	2000 x 600 x (850+100)	500 x 400 x 250	_899,00€	499 €
THSTR107BL1	Links	1000 x 700 x (850+100)	400 x 500 x 250	_519,00€	325 €
THSTR127BL1	Links	1200 x 700 x (850+100)	500 x 500 x 250	_559,00€	329 €
THSTR147BL2	Links	1400 x 700 x (850+100)	400 x 500 x 250	_719,00€	429 €
THSTR106BR1	Rechts	1000 x 600 x (850+100)	400 x 400 x 250	_485,00€	299 €
THSTR126BR1	Rechts	1200 x 600 x (850+100)	500 x 400 x 250	_529,00€	325 €
THSTR107BR1	Rechts	1000 x 700 x (850+100)	400 x 500 x 250	_519,00€	325 €
THSTR147BR2	Rechts	1400 x 700 x (850+100)	400 x 500 x 250	719,00€	429 €
THSTR167BR2	Rechts	1600 x 700 x (850+100)	400 x 500 x 250	799,00€	465 €

Spülcenter

	Becken	Abmessung (mm)	Becken (mm)	UVP Preis	Sonderpreis
THSTR126SBL1	Links	1200 x 600 x (850+100)	400 x 400 x 250	_539,00€	335 €
THSTR127SBL1	Links	1200 x 700 x (850+100)	400 x 500 x 250	_569,00€	349 €
THSTR147SBL1	Links	1400 x 700 x (850+100)	500 x 500 x 250	_619,00€	399 €
THSTR187SBL2	Links	1800 x 700 x (850+100)	500 x 500 x 250	925,00€	499 €
THSTR127SBR1	Rechts	1200 x 700 x (850+100)	400 x 500 x 250	_569,00€	349 €
THSTR146SBR1	Rechts	1400 x 600 x (850+100)	500 x 400 x 250	_589,00€	359 €

Wandbord

- Wandregal aus Chrom-Nickel-Stahl AISI 201
- · Bord Materialstärke 0,8 mm
- Verstärkte Konsole und Wandhalterung, Materialstärke 1,0 mm
- · Stabile Halterung
- · Bord 3-seitig 40 mm abgekantet
- · Bord rückseitig 30 mm aufgekantet (Aufkantung 10 mm umgekantet)
- · Traglast 25 kg pro Boden
- · Höhenverstellbare Wandschienen
- · Wandregal bei Lieferung NICHT montiert
- · Einfache Selbstmontage
- · Befestigungsmaterial NICHT in Lieferumfang enthalten



1 Boden

	Abmessung (mm)	UVP Preis	Sonderpreis
THWBS1R103S	1000 x 300 x 350	_135,00 €	89 €
THWBS1R113S	1100 x 300 x 350	_139,00 €	59 €
THWBS1R143S	1400 x 300 x 350	_149,00 €	89 €
THWBS1R153S	1500 x 300 x 350	_155,00 €	95 €
THWBS1R173S	1700 x 300 x 350	_165,00 €	89 €
THWBS1R183S	1800 x 300 x 350	_169,00€	99 €
THWBS1R203S	2000 x 300 x 350	_175,00€	109 €
THWBS1R104S	1000 x 400 x 350	_145,00€	89 €
THWBS1R124S	1200 x 400 x 350	_155,00€	89 €
THWBS1R144S	1400 x 400 x 350	_165,00€	95 €
THWBS1R184S	1800 x 400 x 350	_195,00€	119 €
THWBS1R204S	2000 x 400 x 350	205,00€	125 €

2 Böden

	Abmessung (mm)	UVP Preis	Sonderpreis
THWBS2R103S	1000 x 300 x 700	_185,00 €	99 €
THWBS2R113S	1100 x 300 x 700	_189,00 €	79 €
THWBS2R143S	1400 x 300 x 700	_205,00 €	119 €
THWBS2R153S	1500 x 300 x 700	215,00€	125 €
THWBS2R163S	1600 x 300 x 700	225,00€	139 €
THWBS2R173S	1700 x 300 x 700	239,00€	109 €
THWBS2R203S	2000 x 300 x 700	245,00€	149 €
THWBS2R104S	1000 x 400 x 700	205,00€	109 €
THWBS2R144S	1400 x 400 x 700	225,00€	129 €
THWBS2R154S	1500 x 400 x 700	_239,00€	149 €
THWBS2R184S	1800 x 400 x 700	_269,00€	155 €
THWBS2R194S	1900 x 400 x 700	275,00€	135 €
THWBS2R204S	2000 x 400 x 700	279,00€	159 €

Saladette mit Glasaufsatz

- · Einsatz mit Kältemittel R290
- Markenkompressor
- Statisches Kühlsystem mit Zwangsumwälzung
- · Aggregat im Sockel
- · Digitalthermostat Dixell
- · Innen / Außen Edelstahl
- · Isolierung 45 mm
- · Selbstschließende Tür
- Türdichtung waschbar und austauschbar
- Besonders leichte Reinigung durch
 abgerundete Ecken und Kanten
 (Umgehungst)

Direkt **Ersatzdichtungen** frachtfrei mitbestellen.

- Mit Schneidebrett aus Kunststoff (135 mm Tiefe)
- Verschiedene Kombinationsmöglichkeiten der GN Behälter, THS900(VG/VGS) geeignet für 2x GN1/1 + 3x GN1/6, THS903 geeignet für 4x GN1/1
- Maximale Tiefe der GN-Behälter: 150 mm
- 1 Tragerost pro Tür (323 x 560 mm)
- Klimaklasse 4 (Umgebungstemperatur 30° C und Raumfeuchtigkeit 55%)
- · Steckerfertig
- · Mit Stellfüßen

	THS900VG	THS900VGS	THS903VG
Abmessung (mm)	900 x 700 x 1300	900 x 700 x 1300	1365 x 700 x 1300
Volumen	176 L	176 L	260 L
Temperatur	+2°C / +8°C	+2°C / +8°C	+2°C / +8°C
UVP preis	1.059,00€	1.059,00€	1.489,00€
Sonderpreis	615 €	615 €	825 €













Getränkekühlschrank

- · Umweltfreundliches Kältemittel R290
- · Markenkompressor
- · Digitalthermostat Dixell
- · Beleuchtetes Display
- · Außengehäuse aus lackiertem Stahlblech
- · Seiten weiß, Front schwarz
- · Inklusive Türschloss und Schlüssel
- Innen Stahlblech weiss / KEIN Kunststoff
- · Isolierglastür mit schwarzem Rahmen
- · Besonders leichte Reinigung durch abgerundete Ecken und Kanten
- Klimaklasse 4 (Umgebungstemperatur 30°C und Raumfeuchtigkeit 55%)
- · Höhenverstellbare Tragroste mit Preisschildhalter
- $\cdot\;$ Statisches Kühlsystem mit Zwangsumwälzung
- Geräte mit 4 Rollen,2 mit Bremse und 2 ohne Bremse
- Selbstschließende Isolierglastür (Türanschlag nicht wechselbar)



LC278AF LC318AF Abmessung (mm) 620 x 588 x 1855 650 x 588 x 2005 Volume 270 L 305 L -1°C / +10°C -1°C/+10°C Temperatur 6,09 kWh/24h 6,13 kWh/24h Energieverbrauch Energie-Effizienz-**UVP** preis 889,00€ 979,00€ **Sonderpreis** 499 € 539€

SNACK-Line Kühltheke

- Umweltfreundliches Kältemittel R290
- · Markenkompressor
- · Umluftkühlsystem
- Klimaklasse 4 (Umgebungstemperatur 30°C und Raumfeuchtigkeit 55%)
- · Wartungsfreundlich, Aggregat ausziehbar
- · Digitalthermostat Dixell
- Innen / Außen Gehäuse aus Edelstahl (Rückwand verzinkt)
- · Isolierung 60 mm ermöglicht stabile Temperatur und Energieersparnis
- · Besonders leichte Reinigung durch abgerundete Ecken und Kanten
- 1 höhenverstellbares Tragrost und
 1 Paar Edelstahlschienen pro Tür (325 x 630 mm)
- · Mit selbstschließenden Türen
- · Türdichtung austauschbar
- Geräte mit 4 Rollen, 2 mit Bremse und 2 ohne Bremse (Umrüstung auf Füße möglich)
- · Inkl. Glasaufsatz gerade mit Zwischenablage
- · Granitarbeitsfläche rosa-grau

THSAI158GR FG

Sonderpreis	1.399 €
UVP preis	2.598,00€
Temperatur	0°C / +8°C
GN	4 x GN1/1
Abmessung (mm)	1530 x 820 x 1350

Kühltisch mit Unterbaukühlung


- Einsatz mit Kältemittel R290
- Markenkompressor
- Statisches Kühlsystem mit Zwangsumwälzung
- Aggregat im Sockel
- Digitalthermostat Dixell
- · Innen / Außen Edelstahl
- · Mit Stellfüßen
- Steckerfertig
- Dichtung waschbar und austauschbar
- Isolierung 45 mm ermöglicht stabile

Temperatur und Energieersparnis

- Besonders leichte Reinigung durch abgerundete Ecken und Kanten
- Klimaklasse 4 (Umgebungstemperatur 30° C und Raumfeuchtigkeit 55%)







	THS901+2D	THS903 SSTOP
Abmessung (mm)	900 x 700 x 870	1360 x 700 x 870
Temperatur	+2°C / +8°C	+2°C / +8°C
Energie- Effizienzklasse	E	D
UVP preis	1.369,00€	1.489,00€
Sonderpreis	779 €	855 €

Erhöhung für Schubladensatz

- THP-SET2-700-ER Passend für THP Schubladen
- THS-SET2-ER Passend für THS Schubladen

	THP-SET2-700-ER	THS-SET2-ER
Schubladen (mm)	300 x 535 x 140	300 x 535 x 90
Erhöhung (mm)	30	70
Sonderpreis	45 €	45 €

Kühltisch 700 Serie

- · Umweltfreundliches Kältemittel R290
- Markenkompressor
- · Umluftkühlsystem
- · Klimaklasse 4 (Umgebungstemperatur 30°C und Raumfeuchtigkeit 55%)
- · Wartungsfreundlich, Aggregat ausziehbar
- · Digitalthermostat Dixell
- · Innen / Außen Gehäuse aus Edelstahl (Rückwand verzinkt)
- · Isolierung 60 mm
- · Besonders leichte Reinigung durch abgerundete Ecken und Kanten
- · 1 höhenverstellbares Tragrost und 1 Paar Edelstahlschienen pro Tür - GN1/1 tauglich
- Mit selbstschließenden Türen
- · Türdichtung austauschbar

- Geräte mit 4 Rollen, 2 mit Bremse und 2 ohne Bremse (Umrüstung auf Füße möglich)
- Mit automatischer Abtauheizung für eine verkürzte Abtauphase, hiermit ist der Einsatz bis +38°C Umgebungstemperatur möglich



	THP2100TN	THP3100TN	1HP22001N	THP3200TN
Ausführung	Ohne Aufkantung	Ohne Aufkantung	Mit Aufkantung	Mit Aufkantung
Abmessung (mm)	1360 x 700 x 860	1795 x 700 x 860	1360 x 700 x 960	1795 x 700 x 960
Volume	260 L	417 L	260 L	417 L
Temperatur	-2°C / +8°C	-2°C / +8°C	-2°C / +8°C	-2°C / +8°C
Energie- Effizienzklasse	С	С	C	C
UVP preis	1.679,00€	1.959,00€	1.699,00€	2.049,00€
Sonderpreis	859 €	1.079 €	859 €	1.079 €





	THP2200TN+4D	THP4100TN+8D	THP4200TN+8D
Abmessung (mm)	1360 x 700 x 960	2230 x 700 x 860	2230 x 700 x 960
UVP preis	2.499,00€	3.699,00€	3.799,00€
Sonderpreis	1.149 €	1.799 €	1.899 €

Tiefkühltisch 700 Serie

- · Umweltfreundliches Kältemittel R290
- Markenkompressor
- · Umluftkühlsystem
- · Klimaklasse 4 (Umgebungstemperatur 30°C und Raumfeuchtigkeit 55%)
- · Wartungsfreundlich, Aggregat ausziehbar
- · Digitalthermostat Dixell
- · Innen / Außen Gehäuse aus Edelstahl (Rückwand verzinkt)
- · Isolierung 60 mm
- · Besonders leichte Reinigung durch abgerundete Ecken und Kanten



- Geräte mit 4 Rollen, 2 mit Bremse und 2 ohne Bremse (Umrüstung auf Füße möglich)
- · Mit selbstschließenden Türen
- · Türdichtung austauschbar
- 1 höhenverstellbars Tragrost und 1 Paar Edelstahlschienen pro Tür - GN1/1 tauglich

THP2100BT

Sonderpreis	1.095 €
UVP preis	2.069,00€
Energie- Effizienzklasse	D
Temperatur	-18°C / -22°C
Volume	260 L
Abmessung (mm)	1360 x 700 x 860

Pizzasaladette

- · Einsatz mit Kältemittel R290
- · Markenkompressor
- Aggregat im Sockel
- Digitalthermostat Dixell
- Innen / Außen Edelstahl
- Selbstschließende Tür
- · Mit Stellfüßen
- Steckerfertig
- · 1 Tragerost pro Tür (323 x 560 mm)
- Türdichtung waschbar und austauschbar
- · Isolierung 45 mm

- · Statisches Kühlsystem mit Zwangsumwälzung
- Besonders leichte Reinigung durch abgerundete Ecken und Kanten
- Geeignet für 8x GN1/6 Behälter (GN Behälter bei Lieferung NICHT enthalten)
- Klimaklasse 4 (Umgebungstemperatur 30° C und Raumfeuchtigkeit 55%)



THPS903

Sonderpreis	889 €
UVP preis	1.499,00€
Temperatur	+2°C / +8°C
GN	260 L
Abmessung (mm)	1365 x 700 x 1080







THPZ2610TN: Kugellagerschienen

Direkt Ersatzdichtungen frachtfrei mitbestellen.

- · Kältemittel R600a
- Markenkompressor
- Statisches Kühlsystem
- · Digitalthermostat Dixell
- · Innen / Außen Edelstahl
- Besonders leichte Reinigung durch abgerundete · Ecken und Kanten
- Geeignet für GN Behälter mit maximal 150 mm Tiefe
- Klimaklasse 4 (Umgebungstemperatur 30° C und Raum-

feuchtigkeit 55%) Mit Glasaufsatz

Steckerfertig

Pizza Kühltisch

- · Mit rosa-grauer Granitarbeitsfläche
- · Umweltfreundliches Kältemittel R290
- Markenkompressor
- · Umluftkühlsystem
- Klimaklasse 4 (Umgebungstemperatur 30°C und Raumfeuchtigkeit 55%)
- Digitalthermostat Dixell
- Innen / Außen Gehäuse aus Edelstahl (Rückwand verzinkt)
- · Isolierung 60 mm ermöglicht stabile Temperatur und Energieersparnis
- Wartungsfreundlich, Aggregat ausziehbar für Wartung und Reparatur
- Besonders leichte Reinigung durch abgerundete Ecken und Kanten
- · Türdichtung austauschbar

- · Mit selbstschließenden
- **Inklusive 6 Paar** Schienen pro Tür **OHNE Trageroste**
- Kühlabteile für Trageroste / Pizzaballenboxen 400x600 mm
- THPZ2600TN mit 4 Rollen. 2 mit Bremse und 2 ohne Bremse (Umrüstung auf Füße möglich)
- THPZ2610TN und THPZ3600TNGS mit 6 Rollen, 3 mit Bremse und 3 ohne Bremse (Umrüstung auf Füße möglich)
- Mit Automatische Abtauheizung für eine verkürzte Abtauphase, hiermit ist der Einsatz bis +38°C Umgebungstemperatur möglich

Kühlaufsatzvitrine

	THV1500/330	THV1500/380	THV2000/380
GN	7 x 1/4	5 x 1/3 + 1 x 1/2	9 x 1/3
Abmessung (mm)	1500 x 335 x 435	1500 x 395 x 435	2000 x 395 x 435
Temperatur	+2°C / +10°C	+2°C / +10°C	+2°C / +10°C
UVP preis	_779,00€	_799,00€	_879,00€
Sonderpreis	419 €	429 €	479 €

Pizza Kühltisch

	THPZ2600TN	THPZ2610TN	THPZ3600TNGS
Ausführung	1505 x 800 x 860	2025 x 800 x 860	2025 x 800 x 860
Abmessung (mm)	390 L	390 L	580 L
Temperatur	-2°C / +8°C	-2°C / +8°C	-2°C / +8°C
Energieverbrauch	2,32 kWh/24h	2,53 kWh/24h	3,59 kWh/24h
Energie- Effizienzklasse	В	С	С
UVP preis	2.049,00€	2.599,00€	2.999,00€
Sonderpreis	929 €	1.345 €	1.629 €

PREISHAMMER: KOMBIANGEBOT

	UVP Preis	Sonderpreis
THPZ2600TN + THV1500/330	2.828,00€	1.299 €
THPZ2600TN + THV1500/380	2.848,00€	1.299 €
THPZ2610TN + THV2000/380	3.478,00 €	1.799 €

Fleischwolf

- Gehäuse aus eloxiertem Aluminium, Messer und Klinge aus hochwertigem Edelstahl
- · Ein- / Ausschalter
- · Inklusive 2 Lochscheiben (4,5 mm und 8 mm Lochdurchmesser)



	THMM12	THMM22
Abmessung (mm)	475 x 225 x 362	520 x 330 x 390
Produktion	120 kg/h	220 kg/h
Leistung	850 W	1100 W
UVP preis	705,00€	855,00€
Sonderpreis	335 €	389 €

Gemüseschneider mit 5 Scheiben + Auswurfscheibe

- · Gehäuse aus exloxiertem Aluminium
- · 4 Anti-Rutsch Gummifüße
- · Gemüseöffnung ca. 5 cm groß
- · Produktionskapazität bis zu 150 kg/Std.
- · Inklusive 5 Scheiben und Auswurfscheibe
- Scheiben bei Lieferung enthalten:
 P2, P4 (Schneidescheibe), H3, H4, H7
 (Reibescheibe), THVCAS
 (Auswurfscheibe)

· Frontaler Auswurf

Mit Ein- / Ausschalter

 NICHT geeignet zum Schneiden von Käse!

	1117 0300
Abmessung (mm)	622 x 247 x 507
UVP Preis	_999,00€
Sonderpreis	459 €



- Gehäuse aus hochwertigem Edelstahl
- Mit Thermostat und Kontrollleuchte
- · Ein- / Ausschalter und/oder Korb
- · Maximale Temperatur 85 °C

THSK10

Sonderpreis	69 €
UVP preis	_109,00€
Leistung	400 W
Volumen	10 L
Abmessung (mm)	340 x 367 x 360

Gerätebord

- Stabile Wandhalterung für Salamander, Toaster, Mikrowellen und andere kleine Küchengeräte
- · Aus Chrom-Nickel-Stahl AISI 201, Materialstärke 0,8 mm
- · Einfache Selbstmontage
- · Bei Lieferung NICHT montiert
- · Schrauben zur Befestigung vom Bord am Seitenelement liegen bei

- Befestigungsmaterial NICHT in Lieferumfang enthalten
- · 2 Seitenelemente (Kombi aus Wandhalterung und Tragarm)
- · Bord 4-seitig 30 mm abgekantet
- Traglast 50 kg,
 bei gleichmäßiger
 Lastverteilung



THVC300

Sonderpreis	99 €
UVP Preis	_169,00€
Abmessung (mm)	600 x 500 x 320

Mülleimer

- · Aus Chrom-Nickel-Stahl AISI 201
- Klappdeckel mit Fußbedienung
- Vorne mit Standfüßen, hinten mit Rollen



	AD5903	AD5904
Abmessung (mm)	380 x 630	450 x 630
Volumen	60 I	80 I
UVP preis	_179,00€	225,00€
Sonderpreis	119 €	139 €

Ihr Skyrainbow-Fachhändler

Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen, Druck- und Satzfehler, sowie Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.



Skyraînb&w GmbH | Frühlingstr. 15 | 86415 Mering

Telefon: +49 8233 842090 | kundenservice@skyrainbow.de | www.skyrainbow.de